

WEIGANG

Motivation durch Organisation

Visualisierung






Für **WEIGANG** ist Visualisierung – Informationen, Ziele, Abläufe und Ergebnisse einfach und verständlich darzustellen – schon immer ein zentrales Thema gewesen.

Durch jahrzehntelange Praxiserfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Organisationslösungen ist eine breite Angebotspalette von Produkten und Anwendungen entstanden, die unseren Interessenten und Kunden ein großes Spektrum an individuellen Lösungen bietet.

Unsere regional tätigen **Beratungsdienste** stehen mit ihrer Fachkompetenz in den Bereichen

- Visual Management
- KANBAN, KVP, TQM, TPM etc.
- Planung
- Steuerung
- Terminierung
- und für individuelle Lösungen

gerne vor Ort zur Verfügung.



Kunststoffverarbeitung



Werkzeugbau

WEIGANG...

Seit 1945 produziert **WEIGANG** klassische Organisationsmittel.

Das Werk verfügt über eine Metall-, Holz-, Kunststoff- und Papierverarbeitung.

Oberste Priorität hat die **Qualität und die Erfüllung der Kundenwünsche.**

Unsere Angebotspalette ist breit – Produktions-Know-How und viel Erfahrung aus unterschiedlichsten Fertigungsbereichen müssen zusammenfließen, damit das Ergebnis in jeder Hinsicht den Erwartungen entspricht. Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Mitarbeiter unter Qualität und Zuverlässigkeit das Gleiche verstehen.

Deshalb haben wir das Zertifikat nach DIN ISO 9001 angestrebt und bereits im Mai 1997 erhalten.



... wo aus Ideen Produkte werden

Besuchen Sie uns im Internet

www.weigang.de



Zertifizierte Fertigung in Deutschland.

Visualisierung

Beispiele aus der Praxis

3



Visualisierungstafeln

Tafelständer, Ablageboard, Ordnerfach, Standrohre

13



Moderation

Pin- und Schreibtafeln, Flexichart, Arbeiten im Stehen

19



Präsentation

Kabinett, Schaukasten, Klapptafel, Schwenkrahmen, Newspoint, Infosäulen, InfoSpin

23



Shopfloor

Shopfloor-Tafel, Shopfloor-Infocenter, Shopfloor-Basiselemente

28

Einstecktaschen

Porträthalter, Leuchtrahmen

31



Visualisierungsbausteine

Magnetrahmen, Dokumentenhalter, Beschriftung, Belegspender, Belegtaschen

35

Sichttafeln

42



Informationstafeln mit Druck

Beschreibbar, magnetaftend, individuell bedruckt

45



VisuModul

VisuModul ESD, ESD-Tafeln

53



Griffsicht, TeamBoard

Ein Fach – tausend Möglichkeiten...

67



FiFo

FiFo-Tafel, FiFo-Sequenzler, FiFo-Box

69



Organisationslösungen

Datoclip*, Staffelsicht IV, Sichtbox

73



3 Beidseitig nutzbar und mobil: Visualisierung mit dem Tafel-Typ „SilverLine“ auf fahrbarem Ständer



Für eine innovative Teamkultur: Das KAIZEN-Messageboard hilft beim Austausch von Informationen



Klare Gliederung für kritisches Arbeitsbewusstsein: KAIZEN-Teamboard im Büroeinsatz

4



Spalten, Zeilen, Felder, Farben: So lassen sich Fakten auf der Tafelebene gliedern





Drei Informationsebenen: Pylonentafel mit hintereinander laufenden Basistafeln



Unterstützt die Koordinierungsarbeit vor Ort: beschrift- und abwischbare Shopfloor-Tafel

5



Einstecktaschen sorgen für ein ordentliches Aussehen und eine klare Struktur



Mehr Informationen auf kleinem Raum – Basis- oder Doppeltafeln mit Schwenkrahmen zum Beispiel mit Wandhalterung



Die Shopfloor-Tafel ist maximal flexibel – auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar und mit schnell wechselbaren Hintergründen





Übersichtlichkeit braucht Fläche: Zielgruppengerechte Kommunikation im Betrieb

9





Sauber instruiert: Geschützte und sicher fixierte Aushänge im rauen Industrieinsatz

10



Schnittstelle zwischen Planern, Logistikspezialisten und Monteuren – hier im Schiffsbau: Visualisierungstafel mit integriertem Touchscreen



Innerbetriebliche Information und Kommunikation: Team Board als Schnittstelle und Gesprächsgrundlage

11



Zentraler Informationspunkt: Verkettete Visualisierungstafeln werden zum raumgestaltenden Element



Die Klapptafel – wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen



Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“



Blickfeld

Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“.

Basistafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche

inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert mit Eckwinkeln in schwarz. Bausteine zur Beschriftung und Bestückung der Basistafel finden Sie auf den nächsten Seiten. Die nachstehenden Maße sind Standardmaße, wir fertigen die Tafeln auch gerne in den von Ihnen gewünschten Maßen.

Maße:		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite	x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	x 900 mm	89 33 210	89 33 220	89 33 230	89 33 240
2.000 mm	x 900 mm	89 33 510	89 33 520	89 33 530	89 33 540
700 mm	x 1.000 mm	89 34 210	89 34 220	89 34 230	89 34 240
900 mm	x 1.200 mm	89 33 310	89 33 320	89 33 330	89 33 340
1.000 mm	x 1.200 mm	89 34 310	89 34 320	89 34 330	89 34 340
1.500 mm	x 1.200 mm	89 34 810	89 34 820	89 34 830	89 34 840
2.000 mm	x 1.200 mm	89 34 610	89 34 620	89 34 630	89 34 640
2.250 mm	x 1.200 mm	89 34 510	89 34 520	89 34 530	89 34 540
2.500 mm	x 1.200 mm	89 34 710	89 34 720	89 34 730	89 34 740
900 mm	x 1.500 mm	89 33 410	89 33 420	89 33 430	89 33 440
1.000 mm	x 1.500 mm	89 34 410	89 34 420	89 34 430	89 34 440
1.000 mm	x 2.000 mm	89 34 910	89 34 920	89 34 930	89 34 940

Alu-Rahmen in Ihrer Wunschfarbe auf Anfrage!



13

Überschriftentafel für Basistafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.

Maße:		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite	x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	x 300 mm	89 37 210	89 37 220	89 37 230	89 37 240
700 mm	x 300 mm	89 38 210	89 38 220	89 38 230	89 38 240
900 mm	x 300 mm	89 37 310	89 37 320	89 37 330	89 37 340
1.000 mm	x 300 mm	89 38 310	89 38 320	89 38 330	89 38 340
1.500 mm	x 300 mm	89 38 810	89 38 820	89 38 830	89 38 840
2.000 mm	x 300 mm	89 37 510	89 37 520	89 37 530	89 37 540
2.250 mm	x 300 mm	89 38 510	89 38 520	89 38 530	89 38 540
2.500 mm	x 300 mm	89 38 710	89 38 720	89 38 730	89 38 740

Ablageschale

für Basistafeln zum Einhängen in der Funktionsnut auf der Rückseite des Rahmens. Tiefe = 75 mm

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	eloxiert
1 – 500 mm	89 58 910	89 58 920	89 58 930	89 58 940
501 – 1.000 mm	89 58 911	89 58 921	89 58 931	89 58 941
1.001 – 1.500 mm	89 58 912	89 58 922	89 58 932	89 58 942
1.501 – 2.000 mm	89 58 913	89 58 923	89 58 933	89 58 943



Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir den Alu-Rahmen auch in anderen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert. Farben der Eckwinkel wie Basis-tafel. (Abb. vgl. Basistafel)

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	89 36 310	89 36 320	89 36 330	89 36 340
1.500 mm x 1.200 mm	89 36 810	89 36 820	89 36 830	89 36 840
2.000 mm x 1.200 mm	89 36 610	89 36 620	89 36 630	89 36 640

Überschriftentafel für Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.


Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 300 mm	89 39 310	89 39 320	89 39 330	89 39 340
1.500 mm x 300 mm	89 39 810	89 39 820	89 39 830	89 39 840
2.000 mm x 300 mm	89 37 610	89 37 620	89 37 630	89 37 640

Lotrecht

Horizontal, vertikal, bündig: Die dezenten Rasterkreuze helfen Ihnen dabei, Aushänge und Beschriftungen sauber anzubringen.

Rastertafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, bedruckt mit Kreuzen (10 mm x 10 mm), im Abstand von 50 mm, inkl. Montagmaterial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert.

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	89 35 310	89 35 320	89 35 330	89 35 340
1.500 mm x 1.200 mm	89 35 810	89 35 820	89 35 830	89 35 840
2.000 mm x 1.200 mm	89 35 610	89 35 620	89 35 630	89 35 640



Sie wünschen ein individuelles Raster? Sprechen Sie mit uns!





Schlichte Eleganz

Mit silberfarbener Oberfläche, eloxiertem Alu-Rahmen und auf Gehrung geschnittenen Ecken passt diese Visualisierungstafel in jedes moderne Office.

VisuBoard

ist mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnetisch haftend. Auf Wunsch versehen wir die Tafel mit Ihrem Logo, so, dass sie sich vollkommen in Ihre Corporate Identity einfügt.

Maße:

B = 1.000 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 669
B = 1.500 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 670
B = 2.000 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 671

Gerne fertigen wir das SilverLine VisuBoard auch nach von Ihnen vorgegebenen Maßen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!


Zubehör für SilverLine Tafeln wie zum Beispiel Einstecktaschen und Magnetrahmen finden Sie ab Seite 31.

Magnete für VisuBoard und PinMag

Farbe **silber**, Ø = 30 mm, H = 8 mm
10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 50 978



15



PinMag

ist das Multifunktions-talent unter den Visualisierungstafeln. Die Oberfläche ist aus anthrazitfarbenem Filz und mit einem metallischen Streckgitter überzogen. So können Sie Ihre Aushänge sowohl mit Nadeln als auch mit Magneten befestigen. Der formschöne, eloxierte Alu-Rahmen gibt Ihren Papieren ein edles Umfeld.

Maße:

B = 600 mm, H = 900 mm	Best.-Nr. 89 31 672
B = 900 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 673

Markierungsnadeln

blau, 8 x 15 mm
20 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 50 979





Tafelständer aus Ovalrohr

mit Querstrebe, in den Farben weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), grau aluminium (RAL 9007)

Tafelbreite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau alu
600 mm	89 57 061	89 57 062	89 57 063	89 57 064
700 mm	89 57 071	89 57 072	89 57 073	89 57 074
900 mm	89 57 091	89 57 092	89 57 093	89 57 094
1.000 mm	89 57 101	89 57 102	89 57 103	89 57 104
1.200 mm	89 57 121	89 57 122	89 57 123	89 57 124
1.500 mm	89 57 151	89 57 152	89 57 153	89 57 154
2.000 mm	89 57 201	89 57 202	89 57 203	89 57 204
2.250 mm	89 57 221	89 57 222	89 57 223	89 57 224
2.500 mm	89 57 251	89 57 252	89 57 253	89 57 254

Rollen für Tafelständer

Bei Tafelständern in der Farbe blau werden die Rollen in blau/schwarz geliefert, bei allen anderen Farben in schwarz/schwarz

VE = 4 Stück,
davon 2 mit Feststeller, H = 85 mm
Best.-Nr. 78 58 101



Freihand

Mappen, Papiere, Stifte, Magnete – das stabile Ablageboard sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten an der Visualisierungs- oder Aushangtafel alles zur Hand (aber nicht in der Hand) haben.

Ablageboard


zur Montage am Tafelständer. Stufenlos höhenverstellbar, Tiefe ca. 300 mm, Ablageboard in graphit, mit seitlichen Buchstützen und rückseitigem Anschlagwinkel.

Bitte beachten Sie, dass eine Belastung des Ablageboards nur bis max. 50 kg zulässig ist.

Ablageboard für verkettete Standrohre bitte anfragen.

Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie den Anschlagwinkel als Absturzsicherung für die hintere Kante des Ablageboards, wenn dieses nicht auf Höhe des Tafelrahmens montiert wird.





Tafelbreite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau alu
600 mm	89 58 610	89 58 620	89 58 630	89 58 640
700 mm	89 58 611	89 58 621	89 58 631	89 58 641
900 mm	89 58 612	89 58 622	89 58 632	89 58 642
1.000 mm	89 58 613	89 58 623	89 58 633	89 58 643
1.200 mm	89 58 614	89 58 624	89 58 634	89 58 644
1.500 mm	89 58 615	89 58 625	89 58 635	89 58 645
2.000 mm	89 58 616	89 58 626	89 58 636	89 58 646







Aufbauvariante mit einfachem Beschlagsatz



Aufbauvariante mit doppeltem Beschlagsatz



Draufsicht



17

Ordnerfach für Handbücher etc.
zur Befestigung an Visualisierungstafeln oder zur Wandbefestigung.
B = 350 mm, H = 200 mm, T = 90 mm



Ordnerfach mit Öffnung an der **linken Seite**

	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 031	89 31 032	89 31 033	89 31 034
Wandmontage	89 31 041	89 31 042	89 31 043	89 31 044
selbstklebend	89 31 051	89 31 052	89 31 053	89 31 054

Ordnerfach mit Öffnung an der **rechten Seite**

	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 061	89 31 062	89 31 063	89 31 064
Wandmontage	89 31 071	89 31 072	89 31 073	89 31 074
selbstklebend	89 31 081	89 31 082	89 31 083	89 31 084





Einfacher Beschlagsatz
zur Montage am Ovalstandrohr
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 418

Doppelter Beschlagsatz
zur Aufstellung der Basistafeln in
Sternform oder als Dreieck
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 438



Basistafeln mit Beschlagsätzen und Standrohren verkettet, Überschriftentafel mit Adapterrohren aufgesteckt

Ovalstandrohr
zur Verkettung der Visualisierungstafeln.
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an jeder
Seite des Standrohrs, zur Befestigung
der Beschlagsätze.
Maße: 50 mm x 25 mm,
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 311
rot	89 58 312
blau	89 58 313
grau alu	89 58 314



Adapterrohre können auch bei vorhandenen Tafelständern oder Standrohren eingesetzt werden.

Adapterrohr
zum Anbringen einer
Überschriftentafel

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 411
rot	89 58 412
blau	89 58 413
grau alu	89 58 414



Ovalrohrfuß mit Bodengleiter
Maße: 50 x 25 x 600 mm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 511
rot	89 58 512
blau	89 58 513
grau alu	89 58 514

Tellerfuß mit Bodengleiter
Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 521
rot	89 58 522
blau	89 58 523
grau alu	89 58 524

**Stellschraube für Mittelstandrohr
oder Ovalrohrfuß**

Ideal zum Höhenausgleich
Farbe schwarz
Best.-Nr. 89 58 538





Pinntafel

praktische, ansprechende Tafel, mit Leinen bespannt, Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 740
900 mm	600 mm	84 33 840
1.200 mm	900 mm	84 33 940

An die Wand genadelt

Von der Visitenkarte über die Kurznotiz bis zur betrieblichen Bekanntmachung: Pinboards bieten reichlich Platz für Informationen, die man sich nicht an den Hut stecken kann...



Zubehörset

40 Rundkopfnadeln farbig sortiert,
10 Stoßnadeln in schwarz
Best.-Nr. 84 49 505



19



Starterkit für Emailtafel

- 4 Stifte, trocken abwischbar (rot, blau, grün, schwarz),
 - 1 Stifthalter magnethaftend,
 - 10 Rundmagnete,
 - 1 Trockenwischer,
 - 1 Flasche Reinigungsmittel,
 - 10 Blatt Löschpapier
- Best.-Nr. 84 59 510

Email-Schreibtafel

ferromagnetische, weiße, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbare Oberfläche. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 140
900 mm	600 mm	84 33 240
1.200 mm	900 mm	84 33 340




Kreide, farbig sortiert

10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 84 50 160

Kreide, weiß

10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 84 50 712



Kreide-Schreibtafel

anthrazitfarbene Tafeloberfläche, mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 440
900 mm	600 mm	84 33 540
1.200 mm	900 mm	84 33 640

Nadelarbeit

Traditionelle Befestigung im aktuellen Design: Die Moderationstafeln sind beidseitig verwendbar. Gehalten werden sie von einem Alu-Rahmen und Standrohren.

Moderationstafel

Rahmen in Alu-eloxiert mit schwarzen Eckwinkeln, Standrohre in grau aluminium (RAL 9007). Die Lieferung erfolgt mit 4 Rollen, von denen 2 feststellbar sind.
Tafelmaß: B x H = 1.200 x 1.500 mm
Ausführung der Oberfläche: Karton, grau
Best.-Nr. 89 31 727



Weitere Oberflächen in Filz
in den Farben hellblau, grau, orange und schwarz stehen zur Auswahl für Sie bereit.



Moderatorenkoffer

formschöner, abschließbarer Aluminiumkoffer. Das Moderationszubehör ist übersichtlich und rutschfest in den Fächern verstaut.

B = 480 mm, H = 370 mm, T = 160 mm,
Gewicht mit Zubehör ca. 6 kg

Inhalt:

- abnehmbarer Tragegurt
 - 200 Moderationskarten, Ø 100 mm*
 - 150 Moderationskarten, Ø 140 mm*
 - 150 Moderationskarten, Ø 190 mm*
 - 200 Moderationskarten, oval 190 mm x 110 mm*
 - 500 Moderationskarten, 200 mm x 100 mm*
 - * sortiert in den Farben blau, grün, gelb, rot, orange, weiß
 - 6 schwarze Stifte
 - 4 rote Stifte
 - 4 Jumbo-Marker (je 1 Stift rot, gelb, grün, blau)
 - 1 Teleskop-Zeigestab
 - 1 Papierschere, 1 Cutter
 - 1 Klebefilm mit Abroller
 - 1 Kreppband, 50 m
 - 2 Klebestifte
 - 300 Pinnadeln
 - 1 Nadelkissen
- Best.-Nr. 89 59 601





Gesprächsrunde

Für die kleine Besprechung im Stehen oder das Plaudern beim Pausenkaffee – der kipp sichere Stehtisch ist ein Kommunikationstalent.

Stehtisch mit Tischplatte in Graphit-Dekor

Plattendurchmesser = 600 mm,
Tischhöhe = 1.100 mm,
Sternfuß mit Bodengleiter
Standrohr in den Farben:
weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003),
blau (RAL 5002) oder grau alu (RAL 9007)

Farbe:

weiß: Best.-Nr. 89 50 451
rot: Best.-Nr. 89 50 452
blau: Best.-Nr. 89 50 453
grau alu: Best.-Nr. 89 50 977

MobilO

mobiles Stehpult für flexibles und ergonomisches Arbeiten.



Maße: B = ca. 700 mm, T = ca. 700 mm,
H = ca. 1.100 mm,
4 Säulen und 2 Fußausleger aus Ovalrohr,
4 Rollen, davon 2 mit Feststeller,
Seitenteile aus Lochblech,
Metallteile in grau aluminium (RAL 9007),
Schreibplatte B x T = 700 x 450 mm, neig-
und höhenverstellbar von 1.050 – 1.250 mm,
Korpus mit Tastaturauszug und Schublade
für Kleinteile, Einlegeplatte höhenverstell-
bar, Korpus zu schließen über Schieberollo
mit Schloss.

Korpus in Ahorn-Dekor

Best.-Nr. 89 31 832

Korpus in Graphit-Dekor

Best.-Nr. 89 31 833

Auszug (o. Abb.)

für Hängemappen,
inkl. Zwischensteg
Best.-Nr. 89 51 138

Lochblech

zur Verlängerung der Grundplatte
B = ca. 600 mm, T = ca. 130 mm,
H = ca. 330 mm, in grau aluminium
RAL 9007

Best.-Nr. 89 31 837

21



Schreibassistent

Das klappt! Ohne Tisch mal kurz was notieren – dafür gibt es den Schreib-Assistenten mit Wand- oder Magnetbefestigung. Seine Schreibfläche wird bei Bedarf einfach heruntergeklappt, eine Belegklemme hält die Papiere und ein Clip den Stift.

Schreibassistent für Papier

im Format DIN A4 hoch, Maße:
B = 250 mm, H = 420 mm, T = 25/320 mm
inkl. Belegklemme und Stifthalter

Wandbefestigung

inklusive Montagematerial
Best.-Nr. 89 50 706

Magnetbefestigung

fester Halt durch 3 stark haftende Magnete
Best.-Nr. 89 50 707





Flipchart Typ „Flexichart“

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium (RAL 9007), mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm

- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Weißer, mit Whiteboard-Stiften beschreibbare und magnethaftende Flipchart-Rückwand im Format B x H = 785 x 1.078 mm.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat. Inkl. 2 Stück magnethaftende Blockhalter und

20 Blatt Flipchartpapier

Best.-Nr. 84 43 543



Flipchartpapier, blanko, oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 005

Flipchartpapier, kariert, 25 x 25 mm oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 006

Für die Erklärung vor Ort

Der Flipchart-Blockhalter mit Magnetbefestigung macht Maschinengehäuse und Metalltüren zur temporären Präsentationsfläche.



Blockhalter magnetisch haftend

aus eloxiertem Aluminium, für den universellen Einsatz von Flipchartblocks an allen eisenhaltigen Oberflächen mit einstellbarer Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: Alu eloxiert, Maße: 716 mm, H = 52 mm

Best.-Nr. 89 50 650



Faserschreiber für Flipchartpapier

in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)

Best.-Nr. 84 52 154

Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, blanko, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 003

Stifthalter, magnetisch für vier Faserschreiber

Best.-Nr. 84 50 728

Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, kariert, 25 x 25 mm

B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 004


Flipchart-Klemmleiste

zum Einhängen über das Rahmenprofil der Visualisierungstafel, einstellbare Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: weiß aluminium (RAL 9006),

Maße: 722 mm, H = 80 mm

Best.-Nr. 84 43 550



Kabinett

Wenn das Kabinett seine Flügel ausbreitet, bekommen Ihre Informationen Weite und Tiefe. Es öffnen sich große Präsentationsflächen und ein Innenraum, in dem zum Beispiel ein Monitor oder Musterstücke Platz finden.



Abschließbares Kabinett

Flügel außen wie innen als Schreiftafeln nutzbar oder mit magnethaftenden Visualisierungsbausteinen zu bestücken

B = 1.900 mm / 2 x 950 mm, H = 1.250 mm, T = 250 mm

Best.-Nr. 89 31 490

Den passenden Monitor bieten wir Ihnen gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

23

Schutzgebiet

Schaukästen geben Ihnen Aushängen einen eleganten und ordentlichen Rahmen. Gleichzeitig schützen sie vor Verschmutzung und unberechtigtem Zugriff.

Schaukasten mit Holzrahmen, grauweiß (RAL 9002)

weiße, magnethaftende Rückwand, leichtgängige Schiebetüren aus Acryl, mit Steckschloß




Mögliche Aushangvarianten:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
2 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 650 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 401

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
3 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 402

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
4 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 403

Farben für Kanten:

-  taubenblau (RAL 5014)
-  blau (RAL 5002)
-  grün (RAL 6028)
-  rot (RAL 3000)
-  gelb (RAL 1003)

Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite, 1.200 mm Höhe und 50 mm bis 200 mm Tiefe bieten wir Ihnen gerne an.



Als Option können wir den Schaukasten auch mit einer Pinn-, Kreide-, Kork- oder mit silberfarbener Rückwand liefern.



Mehr auf kleinem Raum

Wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen, das sind die Argumente für den Einsatz einer Klapptafel.

Klapptafel

mit einer einseitig nutzbaren Mitteltafel. Die Flügel sind als Doppeltafeln ausgeführt und beidseitig nutzbar. Die Beschläge zum Ein- und Ausklappen der Flügel sind selbsthemmend.

Rahmen und Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz. Die Klapptafel ist zur Wandmontage wie auch zur Ständermontage geeignet.

B = 1.500 mm / 2 x 750 mm, H = 1.200 mm
 Best.-Nr. 89 33 010 weiß Best.-Nr. 89 33 020 rot
 Best.-Nr. 89 33 030 blau Best.-Nr. 89 33 040 eloxiert

B = 2.500 mm / 2 x 1.250 mm, H = 1.200 mm
 Best.-Nr. 89 33 110 weiß Best.-Nr. 89 33 120 rot
 Best.-Nr. 89 33 130 blau Best.-Nr. 89 33 140 eloxiert

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 1.500 mm,
 Best.-Nr. 89 33 015 weiß Best.-Nr. 89 33 025 rot
 Best.-Nr. 89 33 035 blau Best.-Nr. 89 33 045 grau aluminium

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 2.500 mm,
 Best.-Nr. 89 33 115 weiß Best.-Nr. 89 33 125 rot
 Best.-Nr. 89 33 135 blau Best.-Nr. 89 33 145 grau aluminium



Bitte beachten:

Auf der Rückseite des Tafelständers kann keine zweite Klapptafel angehängt werden.

Zubehör:

Sicherheitsbügel in gelb, mit integrierter Ablageschale
 Best.-Nr. 89 58 539



Schwenkrahmen mit Wandhalterung

Konstruktion zur Aufnahme von bis zu 5 Basistafeln oder Doppeltafeln.

Schwenkrahmen

zur Aufnahme von bis zu 5 Basis- oder Doppeltafeln

Farbe: grau aluminium RAL 9007

Für Tafelhöhe:

H = 900 mm Best.-Nr. 89 51 793

H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 51 794

Haltewinkel

zur Befestigung der Basis- oder Doppeltafel im Schwenkrahmen

Best.-Nr. 89 51 795

Lieferung ohne Basis- oder Doppeltafeln. Bitte wählen Sie diese auf den Seiten 13 oder 14 aus.

Bitte beachten:

Die Ausladung (Breite) der Tafel darf 1.200 mm nicht übersteigen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Basistafeln an, dass diese zur Schwenkrahmen-Montage vorgesehen sind.



Der Abstand zwischen den Tafelrahmen beträgt 10 mm, die Bestückungstiefe je Tafel beträgt 5 mm, so dass der maximale Abstand von Tafeloberfläche zu Tafeloberfläche 20 mm beträgt.





Der Pfeiler des Wissens „News Point“

kann auf 4 Seiten massenhaft Informationen tragen und ist gleichzeitig hochbeweglich: Um die Achse drehbar und mobil durch einen Standfuß mit Rollen.

News Point mit Rollen

Korpus in grau aluminium (RAL 9007) zur Aufnahme von Tafелеlementen, inklusive Standfuß mit Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß mit Rollen: Ø ca. 720 mm, H = ca. 132 mm

Best.-Nr. 89 31 683

News Point ohne Rollen

wie oben beschrieben, mit Standfuß jedoch ohne Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß: Ø ca. 720 mm,

H = ca. 70 mm

Best.-Nr. 89 31 684

Tafelemente

Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Oberflächen bietet viele Möglichkeiten. Alle Tafелеlemente werden von oben eingeschoben und sind daher leicht kombinierbar und austauschbar.

Nutzfläche: B = ca. 700 mm,

H = ca. 1.450 mm

Oberfläche magnethaftend und beschreibbar:

weiß



Best.-Nr.
89 31 686

silber



Best.-Nr.
89 31 687

Kreide anthrazit



Best.-Nr.
89 31 688

Oberfläche zum Pinnen:

Filz hellblau



Best.-Nr.
89 31 690

Kork



Best.-Nr.
89 31 691

Leinen natur



Best.-Nr.
89 31 692

25



Maßgeschneidert

Ausgehend vom Basismodell schaffen wir Ihren NewsPoint genau so, wie Sie ihn benötigen – außen wie innen! So setzen wir im auf Wunsch ein- oder zweiseitig offenen Korpus Zwischenböden und eine ausziehbare Ablage ein. Auch die Anschlüsse für einen PC können werkseitig integriert werden.





Infosäule Trio

Zusammengesetzt aus:

3 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

3 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

3 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 8958438

1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 58 547

(werden zwingend benötigt)

1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Infosäule Trio

Best.-Nr. 89 58 549



Vielseiter

Ob auf drei Seiten oder auf vier:

Die Infosäulen Trio und Quartett sorgen für umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten bei geringer Grundfläche.

26



Infosäule Quartett

Zusammengesetzt aus:

4 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

4 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

4 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 89 58 548

1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 585478

(werden zwingend benötigt)

1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Info-Säule Quartett

Best.-Nr. 89 58 549



InfoSpin – Informationssäule

Viel Aushangfläche auf kleinstem Raum. Der Clou der fahrbaren Säule InfoSpin ist der ungewöhnliche sternförmige Grundriss. Durch ihn ergeben sich sechs nach innen gerichtete Seiten. Insgesamt bietet InfoSpin knapp fünf Quadratmeter Fläche für die Präsentation von Aushängen. Grauweiße Oberfläche, Kopf- und Bodenplatten in grau aluminium – das Design und die Farbgebung passen zu fast allen Einrichtungen.

An der Basis der Infosäule sind sechs Rollen angebracht. Auf ihrer weichen Lauffläche kann der InfoSpin bei Bedarf leicht verschoben werden. Am gewünschten Standort angekommen, sorgen Feststeller für einen sicheren Stand.

InfoSpin

6 Flächen für magnethaftende Aushänge bis zum Format DIN A3 quer, grauweiße Oberfläche in RAL 9002, Rahmen aus matt eloxierten Alu-Profilen, Deckel- und Bodenplatte grau aluminium RAL 9007, 6 Rollen, von denen drei mit Feststellern versehen sind.

Nutzfläche: Breite = 430 mm, Höhe = 1.900 mm
 Aussenmaße: Ø = ca. 1.040 mm, Höhe = 1.980 mm
 Best.-Nr. 82 01 104

Die Lieferung erfolgt komplett montiert.



27

Wechselrahmen zur Wandmontage

mit Grundplatte aus magnethaftender, weißer Oberfläche inkl. 1 mm starker, transparenter Abdeckfolie, zum Schutz der Dokumente.



für das Format DIN A0,
 Nutzfläche:
 Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm
 Aussenmaß:
 Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm
 Best.-Nr. 89 32 689

Faserschreiber

zur Beschriftung der Shopfloor-Vorlagen, trocken abwischbar, in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)
 Best.-Nr. 84 52 154



Stifthalter, magnetisch
 für vier Faserschreiber
 Best.-Nr. 84 50 728



für das Format DIN A1,
 Nutzfläche:
 Breite = 589 mm, Höhe = 828 mm
 Aussenmaß:
 Breite = 703 mm, Höhe = 924 mm
 Best.-Nr. 89 32 744

Drehscheibe

Shopfloor-Management braucht Kommunikation und Visualisierung am Ort des Geschehens. Die Shopfloor-Tafel ist dazu maximal flexibel: Auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar, und durch den aufklappbaren Wechselrahmen lassen sich die Vorlagen schnell und einfach austauschen.

Shopfloor-Tafel

für Vorlagen im Format DIN A0 im Hoch- und Querformat; einfacher Wechsel der Vorlagen durch aufklappbaren Rahmen. Einsatz von Standardvorlagen oder individuell gestalteten Vorlagen, mit Hintergrundmotiven nach Wahl.


Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.
 90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat.
 Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im
 - Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm
 - Querformat von 645 mm bis 945 mm
 Nutzfläche:
 Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm
 Aussenmaß:
 Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm
 Best.-Nr. 84 43 541




Shopfloor-Vorlagen

im Format DIN A0, wie unten abgebildet, zum Einlegen in den Wechselrahmen der Shopfloor-Tafel. Mit Druck auf magnethaftender Oberfläche, die mit Whiteboard-Stiften beschreibbar ist.
 B = 836 mm, H = 1.176 mm

Problemlösung Best.-Nr. 84 34 714




KVP Best.-Nr. 84 34 716



Individueller Druck

für Shopfloor-Tafeln auf magnethaftender und beschreibbarer Oberfläche, nach Ihren Vorgaben.

ToDo Best.-Nr. 84 34 715





Raum im Raum

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – braucht man die Unterstützung einer Visualisierungslösung. Und zwar meist einer großflächigen, damit auch alle relevanten Zahlen, Trends und Ziele Platz finden.

Für ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Infocenter haben wir ein modulares Tafelsystem mit zahlreichen Gestaltungsvarianten im Programm. Wie soll Ihre maßgeschneiderte Zentrale aussehen? Linear aufgestellt, im Bogen oder in Hufeisenform? Ein- oder beidseitig nutzbar? Welche Eigenschaften sollen die Tafeln haben – magnethaftend, beschreibbar, mit Filz bespannt, mit Kork verkleidet oder durchscheinend?

Bei Bedarf trägt ein Board ergänzende Hilfsmittel wie Laptop, Bildschirm und Tastatur oder dient als Ablagemöglichkeit für Ordner, Stifte und Visualisierungselemente.

Das Baukastensystem aus Basiselementen und Ovalstandrohren ist beliebig kombinierbar. Große Tellerfüße sorgen bei jeder Kombination für sicheren Stand.

Auf Wunsch bedrucken wir die Tafeln mit Überschriften, Slogans, Grafiken und Logos – exakt so, wie es Ihre Corporate Identity vorschreibt.

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.

Basiselemente für das Infocenter B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

einseitig ferromagnetische, weiße Oberfläche

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 110 rot 89 34 120
blau 89 34 130 eloxiert 89 34 140

zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 110 rot 89 36 120
blau 89 36 130 eloxiert 89 36 140

einseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 111 rot 89 34 121
blau 89 34 131 eloxiert 89 34 141

einseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 112 rot 89 34 122
blau 89 34 132 eloxiert 89 34 142

zweiseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 111 rot 89 36 121
blau 89 36 131 eloxiert 89 36 14

zweiseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 112 rot 89 36 122
blau 89 36 132 eloxiert 89 36 142

einseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 119 rot 89 34 129
blau 89 34 139 eloxiert 89 34 149

zweiseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 119 rot 89 36 129
blau 89 36 139 eloxiert 89 36 149

Acrylglas, satiniert

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 118 rot 89 34 128
blau 89 34 138 eloxiert 89 34 148

Basiselemente für das Infocenter B = 500 mm, 1.900 mm

Lochblech rechteckig

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 116 rot 89 34 126
blau 89 34 136 eloxiert 89 34 146

Lochblech Rundloch

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 117 rot 89 34 127
blau 89 34 137 eloxiert 89 34 147

Basiselemente zur Beschriftung des Infocenters

B = 300 mm, 1.900 mm

zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 37 510 rot 89 37 520
blau 89 37 530 eloxiert 89 37 540



Ovalstandrohr

zur Verkettung der Basiselemente.
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an
jeder Seite des Standrohrs, zur
Befestigung der Beschlagsätze.
Maße: 50 mm x 25 mm,
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 311
rot	89 58 312
blau	89 58 313
grau alu	89 58 314



Einfacher Beschlagsatz

zur Montage am Oval-
standrohr
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 418


Stellschraube für Mittelstand- rohr oder Ovalrohrfuß

Ideal zum Höhenausgleich
Farbe schwarz
Best.-Nr. 89 58 538

Tellerfuß mit Bodengleiter

Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 521
rot	89 58 522
blau	89 58 523
grau alu	89 58 524





Für Schnellrahmer

Die Einstecktaschen sind im Handumdrehen bestückt. Ihre Aushänge in den Formaten DIN A6 bis DIN A3 werden dadurch nicht nur zuverlässig an der Wand oder einer Tafel platziert, sie erhalten auch gleich einen farbigen Rahmen. Sieht sauber aus und ermöglicht über die vielen verfügbaren Farben eine thematische Gliederung per persönlichem Farbcode.

Handling-Tipp:

Für nachträgliche handschriftliche Markierungen oder Ergänzungen auf Ihren Dokumenten einfach die transparente Abdeckfolie beiseite und wieder zurück schieben! Oder Sie beschriften die Abdeckfolie direkt mit einem feucht abwischbaren Stift.

Die Optionen „selbstklebende oder magnethaftende Rückseite“ sorgen dafür, dass die Taschen auf allen gängigen Präsentationsoberflächen sicher halten.

Einstecktaschen

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate:

DIN A3 hoch	B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm
DIN A3 quer	B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
DIN A4 hoch	B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
DIN A4 quer	B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm

31

Ausführung:	Farben:	A3 hoch Best.-Nr.	A3 quer Best.-Nr.	A4 hoch Best.-Nr.	A4 quer Best.-Nr.
selbstklebend magnethaftend	taubenblau	82 50 312	82 50 321	82 50 287	82 50 286
	taubenblau	82 50 325	82 50 319	82 50 297	82 50 296
selbstklebend magnethaftend	hellgrau	82 50 288	82 50 291	82 50 302	82 50 295
	hellgrau	82 50 330	82 50 331	82 50 299	82 50 298
selbstklebend magnethaftend	transparent	82 50 326	82 50 327	82 50 328	82 50 329
	transparent	82 50 375	82 50 376	82 50 346	82 50 345
selbstklebend magnethaftend	weiß	82 50 506	82 50 529	82 50 416	82 50 431
	weiß	82 50 507	82 50 517	82 50 430	82 50 429
selbstklebend magnethaftend	gelb	82 50 508	82 50 518	82 50 432	82 50 435
	gelb	82 50 509	82 50 519	82 50 461	82 50 469
selbstklebend magnethaftend	rot	82 50 439	82 50 363	82 50 358	82 50 359
	rot	82 50 440	82 50 441	82 50 364	82 50 365
selbstklebend magnethaftend	dunkelblau	82 50 520	82 50 530	82 50 500	82 50 503
	dunkelblau	82 50 521	82 50 531	82 50 501	82 50 504
selbstklebend magnethaftend	grün	82 50 527	82 50 510	82 50 433	82 50 455
	grün	82 50 528	82 50 511	82 50 502	82 50 505
selbstklebend magnethaftend	orange	82 51 024	82 51 023	82 51 022	82 51 021
	orange	82 51 032	82 51 031	82 51 030	82 51 029
selbstklebend magnethaftend	schwarz	82 51 048	82 51 047	82 51 046	82 51 045
	schwarz	82 51 056	82 51 055	82 51 054	82 51 053

Abdeckfolie (ohne Abb.)
matt/klar für Einstecktasche
im Format DIN A3 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 301

Abdeckfolie (ohne Abb.)
matt/klar für Einstecktasche
im Format DIN A4 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 300





Der erste Eindruck ist entscheidend...
...über Erfolg oder Misserfolg Ihrer visuellen Information.

Profis nutzen deshalb die Vorteile unserer patentierten Einstecktaschen. Der Inhalt ist leicht auswechselbar und durch eine transparente Abdeckung geschützt, die Optik Ihre Aussagen ist dadurch stets einwandfrei. Aneinandergepreßt ergibt sich ganz von selbst eine überzeugende klare Gestaltung. Durch die Farben kann eine themenbezogene Visualisierung erfolgen – es werden z.B. Neuigkeiten hervorgehoben. Die Einstecktaschen sind auf der Rückseite selbstklebend oder magnetisch und dadurch an fast jeder Stelle einsetzbar. Einstecktaschen sind für die Standardformate DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 im Hoch- und Querformat erhältlich. Wir haben Ihnen den Schritt zu sauberer, klarer, übersichtlicher und transparenter Visualisierung leicht gemacht; nutzen Sie die Einstecktaschen.

Einstecktaschen

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate:

DIN A5 hoch	B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mm
DIN A5 quer	B = 217 mm, H = 155 mm, T = 3 mm
DIN A6 hoch	B = 112 mm, H = 153 mm, T = 3 mm
DIN A6 quer	B = 157 mm, H = 110 mm, T = 3 mm

Ausführung:	Farben:	A5 hoch Best.-Nr.	A5 quer Best.-Nr.	A6 hoch Best.-Nr.	A6 quer Best.-Nr.
selbstklebend magnethaftend	taubenblau	82 50 390	82 50 392	82 50 434	82 50 400
	taubenblau	82 50 402	82 50 344	82 50 641	82 50 481
selbstklebend magnethaftend	hellgrau	82 50 389	82 50 391	82 50 754	82 50 610
	hellgrau	82 50 425	82 50 374	82 50 755	82 50 462
selbstklebend magnethaftend	transparent	82 50 372	82 50 371	82 50 733	82 50 464
	transparent	82 50 449	82 50 383	82 50 734	82 50 752
selbstklebend magnethaftend	weiß	82 50 562	82 50 522	82 50 735	82 50 745
	weiß	82 50 579	82 50 512	82 50 736	82 50 746
selbstklebend magnethaftend	gelb	82 50 569	82 50 523	82 50 737	82 50 747
	gelb	82 50 580	82 50 513	82 50 738	82 50 722
selbstklebend magnethaftend	rot	82 50 570	82 50 524	82 50 739	82 50 749
	rot	82 50 581	82 50 514	82 50 740	82 50 705
selbstklebend magnethaftend	dunkelblau	82 50 571	82 50 525	82 50 741	82 50 750
	dunkelblau	82 50 582	82 50 515	82 50 742	82 50 706
selbstklebend magnethaftend	grün	82 50 572	82 50 526	82 50 743	82 50 751
	grün	82 50 589	82 50 516	82 50 744	82 50 704
selbstklebend magnethaftend	orange	82 51 020	82 51 019	82 51 018	82 51 017
	orange	82 51 028	82 51 027	82 51 026	82 51 025
selbstklebend magnethaftend	schwarz	82 51 044	82 51 043	82 51 042	82 51 041
	schwarz	82 51 052	82 51 051	82 51 050	82 51 049

Abdeckfolie (ohne Abb.)
matt/klar für Einstecktasche
im Format DIN A5 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 323

Abdeckfolie (ohne Abb.)
matt/klar für Einstecktasche
im Format DIN A6 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 388



Unsichtbar

Hier wirken die Inhalte – und nur die Inhalte! Die rahmenlosen Einstecktaschen fixieren und schützen Ihre Dokumente und Bilder. Ansonsten treten sie dezent in den Hintergrund. Für sicheren, aber reversiblen Halt sorgen drei Magnetstreifen auf der Rückseite der Taschen.



Einstecktaschen

rahmenlos, auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, aus transparentem Kunststoff, magnethaftend, für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 483

DIN A4 quer

B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 484

DIN A3 hoch

B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 485

DIN A3 quer

B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 486


DIN A2 quer

B = 601 mm, H = 425 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 487

33

Porträthalter

auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, magnethaftend, eine Schmalseite offen
B = 70 mm, H = 112 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 783



Magnetband

zur Einteilung von Visualisierungstafeln
L = 1.000 mm, H = 5 mm, Farbe schwarz
Best.-Nr. 84 50 543





Schraube oder Nadel

Entweder „Für die Ewigkeit“ oder „Heute hier, morgen dort“: Wer die stabile Einstecktasche aus Metall mit vier Schrauben befestigt, demonstriert: Informationen ab jetzt immer hier!

Anders die leichten Einstecktaschen aus Kunststoff zum Anpinnen. Hier heißt die Message: Ich mach das mal eben hier fest! Sie eignet sich zum Beispiel zum Einsatz an der Moderationstafel (siehe S. 20).

Auf Wunsch und gegen einen kleinen Aufpreis liefern wir die Einstecktasche aus Metall in verschiedenen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wandbefestigung

für Format DIN A3
Best.-Nr. 89 51 256
für Format DIN A4
Best.-Nr. 89 50 781
für Format DIN A5
Best.-Nr. 89 51 127

Befestigung mit 2 Haftmagneten

für Format DIN A3
Best.-Nr. 89 51 796
für Format DIN A4
Best.-Nr. 89 50 993
für Format DIN A5
Best.-Nr. 89 51 797

Abdeckfolie (ohne Abb.)

matt/klar für Einstecktasche
für Format DIN A4 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 300
für Format DIN A3 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 301
für Format DIN A5 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 323

Einstecktaschen

aus Metall, eine Schmalseite offen, mit Bohrungen zur Befestigung im Hoch- oder Querformat



Einstecktaschen

aus Kunststoff, transparent, zum Anpinnen an Oberflächen aus Filz, Karton, Kork oder Leinen. Für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 304

DIN A4 quer

B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm
Best.-Nr. 82 50 303



Leuchtrahmen „Sensor Twink“

blinkender LED-Rahmen mit Bewegungssensor, hochwertige Aluminiumausführung, kabelloser Betrieb durch 3 Mignon Batterien (Laufzeit ca. 2 Monate), Aktivierung der Blinklichter durch Annäherung des Betrachters, einfacher Austausch der Informationen durch den integrierten Prospekthalter für das Format DIN A4.

	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün
selbstklebend	73 91 104	73 91 107	73 91 112	73 91 114
magnethaftend	73 91 204	73 91 207	73 91 212	73 91 214
Wandmontage	73 91 304	73 91 307	73 91 312	73 91 314



Eingefasst

Der Magnetrahmen umgibt Ihr Dokument allseitig mit einem Rahmen in klarer Farbe. Zum einfachen Bestücken ist er an einer Seite offen – für den Betrachter praktisch unsichtbar. Ebenfalls fast unsichtbar: die entspiegelte Folie, die Ihren Aushang zuverlässig vor Schmutz, Zugluft und Beschädigung schützt.



Magnetrahmen

in fünf Farben aus entspiegelter, transparenter Folie. Magnethaftend durch drei Magnetstreifen, eine Schmalseite offen, für Hoch- und Querformat einsetzbar.

für das Format DIN A3

Außenmaß: 326 mm x 450 mm

rot	Best.-Nr. 82 50 846
grün	Best.-Nr. 82 50 849
blau	Best.-Nr. 82 50 848
gelb	Best.-Nr. 82 50 847
silber	Best.-Nr. 82 50 873

für das Format DIN A4

Außenmaß: 240 mm x 326 mm

5 Stück = 1 Packung

rot	Best.-Nr. 82 50 836
grün	Best.-Nr. 82 50 837
blau	Best.-Nr. 82 50 838
gelb	Best.-Nr. 82 50 839
silber	Best.-Nr. 82 50 872



35

Freigiebig

Ob Gebrauchsanweisung, Produktdokumentation oder einfach Datenblätter zum Mitnehmen: Der transparente Dokumentenhalter zeigt schon von weitem, was in ihm steckt. Auf zwei Seiten offen nimmt er kleine Broschüren oder Papierstapel bereitwillig auf und gibt sie genauso gerne wieder her.



Dokumentenhalter, selbstklebend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

DIN A3 hoch	Best.-Nr. 07 00 023
DIN A3 quer	Best.-Nr. 07 00 026
DIN A4 hoch	Best.-Nr. 07 00 017
DIN A4 quer	Best.-Nr. 07 00 020

Dokumentenhalter, magnethaftend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite: zwei Magnetstreifen auf der kurzen Seite, für die Formate:

DIN A3 hoch	Best.-Nr. 07 00 024
DIN A3 quer	Best.-Nr. 07 00 027
DIN A4 hoch	Best.-Nr. 07 00 018
DIN A4 quer	Best.-Nr. 07 00 021



Titel- und Spaltentextleisten aus Kunststoff



Titeltextleiste

aus transparentem entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß, L = 700 mm, H = 100 mm
Best.-Nr. 89 50 696



Spaltentextleiste

aus transparentem entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß, L = 305 mm, H = 50 mm
Best.-Nr. 89 50 697

Titel- und Spaltentextleisten aus Aluminium



Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen

Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **magnethaftend**, H = 88 mm

Breite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. eloxiert
1 – 500 mm	89 58 715	89 58 725	89 58 735	89 58 745
501 – 1.000 mm	89 58 716	89 58 726	89 58 736	89 58 746
1.01 – 1.500 mm	89 58 717	89 58 727	89 58 737	89 58 747
1.501 – 2.000 mm	89 58 718	89 58 728	89 58 738	89 58 748

Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **selbstklebend**, H = 88 mm

Breite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. eloxiert
1 – 500 mm	89 58 815	89 58 825	89 58 835	89 58 845
501 – 1.000 mm	89 58 816	89 58 826	89 58 836	89 58 846
1.001 – 1.500 mm	89 58 817	89 58 827	89 58 837	89 58 847
1.501 – 2.000 mm	89 58 818	89 58 828	89 58 838	89 58 848

Folienstreifen für Alu-Titeltextleiste


Farbe weiß

Breite:	Best.-Nr.
1 – 500 mm	89 58 855
501 – 1.000 mm	89 58 856
1.001 – 1.400 mm	89 58 857

Ab einer Breite von 1.400 mm müssen die Folienstreifen zusammengesetzt werden.

Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

durchgehend bis max. 1.400 mm,
Schriftgröße max. 60 mm,
Logo optional
Best.-Nr. 07 00 100



Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen

Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **magnethaftend**, H = 44 mm

Breite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. eloxiert
1 – 200 mm	89 58 710	89 58 720	89 58 730	89 58 740
201 – 400 mm	89 58 711	89 58 721	89 58 731	89 58 741
401 – 600 mm	89 58 712	89 58 722	89 58 732	89 58 742
601 – 800 mm	89 58 713	89 58 723	89 58 733	89 58 743
801 – 1.000 mm	89 58 714	89 58 724	89 58 734	89 58 744

Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **selbstklebend**, H = 44 mm

Breite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. eloxiert
1 – 200 mm	89 58 810	89 58 820	89 58 830	89 58 840
201 – 400 mm	89 58 811	89 58 821	89 58 831	89 58 841
401 – 600 mm	89 58 812	89 58 822	89 58 832	89 58 842
601 – 800 mm	89 58 813	89 58 823	89 58 833	89 58 843
801 – 1.000 mm	89 58 814	89 58 824	89 58 834	89 58 844

Folienstreifen für Alu-Spaltentextleiste

Farbe weiß

Breite:	Best.-Nr.
1 – 200 mm	89 58 850
201 – 400 mm	89 58 851
401 – 600 mm	89 58 852
601 – 800 mm	89 58 853
801 – 1.000 mm	89 58 854


Spaltentextbeschriftung

Schriftgröße max. 20 mm,
Logo optional
Best.-Nr. 07 00 110



Namensgebung

Geben Sie dem Kind einen Namen und Ihr Logo! Entweder Sie legen sich fest und lassen sich Ihre Visualisierungstafel gleich gemäß Ihren Wünschen beschriftet liefern. Oder Sie bleiben flexibel und nutzen einen magnethaftende Beschriftungsträger, dessen Position und Textinhalte sie jederzeit ändern können.



* Die Buchstaben / Texte sind in den Farben weiß (2), gelb (3), rot (4), blau (5), grün (6), grau (7) und schwarz (8) erhältlich.

Beschriftung für Visualisierungstafeln und Magnetbänder

Texte geschnitten aus farbiger Klebefolie. Die Visualisierungstafeln werden nach Ihren Vorgaben fertig beschriftet geliefert.

Höhe:	
20 mm	Best.-Nr. 89 80 02*
30 mm	Best.-Nr. 89 80 03*
40 mm	Best.-Nr. 89 80 04*
50 mm	Best.-Nr. 89 80 05*
60 mm	Best.-Nr. 89 80 06*
70 mm	Best.-Nr. 89 80 07*
80 mm	Best.-Nr. 89 80 08*
90 mm	Best.-Nr. 89 80 09*
100 mm	Best.-Nr. 89 80 10*

Ihr Firmenlogo, angefertigt nach Ihren Vorlagen und montiert auf der Tafel


Einfarbig	Best.-Nr. 89 80 L
Mehrfarbig	Best.-Nr. 89 80 LF
Erstellungskosten	Best.-Nr. 89 80 260



Magnetband (ohne Abb.)

L = 305 mm, H = 50 mm, in fünf Farben, zur Beschriftung mit Folienbuchstaben

weiß	Best.-Nr. 89 50 414
gelb	Best.-Nr. 89 50 679
blau	Best.-Nr. 89 50 619
grün	Best.-Nr. 89 51 416
rot	Best.-Nr. 89 51 417
schwarz	Best.-Nr. 89 51 450



Einsatzbeispiel

Magnetband

als Überschrift zur Spalteneinteilung, L = 305 mm, H = 50 mm, Schriftgröße 30 mm, Schrift in den Farben **gelb, rot, blau, grün, grau und schwarz** erhältlich, Schriftart: Arial.

Mitarbeiter

Beispiele:

Ziele	Best.-Nr. 89 50 440
Kennzahlen	Best.-Nr. 89 50 441
Maßnahmen	Best.-Nr. 89 50 442
Zielestatus	Best.-Nr. 89 50 443
Optimierung	Best.-Nr. 89 50 444
Mitarbeiter	Best.-Nr. 89 50 445
Qualität	Best.-Nr. 89 50 447

Linear

Linien ziehen ohne Stift – mit Magnetbändern ist das kein Problem. So lassen sich Visualisierungstafeln in Felder einteilen, Unterstreichungen anbringen oder sonstige Markierungen positionieren. Sie sind beschriftbar – ab Werk oder in Eigenregie – und sie sind genauso schnell wieder restlos entfernt, wie sie platziert wurden.



Magnetband auf Rolle

L = 10.000 mm,
H = 50 mm

Farbe:

weiß	Best.-Nr. 89 50 450
gelb	Best.-Nr. 89 50 454
rot	Best.-Nr. 89 50 455
blau	Best.-Nr. 89 50 456
grün	Best.-Nr. 89 50 457

Beschriftungsträger

magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Karton- und glasklarem Schutzstreifen

L = 220 mm, H = 40 mm
Best.-Nr. 84 50 240

L = 1.000 mm, H = 40 mm
Best.-Nr. 84 50 258



Belegspender

aus glasklarem Kunststoff, Rückseite magnethaftend oder selbstklebend, Fassungsvermögen ca. 35 mm, für die Formate:

DIN A4 hoch

H = 250 mm, B = 225 mm, T = 40 mm
Best.-Nr. 89 50 425 magnethaftend
Best.-Nr. 89 51 037 selbstklebend

DIN A5 quer

H = 135 mm, B = 222 mm, T = 40 mm
Best.-Nr. 89 50 426 magnethaftend
Best.-Nr. 89 50 933 selbstklebend

DIN A5 hoch

H = 165 mm, B = 161 mm, T = 40 mm
Best.-Nr. 89 50 427 magnethaftend
Best.-Nr. 89 51 253 selbstklebend

DIN A6 hoch

H = 165 mm, B = 112 mm, T = 40 mm
Best.-Nr. 89 50 428 magnethaftend
Best.-Nr. 89 51 254 selbstklebend

Nimm es!

Blankoformulare, Belege, Broschüren, Flyer - wie ein hilfsbereiter Mitarbeiter offeriert der Belegspender Ihnen, Ihren Kollegen, Kunden und Gästen Schriftstücke zum Mitnehmen. Sein glasklarer Kunststoffkörper präsentiert die Inhalte im „Vollbild-Modus“.



Info-Box

DIN A4 hoch, aus 3 mm Acrylglas, mit Abdeckklappe und elastischem Scharnier, magnethaftend oder zur Wandbefestigung, Fassungsvermögen ca. 50 mm
Best.-Nr. 89 50 424



Ideen-Box

zum Beispiel für Verbesserungsvorschläge, aus Metall, weiß, mit Schloß, Rückseite magnethaftend
B = 215 mm, H = 315 mm, T = 75 mm
Best.-Nr. 89 50 649



Stift-Clip

Halter für Schreibgeräte, Kleinwerkzeug etc., aus Kunststoff, Ø ca. 40 mm, Klemmbreite 5-15 mm, Packung zu je 10 Stück



Erhältlich in den Farben:	Best.-Nr.
schwarz/schwarz	82 50 532
schwarz/rot	82 50 533
schwarz/gelb	82 50 534
schwarz/grün	82 50 535
schwarz/blau	82 50 536

Produktampel

In den Ampelfarben zeigen die Qualitätssicherungssignale den aktuellen Produktstatus. Für einen schnellen, sicheren Halt an Maschinenbauteilen, Kästen oder Containern sorgt ein besonders haftstarker Spezialmagnet.



QS-Signale

Extrem hohe Haftkraft durch Spezialmagnet, der auch bei geringer Haftfläche oder bei Erschütterungen sicher hält. B = 87 mm, H = 110 mm

Farbe:
 grün = Freigabe Best.-Nr. 89 50 797
 gelb = Nacharbeit Best.-Nr. 89 50 798
 rot = Gesperrt Best.-Nr. 89 50 799



Smiley

magnethaftend,
 Ø = 50 mm, 1 PG = 5 Stück,
 erhältlich in den Farben:

Farbe:
 grün Best.-Nr. 84 50 628
 gelb Best.-Nr. 84 50 627
 rot Best.-Nr. 84 50 626



39

Belegtaschen

Stark haftende Spezialmagnete halten die Tasche aus weicher, transparenter Folie genau dort fest, wo Sie sie haben wollen.

Belegtaschen

aus weicher, transparenter Folie, magnet-haftend für die Formate:

DIN A4 hoch (mit Schutzlasche)
 B = 245 mm, H = 375 mm
 Best.-Nr. 89 50 431

DIN A5 quer (mit Schutzlasche)
 B = 245 mm, H = 225 mm
 Best.-Nr. 89 50 430


DIN A4 hoch (mit Druckverschluss)
 B = 245 mm, H = 375 mm
 Best.-Nr. 89 50 433

DIN A5 quer (mit Druckverschluss)
 B = 245 mm, H = 225 mm
 Best.-Nr. 89 50 432



Belegtasche

für DIN A6 quer, aus weicher, transparenter Folie, oben offen, mit Griffstanzung, magnethaftend
 B = 165 mm, H = 140 mm
 Best.-Nr. 89 50 840



Glaskleband

Diese Tasche klebt auch an Glasscheiben. Sie sieht dabei auch von der Rückseite her gut aus und lässt sich leicht wieder ablösen.



SK-Tasche NP

transparent, für Hoch-/Querformate, einfacher Blatteinschub, da an 2 Seiten geöffnet; die Blätter werden durch die Eckenstecklasche sicher gehalten.

Rückseite selbstklebend, durch den Spezialkleber ist eine rückstandsfreie Ablösung und eine Mehrfachverwendung gewährleistet.

Für die Formate:
DIN A3 / 1 PG = 10 Stück
Best.-Nr. 82 50 715

DIN A4 / 1 PG = 25 Stück
Best.-Nr. 82 50 605



Gerne fertigen wir die Belegtaschen auch in den von Ihnen gewünschten Maßen, sowie mit der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Magnethaftung.

Wir beraten Sie gerne.



40

Belegtaschen

mit Rückwandhartfolie taubenblau, vordere Tasche transparent, Umbugschweißung, Fassungsvermögen ca. 10 mm

Für die Formate:

DIN A4 hoch

Best.-Nr. 76 00 372 magnethaftend
Best.-Nr. 76 00 396 selbstklebend

DIN A4 quer

Best.-Nr. 76 00 373 magnethaftend
Best.-Nr. 76 00 395 selbstklebend

DIN A5 quer

Best.-Nr. 76 00 371 magnethaftend
Best.-Nr. 76 00 403 selbstklebend



Magnetgestützt

Die Ringmechanik und die Belegklemme sind auf starke Magnete montiert. In der Alltagsanwendung halten sie eisenhart ihre Stellung auf metallischen Flächen, aber wenn Sie es wollen, können Sie sie ohne Werkzeuge und rückstandsfrei versetzen.



4-fach Ringmechanik
magnethaftend, mit bis zu
25 mm Fassungsvermögen
Best.-Nr. 89 50 420



5-Farb Register DIN A4
aus Kunststoff, mit vorder- und
rückseitiger Sichttasche aus
nicht reflektierender Folie,
Farbeinteilung: weiß, blau, rot, gelb, grün
Best.-Nr. 82 50 538



Farb-Register-Einlage DIN A4
aus Kunststoff, mit vorder- und rücksei-
tiger Sichttasche aus nicht reflektierender
Folie, erhältlich in den Farben:

- weiß Best.-Nr. 82 50 539
- blau Best.-Nr. 82 50 540
- rot Best.-Nr. 82 50 541
- gelb Best.-Nr. 82 50 542
- grün Best.-Nr. 82 50 543

Belegklemme

magnethaftend, mit kräftiger Federklemme,
ca. 10 mm Fassungsvermögen
B = 120 mm, H = 30 mm
Best.-Nr. 89 50 574



Aufgetischt und wandmontiert

Mit dem eleganten Nachschlagewerk sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Preislisten, Telefonnummern, Adressen oder Bedienungsanleitungen sehen durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung noch gut aus.

Sichttafel-Set KR

für den Schreibtisch. Stabiler Stand durch den runden, eleganten Fuß.
Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit
Best.-Nr. 23 15 427



Sichttafel-Set KR

für die Wandmontage. Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit und Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 23 15 433



Nachschlagewerk

In Sichttafeln zum Blättern sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Telefonnummern, Adressen, Preislisten und Bedienungsanleitungen bleiben durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung ansehnlich.



Sichttafel-Set KR

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus:

- 1 Trägerelement keilförmig,
 - 2 Anschlagstäben,
 - 10 Sichttafeln KR aus hochwertiger Folie mit Eckeinstecklasche,
- Kunststoffrahmen wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, oder sortiert
Best.-Nr. 23 15 356



43



Sichttafel-Set TA

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus: 1 Trägerelement keilförmig, 2 Anschlägen, 10 Sichttafeln TA aus hochwertiger Folie, mit folienverschweißtem Drahtrahmen; wahlweise in den Farben: blau, gelb, grün, rot, schwarz oder sortiert; inkl. 10 Blankoreiter

Best.-Nr. 23 15 56

Das Tafelträgerelement

hat Ihre Sichttafeln fest im Griff – so verlieren Sie nie den Überblick. Auch magnetisch haftend zur flexiblen Anbringung.

Tafelträgerelement zur Wandmontage

keilförmig, für die Aufnahme von 10/12 Sichttafeln für die Belegformate A4 hoch, A4 quer und A5 hoch, Metall, Farbe grauweiß (RAL 9002)

Format A4 hoch	Best.-Nr. 23 15 421
Format A5 hoch	Best.-Nr. 23 10 182

Tafelträgerelement magnethaftend

wie oben beschrieben, Rückseite magnetisch haftend

Format A4 hoch	Best.-Nr. 23 15 428
Format A5 hoch	Best.-Nr. 23 10 138

Anschlagstäbe für Tafelträgerelement

Format A4 hoch	Best.-Nr. 23 15 423
Format A5 hoch	Best.-Nr. 23 10 184



Sichttafeln TA

mit folienverschweißtem, farbigem Drahtrahmen, mit „Drehzapfen“ zum Einhängen, Öffnung oben, für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe:	Best.-Nr.
blau	23 15 130
gelb	23 15 131
grün	23 15 132
rot	23 15 133
schwarz	23 15 134



Aufsteckreiter für Sichttafeln TA

ermöglichen eine einfache und übersichtliche Beschriftung, in versch. Farben.

A - Z, 30 tlg., 25 mm
(nur für 231513* und 231523*)
Best.-Nr. 2315360

Blanko, 30 tlg., 50 mm
(nur für 231513* und 231523*)
Best.-Nr. 23 15 361

Sichttafeln KR

mit hochwertigem Kunststoffrahmen. Öffnung seitlich und oben, damit die Dokumente leicht ausgetauscht werden können. Die Eckeinstecklasche an der oberen linken Ecke sichert die Dokumente.

Sichttafeln KR

für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe:	Best.-Nr.
weiß	23 15 332
gelb	23 15 333
rot	23 15 334
blau	23 15 335
grün	23 15 336
schwarz	23 15 338

Sichttafeln KR

für das Format DIN A5 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe:	Best.-Nr.
weiß	23 15 332
gelb	23 15 333
rot	23 15 334
blau	23 15 335
grün	23 15 336
schwarz	23 15 338



Schauflächen mit Leben füllen

Statt langweiliger Leere können die Hintergründe von Visualisierungs- und Organisationstafeln auch unverwechselbare, optisch ansprechende Schauwerte bieten!

Aufgedruckte Bilder, Slogans, Logos und Grafiken geben Ihren Präsentationsflächen eine persönliche Note und machen sie zu einem echten „Hingucker“. Tabellen, Raster, Skalen oder Koordinatensysteme – fix mit der Tafel verbunden – helfen dabei, Ihre wechselnden Informationen in feste Strukturen einzubinden und übersichtlich wiederzugeben. Auch die Integration eines Bildschirms ist jederzeit möglich.



Ihre Vorteile:

- vergleichsweise preiswerter Druck in Fotoqualität
- vollkommen ebene Oberfläche, da die Tinte vollständig in das Material eindampft (kein Farbauftrag)
- hohe Farbbeständigkeit und UV-Resistenz
- mit trocken abwischbaren Faserschreibern dauerhaft beschreibbar


45

Ab jetzt bestimmen Sie das Layout Ihrer Pinn-, Aushang-, Präsentations-, Visualisierungs- oder Organisationstafeln selbst!

Gerne drucken wir das vom Kunden zugelierte Layout. Dazu benötigen wir eine hochauflösende Vorlagendatei im Vektor-Dateiformat, wie zum Beispiel *.eps, *.ai, *.svg, *.cdr oder *.pdf.

Alternativ dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen den Look Ihrer persönlichen „Schaufäche“. In die Gestaltung können praktisch sämtliche gängigen Dateiformate eingebunden werden. Grafiken, Fotos, Schriften, Logos - alles ist möglich!





Die Tafel für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Visualisierungstafeln machen den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in Produktion und Logistik, Dienstleistung und Verwaltung transparent. Im Idealfall führt die Visualisierung dazu, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig zur Beteiligung am Denk- und Entwicklungsprozess anregen.

Neben FiFo-Tafel und FiFo-Box ist die KVP-Tafel ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.

Durch individuelle Bedruckung in Foto-Qualität wird der Tafelhintergrund mit Leben gefüllt. Der Kunde liefert lediglich hochauflösendes digitales Bildmaterial sowie weitere Gestaltungselemente seiner Wahl.

Als Motive bieten sich Logos, Grafiken, Maschinen, Gebäude, Produkte oder Teamfotos an. Mit einer unverwechselbaren Optik kann sich jede Abteilung oder jeder Unternehmensbereich auf den ersten Blick definieren und identifizieren. Das stärkt den Teamgeist und eint für neue Aufgaben.

Durch die Begrenzung der Anzahl der möglichen Vorschläge werden bereits im Prozess die Informationen nach Relevanz gefiltert. Zum Beschreiben der Verbesserungsvorschläge werden trocken abwischbare Stifte verwendet.

Auf der Tafeloberfläche können zusätzlich Informationen, wie Statistik- oder Ergebnisblätter, mit magnethaftenden Einstecktaschen sicher und reversibel platziert werden.

Visuelles Management ist ein wichtiges Instrument, um Information sichtbar zu machen. Eine transparente und übersichtliche Darstellung von Informationen trägt wesentlich zur Motivation aller Beteiligten bei.





Visualisierungstafeln, passend zum Firmenauftritt

Durch die Gestaltungsfreiheit beim Bedrucken der Informationstafeln ist es möglich, sich exakt an der Corporate Identity und am Corporate Design des Kundenunternehmens zu orientieren.

Auch die funktionelle „Ausstattung“, wie Raster und Beschriftungen, bestimmt der Kunde gemäß seinen spezifischen Bedürfnissen selbst.

Bildmotiv, Linien und Texte werden per Sublimationsdruck extrem haltbar und kratzfest auf der Metalltafel fixiert. Die Tafeloberfläche kann mit trocken abwischbaren Stiften beschrieben werden.

Da die Tafel magnethaftend ist, kann der Tafelcoach ausgewählte Informationen in mit Magneten ausgestatteten Einstecktaschen sicher befestigen. Weiterhin ist ein Arbeiten mit praktischen Magneten möglich. Zu denken ist hier beispielsweise an Symbole, Bänder und Streifen, mit denen sich Organisationsmethoden leicht abbilden lassen.

Neben dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kann die Tafel auch bei anderen betrieblichen Optimierungsbestrebungen sinnvoll eingesetzt werden.

Außerdem eignet sich die hoch individualisierte Informationstafel zur Erklärung komplexer Anlagen sowie zur Präsentation von Maschinen und Produkten, die beispielsweise aus Sicherheitsgründen nicht ohne Weiteres zugänglich sind.

Die individuellen Tafeln können bis zu einer Breite von 2.100 mm und einer Höhe von 1.200 mm gefertigt werden. Sind noch größere Formate gewünscht, können mehrere Tafелеlemente zusammengesetzt werden.

Arbeiten am Board

Der Roboter ist ein symbolträchtiges Motiv. Er ist ein Sinnbild für rationelles, schnelles Arbeiten, (Arbeit heißt auf Russisch „rabota“, wovon sich der Begriff Roboter ableitet) Intelligenz, Hochtechnologie und letztlich wirtschaftlichen Aufschwung. Deshalb ist der Schweißroboter ein sinnhaftes, assoziationsreiches Hintergrundbild für unser KVP-Board. Per Sublimationsdruck gestaltet ist die Tafel kratzfest, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und ferromagnetisch.




KVP-Board

600 x 900 mm, Rahmen Alu-eloxiert mit Eckwinkel in Schwarz
 Motiv: Schweißroboter
 Best.-Nr. 84 34 531

Die Tafel hat mit 90 cm Breite und 60 cm Höhe ein handliches Maß und lässt sich leicht transportieren. So können die am Arbeitsplatz aufgezeichneten Informationen problemlos ins Besprechungszimmer transportiert werden und umgekehrt. Die schöne Optik macht die Tafel zum Blickfang und wichtige Informationen und Hinweise verschwinden nicht im „EDV-Datengrab“.

49





Im Raster

Mit dieser Planungstafel haben Sie gleichzeitig bis zu 38 Projekte über 53 Wochen hinweg im Blick. Sie ist magnethaftend und mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Es kann also mit einer Kombination aus handschriftlichen Texten und Markierungen sowie Magnetsymbolen an ihr gearbeitet werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Ecktermine einfach darstellen und im Handumdrehen den aktuellen Gegebenheiten anpassen.


Planungstafel Good Look

magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar
Breite = 1.200 mm, Höhe = 900mm


Rahmenfarbe:	Best.-Nr.
weiß	84 29 318
rot	84 29 328
blau	84 29 338

Damit die Projektplanung beginnen kann, wird das erforderliche Zubehör gleich mitgeliefert:

- 1 Starterkit (Rundhaftmagnete, Faserschreiber, Trockenwischer, Löschpapier, Reinigungsmittel)
- 1 PG Faserschreiber feucht abwischbar, in 4 Farben sortiert,
- 80 Rechtecksymbole 20 mm x 10 mm in rot,
- 10 Magnetstreifen 165 mm x 10 mm in gelb



50



Postleitzahlenkarte 1 : 700 000
Magnettafel mit deutscher PLZ-Karte, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, mit blauem Rahmen
B = 986 mm, H = 1.286 mm
Best.-Nr. 84 10 273



Skala, neutral


weiß, 280 mm lang,
waagrecht 17 mm perforiert,
für Skalenträger Nr.: 84 92 400
8 / 40 mm Teilung,
11 Skalen = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 708

Tagesskala


weiß, 280 mm lang,
waagrecht 22 mm perforiert,
für Skalenträger Nr.: 84 92 200
20 mm Teilung
14 x Mo-Fr = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 820

Tagesskala


weiß, 280 mm lang,
waagrecht 22 mm perforiert, für
Skalenträger Nr. 84 92 200
20 mm Teilung,
18 x Mo-So = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 920

Wochenskala

weiß, 280 mm lang,
waagrecht 22 mm perforiert,
für Skalenträger Nr.: 84 92 200
20 mm Teilung
2 x 1-53 = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 853

Skalenträger

C-Profil, magnetisch, schwarzbraun,
zur Aufnahme von Skalen,
inklusive Klarsichtabdeckstreifen,
10 Stück = 1 PG

L = 280 mm, H = 25 mm
Best.-Nr. 84 92 200

L = 280 mm, H = 20 mm
Best.-Nr. 84 92 400




Linierband

selbstklebend, mit Abroller
1,0 mm breit, L = 16 m, schwarz
Best.-Nr. 84 68 120

2,5 mm breit, L = 16 m, schwarz
Best.-Nr. 84 68 220

2,5 mm breit, L = 16 m, rot
Best.-Nr. 84 68 207



51

Skalenträger

für Beschriftungsschild, 40 Stück = 1 PG
L = 50 mm, H = 10 mm Best.-Nr. 84 92 700
L = 50 mm, H = 20 mm Best.-Nr. 84 92 300



Beschriftungsschild

für Skalenträger, perforiert,
L = 50 mm, H = 10 mm
50 Schilder = 1 BG
Farben: weiß (02) gelb (04),
rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 84 81 7*

Beschriftungsschild

für Magnethafter,
perforierter Bogen zum
Heraustrennen der Schildchen
je nach Länge des Magnethafters;
Perforation in 10 mm Abstand
Farben: weiß (02) gelb (04),
rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 05 81 1*



Magnethafter

mit Klarsichtüberwurf
für Beschriftungsschild,
für die Formate:

Höhe x Breite x Tiefe	Stk./PG	Best.-Nr.
17 x 10 x 6 mm	25	Best.-Nr. 05 71 100
17 x 30 x 6 mm	25	Best.-Nr. 05 71 300
17 x 40 x 6 mm	25	Best.-Nr. 05 71 400
17 x 50 x 6 mm	25	Best.-Nr. 05 71 500
17 x 60 x 6 mm	20	Best.-Nr. 05 71 600
17 x 80 x 6 mm	20	Best.-Nr. 05 71 800

Symbol-Magnet

mit Kunststoffkappe,
H = 6 mm,
25 Stück = 1 PG
Farben:
gelb (04), rot (07),
blau (12), grün (14),
schwarz (20)
Rundmagnet Ø
Quadratmagnet =
2er Rechteckmag.



13 mm	Best.-Nr. 84 61 1*
13 mm	Best.-Nr. 84 61 2*
13 x 40 mm	Best.-Nr. 84 61 4*

Rund-Haftmagnet,

mit Kunststoffkappe,
Ø = 30 mm, H = 8 mm,
10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 84 65 253



sortiert in 3 Farben,
rot (07), blau (12), grün (14)
Best.-Nr. 84 65 2*






Magnet-Symbole

in Platten, vorgestanzt zum Heraustrennen


Kreis

Ø = 20 mm
28 Stück = 1 BG
Best.-Nr. 84 64 5*




Rechteck

10 x 20 mm
80 Stück = 1 BG
Best.-Nr. 84 63 5*



Quadrat

20 x 20 mm
40 Stück = 1 BG
Best.-Nr. 84 63 2*



* Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)

Magnetstreifen

165 x 10 mm
10 Streifen = 1 BG
Best.-Nr. 84 67 4*




Rechteck

20 x 60 mm
12 Stück = 1 BG
Best.-Nr. 84 63 7*



Dreieck

20 x 20 x 20 mm
40 Stück = 1 BG
Best.-Nr. 84 64 1*



52

Starterkit

4 Stifte, trocken abwischbar
(rot, blau, grün, schwarz)
1 Stifthalter, magnethaftend
10 Rundmagnete, (rot, grün, blau)
1 Trockenwischer
1 Fl. Reinigungsmittel
10 Blatt Löschpapier
Best.-Nr. 84 59 510

Reinigungsmittel

zur gründlichen Reinigung
der weißen Tafeloberfläche
Inhalt = 125 ml
Best.-Nr. 84 52 900



Faserschreiber

zur Beschriftung der weißen Tafeloberfläche, trocken abwischbar,
in 4 Farben (rot, blau, grün, schwarz)
Best.-Nr. 84 52 154

Trockenwischer

für großflächiges, schnelles Löschen
L = 140 mm, B = 55 mm, H = 30 mm
Best.-Nr. 84 52 805

Löschpapier

aufnahmefähiges,
reissfestes Vlies-Papier
für den Trockenwischer
L = 190 mm, B = 140 mm
Best.-Nr. 84 52 856



Visuelle Kommunikation

Das Aushangsystem VisuModul präsentiert Informationen für Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einer klar strukturierten und übersichtlichen Tafelfläche.

Mit Einstecktaschen und Dokumentenhaltern

Umsatzzahlen, Qualitätsinformationen, Verhaltensregeln, Kontaktlisten und vieles mehr – geschützt vor äußeren Einflüssen werden Ihre Dokumente entweder in Einstecktaschen (Typ E) oder in Dokumentenhaltern (Typ D) ansprechend ausgestellt.

Individuelle Beschriftung und Farbcode

Die weiße Tafeloberfläche wird oben und unten von blauen Abschlussleisten eingefasst. Die Beschriftung und die Farbgestaltung der Textleisten definiert der Kunde. Ein einheitlicher Farbcode in den Beschriftungsleisten vereinfacht für den Betrachter das Finden der gerade relevanten Information.

Modular aufgebaut

Das Tafelsystem ist modular aufgebaut. Dadurch lässt sich die genau passende Kombination und Größe zusammenstellen. Das Standardprogramm umfasst zwei Höhen (958 mm und 1.350mm), seitlich kann das System beliebig erweitert werden. Sonderanfertigungen mit individueller Tafelgröße und -farbe sind jederzeit machbar. Bei der Befestigung kann zwischen Wand- und Ständermontage gewählt werden.

Auch in ESD-Bereichen

Viele Produktionsprozesse, speziell in der Halbleiter- und Elektronikindustrie, sind sehr empfindlich gegenüber unkontrollierten statischen Entladungen. Auch diese Bereiche müssen nicht auf eine

VisuModul-Informationstafel verzichten. Beim Typ ESD sind in die Pulverlackbeschichtung der Tafel feine Russpartikel eingearbeitet, die die Leitfähigkeit der Oberfläche erhöhen. Eine statische Aufladung ist damit ausgeschlossen. Optisch zeigt sich zusammen mit der weißen Grundfarbe ein „Salz-Pfeffer-Effekt“. Natürlich gibt es zu diesem Typ auch antistatische Einstecktaschen und Dokumentenhalter.

Die folgenden Seiten führen Sie durch die diversen Elemente der Produktlinien und ihr umfangreiches Zubehör.






VisuModul „Typ E“

mit ferromagnetischer weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschlußleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, ultramarinblauen Einstecktaschen inkl. entspiegelter Abdeckung. Die Titeltext- und Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.


Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm




Best.-Nr. Abb. 07 11 203 07 11 201 07 11 202 07 11 203 07 11 200

Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm




07 12 201 07 12 202 07 12 203 07 12 204 07 12 205 07 12 209 07 12 200

Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



07 14 201 07 14 211 07 14 202 07 14 212 07 14 200

Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm



07 13 201 07 13 202 07 13 203 07 13 200 07 13 209

Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



07 21 201

Best.-Nr.



07 21 202



07 21 203



07 21 204




07 21 200


Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm




07 22 201



07 22 202



07 22 203



07 22 204




07 22 205



07 22 206



07 22 209



07 22 200


Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



07 24 201



07 24 211



07 24 202




07 24 212




07 24 200

Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm



07 23 201




07 23 202




07 23 203



07 23 204



07 23 200



07 23 209

VisuModul „Typ D“

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschußleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, entspiegelten Dokumentenhaltern. Die Titeltext- und Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm



Best.-Nr.

Abb. 07 11 103



07 11 101



07 11 102



07 11 103



07 11 100


Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm




07 12 101



07 12 102



07 12 103



07 12 104



07 12 105



07 12 109



07 12 100

57

Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



07 14 101




07 14 111



07 14 102




07 14 112




07 14 100


Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm




07 13 101



07 13 102



07 13 103



07 13 100



07 13 109



Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



07 21 101


Best.-Nr.



07 21 102



07 21 103



07 21 104



07 21 100

Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm



07 22 101



07 22 102




07 22 103



07 22 104




07 22 105



07 22 106



07 22 109



07 22 100

Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



07 24 101




07 24 111



07 24 102




07 24 112




07 24 100

58


Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm




07 23 101




07 23 102



07 23 103



07 23 104



07 23 100



B = 750 mm

07 23 109



VisuMod

Beispieltext

Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen


- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schrifthöhe max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt.
- bei zusammengesetzten Modulen mit Gesamtlängen über 1.400 mm und Textlängen unter 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Art.-Nr. 07 00 008 benötigt.
- Logo optional nach Preisliste Best.-Nr. 07 00 100

Folienstreifen blanko (o. Abb.)

für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm
Best.-Nr. 07 00 008

Kartonstreifen blanko (o. Abb.)

für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm, mit Klarsichtfolie
Best.-Nr. 07 00 165



59

Vorschlagsv

Beispieltext

Spaltentextbeschriftung

- Schrifthöhe max. 20 mm
- bitte einen Folien-/Kartonstreifen in der passenden Länge mitbestellen
- Logo optional nach Preisliste Best.-Nr. 07 00 110

Kartonstreifen blanko, weiß (o. Abb.) mit Klarsichtfolie

L = 235 mm	Best.-Nr. 07 00 120
L = 320 mm	Best.-Nr. 07 00 160
L = 470 mm	Best.-Nr. 07 00 161
L = 555 mm	Best.-Nr. 07 00 162
L = 640 mm	Best.-Nr. 07 00 163
L = 750 mm	Best.-Nr. 07 00 164

Spaltentextleiste

H = 44 mm, selbstklebend, ohne Folien-/Kartonstreifen.


L = 235 mm	Best.-Nr. 07 00 153
L = 320 mm	Best.-Nr. 07 00 111
L = 470 mm	Best.-Nr. 07 00 112
L = 555 mm	Best.-Nr. 07 00 114
L = 640 mm	Best.-Nr. 07 00 113
L = 750 mm	Best.-Nr. 07 00 154

Folienstreifen blanko

erhältlich in 9 Farben wie abgebildet: dunkelblau, hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot


L = 235 mm	Best.-Nr. 07 00 119
L = 320 mm	Best.-Nr. 07 00 155
L = 470 mm	Best.-Nr. 07 00 156
L = 555 mm	Best.-Nr. 07 00 157
L = 640 mm	Best.-Nr. 07 00 158
L = 750 mm	Best.-Nr. 07 00 159





Ständer für Aufhängerahmen
in verschiedenen Größen, mit und ohne Rollen, finden Sie in diesem Katalog auf Seite 16.

Beschlagsatz (o. Abb.)
für Aufhängerahmen.
1 PG = 2 Stück
Best.-Nr. 89 58 418



Aufhängerahmen

zur Ständermontage, pulverbeschichtet in RAL 5002, 2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen.

bis 1.000 mm Breite	Best.-Nr. 07 00 326
bis 1.500 mm Breite	Best.-Nr. 07 00 327
bis 2.000 mm Breite	Best.-Nr. 07 00 328
bis 2.500 mm Breite	Best.-Nr. 07 00 329

Dokumentenhalter, selbstklebend
aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

- DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 017
- DIN A4 quer Best.-Nr. 07 00 020
- DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 023
- DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 026

Dokumentenhalter, magnethaftend
aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite vollflächig magnethaftend, für die Formate:

- DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 018
- DIN A4 quer Best.-Nr. 07 00 021
- DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 024
- DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 027




VisuModul „Typ ESD“

ferromagnetische, weiße Oberfläche.
Leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“ durch ESD-Pulver.

Die Bestückung erfolgt optional mit selbstklebenden oder magnetisierenden anti-statischen Einstecktaschen. Die Titelleiste ist fest aufgebracht und wird inklusive der Schutzfolie geliefert.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.






Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 11 300






Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 12 300





Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 14 300

Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 13 300




Je nach Einsatzgebiet, Anwendung, mechanischer oder chemischer Belastung, Wärme und UV-Strahlung können die Eigenschaften der ESD-Folie, des Pulvers oder des Klebers beeinflusst werden.

Wir empfehlen, einen dauerhaften Potentialausgleich (Erdung) zu schaffen und die eingesetzten Produkte regelmäßig durch den hauseigenen ESD-Beauftragten prüfen zu lassen.




Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 21 300


Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 22 300


Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 24 300

Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 23 300



Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schriftgröße max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt
- bei zusammengesetzten Modulen mit einer Gesamtlänge über 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Best.-Nr. 07 00 008 benötigt
- Logo optional
Best.-Nr. 07 00 100



Beispieltext

Folienstreifen, blanko

o. Abb. für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm, Farben wie Folienstreifen für Alu-Spaltentextleisten
Best.-Nr. 07 00 008

ESD-Schutzfolie für Titeltextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem Kunststoff zum Schutz von Titeltextbeschriftung und Folienstreifen
Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 51 300
Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 52 300
Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 54 300
Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 53 300




Spaltentextbeschriftung ohne Folienstreifen

bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen
Best.-Nr. 07 00 110

Folienstreifen, blanko

erhältlich in 10 Farben: dunkelblau, hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot, weiß
Länge: 235 mm Best.-Nr. 07 00 119
Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 00 155
Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 00 156
Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 00 157
Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 00 158

für Alu-Spaltentextleisten



Alu-Spaltentextleiste

Alu-Spaltentextleiste mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Rückseite mit ESD-Klebeband, ohne Folienstreifen, H = 44 mm
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 320
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 320
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 320
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 320
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 320

Rückseite mit Magnetband, ohne Folienstreifen, H = 44 mm
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 330
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 330
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 330
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 330
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 330

ESD-Schutzfolie für Spaltentextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem Kunststoff
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 310
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 310
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 310
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 310
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 310



Beispieltext

Einstecktasche auf 3 Seiten nach hinten abgekantet die Tasche besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Eine Schmalseite offen, mit Griffstanzungen für ein leichtes Austauschen der Dokumente



DIN A3 hoch

B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm
 Best.-Nr. 82 53 008 selbstklebend
 Best.-Nr. 82 53 009 magnethaftend

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm
 Best.-Nr. 82 53 006 selbstklebend
 Best.-Nr. 82 53 007 magnethaftend

DIN A5 hoch

B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mm
 Best.-Nr. 82 53 010 selbstklebend
 Best.-Nr. 82 53 011 magnethaftend



Titeltextleiste

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend
 B = 700 mm, H = 100 mm
 Best.-Nr. 89 53 002



Spaltentextleiste

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend
 B = 305 mm, H = 50 mm
 Best.-Nr. 89 53 003



Belegspender auf 3 Seiten nach hinten abgekantet

Der Belegspender besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Mit Griffstanzung zur einfachen Entnahme der Belege. Fassungsvermögen ca. 15 mm, für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 16 mm
 Best.-Nr. 89 53 004 magnethaftend

DIN A5 hoch

B = 155 mm, H = 217 mm, T = 16 mm
 Best.-Nr. 89 53 005 magnethaftend

DIN A6 hoch

B = 112 mm, H = 153 mm, T = 16 mm
 Best.-Nr. 89 53 006 magnethaftend



Aufhängerahmen


zur Ständermontage, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“.

2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen.
 bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 07 59 326
 bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 327
 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 07 59 328
 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 329

Ständer für Aufhängerahmen

weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“.

bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 310
 bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 315
 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 320
 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 325



Beschlagsatz

o. Abb. für Aufhängerahmen.
 1 PG = 2 Stück
 Best.-Nr. 89 58 418

Rollen für Ständer

leitfähig, 1 PG = 4 Stück, davon
 2 Rollen mit Feststeller,
 H = 100 mm
 Best.-Nr. 89 59 101



65



Griffsicht Grundeinheit

aus Metall, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Fassungsvermögen ca. 15 mm, bestehend aus:

- 1 Paar Wandaufhänger
- 2 Elemente
- 1 Abschlußplatte

für die Formate:

A5 quer Best.-Nr. 81 13 249
 A4 hoch Best.-Nr. 81 13 299



Griffsicht Element

zur Erweiterung der Grundeinheit

Breite x Tiefe x Höhe in mm

B = 235 mm, H = 135 mm, T = 15 mm,

Sichtrand 38 mm,

für Format A5 quer Best.-Nr. 81 11 049

B = 235 mm, H = 290 mm, T = 15 mm,

Sichtrand 68 mm,

für Format A4 hoch Best.-Nr. 81 11 099



Voll OK bei ESD

Electrostatic Discharge, kurz ESD, steht für elektrostatische Entladungen, die einen sehr kurzen, aber hohen elektrischen Stromimpuls verursachen. In vielen Industriezweigen, wie der Pharma-, Halbleiter- und Elektronikindustrie, der Kunststoffverarbeitung, in Lackier- und Beschichtungsbetrieben sowie der Mikrochip- und Leiterplattenherstellung, müssen diese unkontrollierten Entladungen unbedingt vermieden werden. Die ESD-Produktlinie zeigt, dass man auch in diesen empfindlichen Bereichen nicht auf Ordnungs- und Planungssysteme verzichten muss.

Staffelsicht V ESD „schmal“

mit 50 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage. Für Belegformat 76 mm x 195 mm, Sichtrand = ca. 20 mm, B = ca. 96 mm, H = ca. 1.200 mm, T = ca. 18 mm
Best.-Nr. 83 30 002



Staffelsicht V

mit 27 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage. Für Belegformat A5 quer, Sichtrand = ca. 40 mm, B = ca. 230 mm, H = ca. 1.200 mm, T = ca. 18 mm
Best.-Nr. 83 30 003

Staffelsicht II ESD

mit 14 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Inkl. Aufhängewinkel. Für Belegformat A4 hoch, Sichtrand = ca. 60 mm, B = ca. 247 mm, H = ca. 1.000 mm, T = ca. 60 mm
Best.-Nr. 83 30 004



Ein Fach – tausend Möglichkeiten

Das Ablage- und Präsentationssystem Griffsicht hält die Ordnung aufrecht: Formulare, Preislisten, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelege, Zeitschriften, Kataloge und Broschüren verschwinden vom Arbeitsplatz und finden sich geordnet an der Wand. Als modulares System ist es jederzeit erweiterbar.



Griffsicht-Grundeinheit

aus Metall, pulverbeschichtet,
FV ca. 15 mm, bestehend aus:
1 Paar Wandaufhänger, 2 Elemente,
1 Abschlussplatte = 1 VE

für die Formate:

A6 hoch	Best.-Nr. 81 13 22*
A5 quer	Best.-Nr. 81 13 24*
A5 hoch	Best.-Nr. 81 13 25*
A4 quer	Best.-Nr. 81 13 27*
A4 hoch	Best.-Nr. 81 13 29*
210x99/102 mm	Best.-Nr. 81 13 36*
99 x 210 mm	Best.-Nr. 81 13 37*



Magnethaftung

für Griffsicht- Grundeinheit
(nicht nachrüstbar)
Best.-Nr. 81 90 002



67

Griffsicht-Element

verpackt zu zwei Stück,
zur Erweiterung der Grundeinheit für die Formate:

	Breite:	Tiefe:	Höhe:	Sichtrand:	Best.-Nr.
A6 hoch	110 mm	15 mm	135 mm	38 mm	81 11 02*
A5 quer	235 mm	15 mm	135 mm	38 mm	81 11 04*
A5 hoch	160 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 05*
A4 quer	307 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 07*
A4 hoch	235 mm	15 mm	290 mm	68 mm	81 11 09*
210 x 99/102 mm	218 mm	15 mm	90 mm	25 mm	81 11 16*
99 x 210 mm	110 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 17*

Griffsicht-Abschlussplatte

für die Formate:

	Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
A6 hoch	107 mm	97 mm	81 15 02*
A5 quer	232 mm	97 mm	81 15 04*
A5 hoch	157 mm	155 mm	81 15 05*
A4 quer	304 mm	155 mm	81 15 07*
A4 hoch	232 mm	222 mm	81 15 09*
210x99/102 mm	215 mm	65 mm	81 15 16*
99 x 210 mm	107 mm	155 mm	81 11 16*

Zwischenaufhänger (ohne Abb.)

für hohe und stark belastete Staffeln,
umbragrau, B = 100 mm, 2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 81 14 010

* wählen Sie bitte eine Farbe aus der Farbskala



(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(0)
gelb RAL 1023	grauweiß RAL 9002	rot RAL 3003	blau RAL 5002	grün RAL 6005	umbragrau RAL 7002	grau aluminium RAL 9007

Auftragsübersicht mit Griffsicht

Mit manchen Lieferungen, die in einem Unternehmen eingehen, sind „Sonderaufgaben“ verbunden. Sei es, dass es sich um eine besonders hochwertige Ware handelt, die extrem vorsichtig behandelt werden muss oder um Verderbliches, das sehr schnell weitergeleitet werden sollte, oder um Dinge, die besonders gründlich geprüft werden müssen. Diese Sonderaufgaben sollten den Mitarbeitern im Wareneingang möglichst systematisch und unmissverständlich mitgeteilt werden.

Standard-Version mit 35 Fächern

Bei der Variante „Auftragsübersicht Wareneingang“ sind insgesamt 35 Fächer in sieben Spalten zu je fünf Fächern auf eine graphitfarbene Basisplatte montiert. Jedem Wochentag ist eine Spalte zugeordnet. Hinzu kommen die Spalten „in Arbeit“ und „Unterbrechung“.

Aufgebaut aus Fächersystem

Das System besteht aus stabilen Metallfächern, die schuppenförmig angeordnet werden. Sie können auf kleinem Raum viele Unterlagen aufnehmen. Das Griffsicht-System ist modular aufgebaut: Durch einfaches Zusammenstecken der Einzelelemente ist eine Erweiterung nach unten oder mit zusätzlicher, seitlicher Grundeinheit problemlos möglich.

TeamBoard

bestehend aus einer graphitfarbenen Grundplatte

in den Maßen:

Breite = ca. 1.900 mm, Höhe = ca. 850 mm

mit 35 Fächern aus Griffsichtelementen in der Farbe grau aluminium RAL 9007.

Die Beschriftung der Titeltextleiste sowie der Spaltentexte ist frei wählbar.

Best.-Nr. 81 19 900



Taschen für das TeamBoard

Eine praktische Ergänzung zum Griffsicht-Fächersystem sind unsere bunten Orgataschen. Es gibt sie in sechs Farben: Taubenblau, Hellgrau, Grün, Gelb, Rot und Blau. Durch geschickte Farbzuordnung erschließt sich eine weitere, visuell sofort erfassbare Informationsebene. Der Farbcode kann zum Beispiel Auskunft geben über Bearbeitungsprioritäten, Reklamationsmeldungen oder die Fachabteilung, die die Lieferung erwartet.

Die Taschen haben einen stabilen Rücken, auf dessen Vorder- und Rückseite transparente Folientaschen jeweils einen Dokumentenstapel von bis zu 5 mm Stärke aufnehmen können. Die Orgataschen sind geeignet für Belege bis zum Format DIN A4. Mit den Orgataschen können zum Beispiel Auftragsbelege, Checklisten oder Wareneingangsprotokolle in der Plantafel platziert werden.

Orgataschen

für das Format DIN A4 hoch

B = 222 mm, H = 312 mm

5 Stück = 1 PG

Farben Best.-Nr.

taubenblau 83 49 020

hellgrau 83 49 021

blau 83 49 022

rot 83 49 023

gelb 83 49 024

grün 83 49 025




FiFo – zeitgemäß und zeitgerecht

In komplexen Prozessen den Überblick zu bewahren, ist immer wieder eine Herausforderung für Organisationsexperten. Ob im Warenlager oder bei der Abarbeitung von Kundenaufträgen, das FiFo-Prinzip hat sich bewährt. FiFo entstand in dem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und bedeutet „First in – First out“.

Im Lager verhindert FiFo, dass sich „Ladenhüter“ einnisten und dass Ware verdirbt oder überaltert. Bei der Abarbeitung von Vorgängen steuert das FiFo-Prinzip eine sinnvolle Reihenfolge unter Berücksichtigung des Auftragseingangs. So wird verhindert, dass Aufträge zu lange liegen bleiben und vielleicht sogar Kunden verärgert werden.

Das FiFo-Prinzip ist einfach und es verlangt nach einer einfachen Organisationsstruktur. Nicht immer ist die IT das Mittel der Wahl.



Bestände mit FiFo-Tafel verwalten

In Kleinteile- oder Palettenlagern fehlt häufig der Überblick, wann welche Teile eingelagert wurden. Im Idealfall werden immer die ältesten Teile zuerst entnommen. Dies lässt sich ohne großen Aufwand direkt am Regal steuern, mit der FiFo-Tafel.

Beispiel eines Ablaufs

Artikel Nr. 3920 wird angeliefert. Der Lagerist entnimmt am Vorratsbehälter unter der FiFo-Bahn einen Coin mit einer Lagerplatz-Nummer. Er lagert das Produkt an der entsprechenden Stelle ein und steckt den Coin oben in die FiFo-Bahn.

Wenn ein Teil zur Produktion benötigt wird, dann befindet sich der Chip mit dem ältesten Teil unten an der FiFo-Bahn. Der Chip und danach das entsprechende Teil werden entnommen.

Der Chip wandert wieder in den Vorratsbehälter und zeigt damit einen freien Lagerplatz an.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die FiFo-Bahnen nach dem Ampelprinzip zu kennzeichnen. Dazu werden Magnetstreifen in den Farben rot, gelb und grün angebracht, welche die Toleranzbereiche von Lagerplatz und Material anzeigen.



Aufbau und Funktion


Auf der FiFo-Tafel sind senkrechte Bahnen angebracht, die mit Coins zu bestücken sind. Oben auf der Titeltextleiste sind die Teile-Nummern angeschrieben. Jeder einzelne Coin ist wiederum bedruckt, mit der Bezeichnung der Gänge sowie der Lagerplätze.

Die obere Beschriftungsleiste gibt Auskunft über den Produktionsbereich, über die Warengruppe oder den Kunden. In der Senkrechten erfolgt die Beschriftung der FiFo-Spalte mit der Artikelnummer und eventuell mit der Artikelbezeichnung. Dies schafft mehr Übersicht und es ist klar erkennbar, um welches Teil es sich handelt. So ist immer eine eindeutige Zuordnung möglich.

Die FiFo-Tafel gibt es in zwei Höhen mit einem Fassungsvermögen von 20 Coins oder 40 Coins. Das System ist modular aufgebaut. Ein Modul ist 280 mm breit und hat fünf Bahnen. Durch Zusatzmodule und Erweiterungselemente für den Rahmen lässt sich das System beliebig in die Breite erweitern.

Praktische Anwendung findet die FiFo-Tafel im Kleinteile-Lager wie auch im Paletten-Lager. Sie kann z. B. an der Stirnseite der Regale befestigt werden. Damit hat der Lagerist direkten Zugriff und behält den Überblick.

Die FiFo-Tafel sorgt für Transparenz im Lager. Es werden keine speziellen Fachkenntnisse oder weitere Hilfsmittel benötigt.



Markierungsbänder

Abmessungen: 600 x 8 x 1,1 mm,
Magnetband, einseitig farbig (matt)
beschichtet

VE = 5 Stück je Farbe

Best.-Nr. 71 51 003 gelb

Best.-Nr. 71 51 004 rot

Best.-Nr. 71 51 005 grün

FiFo-Tafel

Grundtafel mit 5 Bahnen, inkl. Spalten-
text- und Titeltextbeschriftung, sowie
einer Ablageschale für Chips, und um-
laufendem Rahmen

FiFo-Tafel C2520

für je 20 Chips pro Bahn,
Breite = 274 mm, H = 862 mm
Best.-Nr. 71 35 000

FiFo-Tafel C2540

für je 40 Chips pro Bahn,
Breite = 274 mm, H = 1.354 mm
Best.-Nr. 71 35 001

FiFo-Tafel Erweiterung


Erweiterung nach rechts mit 5 Bahnen,
inkl. Spalten- und Titeltextbeschriftung,
sowie einer Ablageschale und
oberem und unterem Rahmenprofil

FiFo-Tafel C2520 ER

für je 20 Chips pro Bahn,
Breite = 250 mm, H = 862 mm
Best.-Nr. 71 37 000

FiFo-Tafel C2540 ER

für je 40 Chips pro Bahn,
Breite = 250 mm, H = 1.354 mm
Best.-Nr. 71 37 001



70

Chips, weiß

schwarz bedruckt nach Vorgabe,
Durchmesser = ca. 25 mm,
Dicke = ca. 4 mm,
VE = 50 Stück
Best.-Nr. 71 51 000

Chips, weiß oder farbig

farbig bedruckt nach Vorgabe,
Durchmesser = ca. 25 mm,
Dicke = ca. 4 mm,
VE = 50 Stück je Farbe
Best.-Nr. 71 53 000



Detail FiFo-Bahn bestückt mit Coins und
Magnetstreifen in Ampelfarben



Das Gesetz der schiefen Ebene

Bei der First-in-First-out-Auftragsrutsche hilft die Schwerkraft bei der strikten Einhaltung der geplanten Reihenfolge. Der Sequenzer kann nur von hinten oben mit FiFo-Taschen bestückt werden – und entnommen werden kann immer nur der erste Auftrag vorne unten. Dieses einfache Prinzip kann unter dem Strich dazu beitragen, die Termintreue zu erhöhen.



71



FiFo-Sequenzer

für bis zu 25 FiFo-Taschen,
L = 530 mm
Best.-Nr. 71 31 000

für bis zu 35 FiFo-Taschen,
L = 750 mm
Best.-Nr. 71 31 001

für bis zu 50 FiFo-Taschen,
L = 1.000 mm
Best.-Nr. 71 31 002

FiFo-Tasche
mit Kunststoffgleiter
VE = 25 Stück
Best.-Nr. 71 32 000





Was vorne ist, ist dran

Unabhängig von EDV-Systemen haben die Sachbearbeiter mit der FiFo-Box den Überblick über laufende Vorgänge. Die Unterlagen sind in den FiFo-Taschen stets griffbereit und schnell zur Hand.

Die Schrägstellung der Führungsbahnen an der Box bewirkt, dass hinten eingesteckte Taschen automatisch nach vorne rutschen. Somit ist immer der aktuell zu bearbeitende Vorgang vorne.

Die seitliche Abdeckung verhindert zuverlässig eine unkontrollierte Entnahme der hinten angeordneten FiFo-Taschen. Durch das kompakte Format der FiFo-Box passt sie auf jeden Schreibtisch, und wird zu Besprechungen einfach mitgenommen.

FiFo-Box

für FiFo-Taschen A4 hoch. Fassungsvermögen für ca. 25 – 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen. Abdeckung auf rechter Seite, Korpus mit Griffleiste in tiefschwarz RAL 9005. Hängevorrichtung mit Abdeckung in weiß aluminium RAL 9006.

Breite = 315 mm, H = 410 mm, Tiefe = 250 mm, Material: Stahlblech
Best.-Nr. 71 19 100 (ohne Inhalt)



Gleitende Taschen

Für Ordnung und Überblick sorgen die FiFo-Taschen mit einem Fassungsvermögen von 10 mm.

Die FiFo-Taschen haben eine Kopfleiste, in die nach Bedarf ein individuell bedruckter Skalenstreifen eingezogen werden kann.

Weitere Möglichkeiten zur Markierung bietet ein zusätzliches Schiebe-Signal, das sich auch zur Statusanzeige einsetzen lässt.

Datoclip+ FiFo-Taschen A4 hoch
mit Rückwandhartfolie taubenblau,
Tasche transparent mit Umbugschweißung,
ca. 10 mm Fassungsvermögen
B= 235, H = 297 mm, A4 hoch mit
Terminschiene in taubenblau
Best.-Nr. 26 21 395



Informations-Schatzkiste

Die Taschen jedes Projektes kommen in eine eigene Box, die Sie dank kompaktem Aufbau und seitlichen Griffleisten einfach überall mit hin nehmen können! So bleibt Aktuelles immer im Blick. Der handliche, stabile Tischständer hat eine edle Optik aus tiefschwarz RAL 9005 und weiß aluminium RAL 9006. Gleiter auf seiner Unterseite schonen die Möbeloberflächen.



Tischständer

für das Format DIN A4 quer, Fassungsvermögen für ca. 25 – 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen.
Breite = 390 mm, H = 280 mm, Tiefe = 250 mm,
Material: Stahlblech
Best.-Nr. 25 17 110

Datoclip+ Tasche

mit Terminalschiene in anthrazit, Taschenrückseite in verschiedenen Farben, transparente Tasche mit Umbugschweißung, ca. 10 mm Fassungsvermögen

B = 313 mm, H = 220 mm für A4 quer

Taschenrückseite in

weiß	Best.-Nr. 26 32 372
gelb	Best.-Nr. 26 32 373
rot	Best.-Nr. 26 32 374
blau	Best.-Nr. 26 32 378
grün	Best.-Nr. 26 32 376
hellgrau	Best.-Nr. 26 32 377

Datoclip+ Doppeltasche

mit Terminalschiene in anthrazit, Taschenmittelteil in verschiedenen Farben, vorder- und rückseitig transparente Taschen, ca. 5 mm Fassungsvermögen je Seite

B = 315 mm, H = 225 mm, für A4 quer

weiß	Best.-Nr. 26 32 472
gelb	Best.-Nr. 26 32 473
rot	Best.-Nr. 26 32 474
blau	Best.-Nr. 26 32 478
grün	Best.-Nr. 26 32 476
hellgrau	Best.-Nr. 26 32 477





Skalenstreifen

für A4 quer, weiß, zur Beschriftung mit DatoPrint
10 Streifen je Bogen,
10 Bogen = 1 Packung
Best.-Nr. 26 87 102



DatoPrint

Software zur Erstellung von individuellen Skalen für die Terminalschiene von Datoclip* sowie zur Beschriftung der Bezeichnungsschilder.

Best.-Nr. 26 81 101

Für noch mehr Aussage und Detaillierung sorgen die zusätzlich zu Schiebesignal und Signalreiter einsetzbaren 4 mm breiten, unten abgebildeten Kunststoffsignale. Sie werden wie das Schiebesignal unter die transparente Führungsbahn der Kopfleiste geschoben.

Signale

aus Kunststoff, 4 mm breit,
Farben: gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14),
schwarz (20)

100 Stück = 1 Packung
Best.-Nr. 26 64 4*

in 5 Farben sortiert
Best.-Nr. 26 64 455



Ein Zeichen setzen

Die FiFo-Signalreiter gibt es in sechs Farben. Sie werden einfach auf die transparente Führungsbahn der Kopfleiste gesteckt. Die Farbe der Signalreiter zeigt dann z. B. den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Vorganges an.



Beispiel:

- grün = Zeitbedarf 2 Stunden
- blau = Zeitbedarf 4 Stunden
- gelb = Zeitbedarf 6 Stunden
- rot = Zeitbedarf mehrere Tage

FiFo-Signalreiter

Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07),
blau (12), grün (14), schwarz (20)
100 Stück = 1 Packung
Best.-Nr. 26 63 2*

in 5 Farben (weiß, gelb, rot, blau, grün)
sortiert

Best.-Nr. 26 63 255

Bezeichnungsschilder

B = 48 mm, H = 19,5 mm,
zur Beschriftung mit DatoPrint
Format DIN A4 = 56 Schilder = 1 Bogen
Farben:

weiß	Best.-Nr. 26 85 102
gelb	Best.-Nr. 26 85 104
rosa	Best.-Nr. 26 85 108
blau	Best.-Nr. 26 85 112
grün	Best.-Nr. 26 85 114



Schiebesignal

für Datoclip* Terminalschiene, transparenter Kunststoff, 24 mm breit,
Farbe: hellrot
100 Stück = 1 Packung
Best.-Nr. 26 64 207





Dicht gestaffelt

Beträchtliche Mengen an Unterlagen oder Belegen übersichtlich und platzsparend präsentieren – das ist die Spezialität des Plantafelsystems Staffelsicht IV. Die geschuppt angeordneten Fächer nehmen Dokumentenstapel mit einer Mächtigkeit von bis zu 29 mm auf.

Für Belegformat **DIN A4 hoch**

Sichtrand 80 mm,
Fassungsvermögen ca. 21 mm,
Anzahl der Staffelpplatten 12 Stück

Breite	Höhe	Fächer	Best.-Nr.
265 mm	1.200 mm	11	81 31 596
530 mm	1.200 mm	11	81 31 595
795 mm	1.200 mm	11	81 31 597

Für Belegformat **DIN A5 hoch**

Sichtrand 80 mm,
Fassungsvermögen ca. 29 mm,
Anzahl der Staffelpplatten 13 Stück

Breite	Höhe	Fächer	Best.-Nr.
530 mm	1.200 mm	12	81 31 555



Beschriftungsträger

für die Überschriften, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inklusive weißem Kartonstreifen und Klarsichtabdeckung
L = 220 mm, H = 40 mm
Best.-Nr. 84 50 240

Beschriftungsträger

für die Staffelpplatten, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Klarsichtabdeckung, L = 50 mm, H = 20 mm
1 PG = 40 Stück
Best.-Nr. 84 92 300



* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!

Beschriftungsschild

für die Beschriftungsträger der Staffelpplatten, L = 50 mm, H = 20 mm, perforiert alle 10 mm, 50 Schilder = 1 Bogen
Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)
Best.-Nr. 84 81 7*



Anwendungsbeispiel: Auftragsorganisation für acht Mitarbeiter mit Tageseinteilung über den Zeitraum von zwei Wochen.

75

Staffelpplatten

Best.-Nr. = 1 PG = 4 Stück
zur Erweiterung für Belegformate

DIN A4 hoch, Sichtrand **60 mm**,
Fassungsvermögen ca. 15 mm,

Breite	Fächer	Staffelpplatten	Best.-Nr.
530 mm	15	1 PG	81 33 592

DIN A4 hoch, Sichtrand **40 mm**,
Fassungsvermögen ca. 10 mm

Breite	Fächer	Staffelpplatten	Best.-Nr.
530 mm	23	3 PG	81 33 592

DIN A5 hoch, Sichtrand **60 mm**,
Fassungsvermögen ca. 21 mm

Breite	Fächer	Staffelpplatten	Best.-Nr.
530 mm	16	1 PG	81 33 552

DIN A5 hoch, Sichtrand **40 mm**,
Fassungsvermögen ca. 14 mm

Breite	Fächer	Staffelpplatten	Best.-Nr.
530 mm	24	3 PG	81 33 552

DIN A5 hoch, Sichtrand **20 mm**,
Fassungsvermögen ca. 6 mm

Breite	Fächer	Staffelpplatten	Best.-Nr.
530 mm	48	9 PG	81 33 552

Weitere Breiten auf Anfrage!






Total transparent

Frage: Wie habe ich meine Formulare griffbereit, wie organisiere ich die Postverteilung am Arbeitsplatz und wie kann ich den Inhalt klar erkennen?

Antwort: Durch den Einsatz einer Sichtbox! Das Präsentations- und Ablagesystem besteht aus transparenten, gestaffelten Fächern, die jeweils einen Sichttrand von rund 60 mm freigeben. Sie lässt sich leicht aufhängen und ebenso leicht erweitern.



Klarsicht-Selbstklebereiter

für Griffsicht, B = 50 mm, H = 36 mm

25 Stück = 1 PG

Best.-Nr. 82 75 401

Beschriftungsschilder

für Klarsicht-Selbstklebereiter

Farben: weiß (02), gelb (04), rosa (08), blau (12), grün (14)

5 Schilder = 1 Streifen, 2 Streifen = 1 PG

Best.-Nr. 82 85 4*

sortiert in 5 Farben,

je Farbe 10 Schilder = 1 PG

Best.-Nr. 82 85 455

* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



Sichtbox

mit 4 Fächern für Belege im Format **DIN A5 quer**

Sichttrand = 60 mm

Farbe: umbragrau

B = 255 mm, H = 350 mm, T = 50 mm

Best.-Nr. 81 41 107



Sichtbox

mit 2 Fächern für Belege

im Format **DIN A4 quer**

Sichttrand = 60 mm

Farbe: umbragrau

B = 360 mm, H = 295 mm, T = 80 mm

Best.-Nr. 81 41 207

...finden Sie auch in den Katalogen...

...Planung




Einsatzbeispiel: KANBAN



Einsatzbeispiel: Schichtenplanung



Einsatzbeispiel: Auftragssteuerung



Einsatzbeispiel: Fertigungssteuerung mit dem **WEIGANG-AV**

...Taschensysteme



Einsatzbeispiel: Datoclip* Kombimappe



Einsatzbeispiel: Datoclip* individuell



Einsatzbeispiel: Datoclip* Doppeltasche



... oder durch eine persönliche Beratung!

Wir besuchen Sie gerne in Ihrem Haus!

Für **WEIGANG** ist Visualisierung – Informationen, Ziele, Abläufe und Ergebnisse einfach und verständlich darzustellen – schon immer ein zentrales Thema gewesen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Organisationslösungen ist eine breite Angebots-Palette von Produkten und Anwendungen entstanden, die unseren Interessenten ein großes Spektrum an individuellen Lösungen bietet.

In unseren Katalogen „Planung“, „Visualisierung“ und „Taschensysteme“ finden Sie jede Menge Anwendungen und Beispiele über die unterschiedlichsten Lösungen für einen optimalen Betriebsablauf.

„Die Träume vom papierlosen Büro lassen sich noch nicht realisieren, und an manchen Orten steht auch kein Computer.“

Diese Aussage eines Kunden haben wir zum Anlass genommen und die Formulare aus unserem Blockprogramm überarbeitet.

In neuem Design bieten wir von der „Bedarfsmeldung“ bis zum „Wareneingang“ diese praktischen Helfer an.

**Haben wir Sie neugierig gemacht?
Rufen Sie uns an!**

Ihre Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite dieses Katalogs.

Gerne senden wir Ihnen unverbindlich weitere Informationen über unser gesamtes Leistungsangebot.



WEIGANG

Organisationslösungen

WEIGANG-Vertriebs-GmbH

Kapellensteige 20
D-97246 Eibelstadt

Tel.: (+49) 0 93 03 / 98 160-0

Fax: (+49) 0 93 03 / 98 160-20

E-Mail: wvg@weigung.de

Internet: www.weigung.de