# WEIGANG

Motivation durch Organisation





Visualisierung  Beispiele aus der Praxis	3	
Visualisierungstafeln Tafelständer, Ablageboard, Ordnerfach, Standrohre	13	
Moderation  Pin- und Schreibtafeln, Flexichart, Arbeiten im Stehen	19	
Präsentation Kabinett, Schaukasten, Klapptafel, Schwenkrahmen, Newspoint, Infosäulen, InfoSpin	23	
Shopfloor Shopfloor-Tafel, Shopfloor-Infocenter, Shopfloor-Basiselemente	28	
Einstecktaschen	31	
Visualisierungsbausteine	35	
Sichttafeln	42	Stranger has to hearing (# )
InformationstafeIn mit Druck  Beschreibar, magnethaftend, individuell bedruckt	45	The first Eastern
VisuModul	53	Kennaka
Griffsicht, TeamBoard Ein Fach – tausend Möglichkeiten	67	Addition of the state of the st
FiFo ———————————————————————————————————	69	
Organisationslösungen Datoclip*, Staffelsicht IV, Sichtbox	73	



Beidseitig nutzbar und mobil: Visualisierung mit dem Tafel-Typ "SilverLine" auf fahrbarem Ständer



Für eine innovative Teamkultur: Das KAIZEN-Messageboard hilft beim Austausch von Informationen



3





Klare Gliederung für kritisches Arbeitsbewusstsein: KAIZEN-Teamboard im Büroeinsatz



Spalten, Zeilen, Felder, Farben: So lassen sich Fakten auf der Tafelebene gliedern







Drei Informationsebenen: Pylonentafel mit hintereinander laufenden Basistafeln



Unterstützt die Koordinierungsarbeit vor Ort: beschrift- und abwischbare Shopfloor-Tafel



Einstecktaschen sorgen für ein ordentliches Aussehen und eine klare Struktur



# 6



Mehr Informationen auf kleinem Raum – Basis- oder Doppeltafeln mit Schwenkrahmen zum Beispiel mit Wandhalterung



Die Shopfloor-Tafel ist maximal flexibel – auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar und mit schnell wechselbaren Hintergründen









Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.









Übersichtlichkeit braucht Fläche: Zielgruppengerechte Kommunikation im Betrieb





Fakten unmittelbar dort, wo sie gebraucht werden: Präsentation von Kennzahlen in der Produktion

9

# 10



Sauber instruiert: Geschützte und sicher fixierte Aushänge im rauen Industrieeinsatz



Schnittstelle zwischen Planern, Logistikspezialisten und Monteuren – hier im Schiffsbau: Visualisierungstafel mit integriertem Touchscreen





Innerbetriebliche Information und Kommunikation: Team Board als Schnittstelle und Gesprächsgrundlage





Zentraler Informationspunkt: Verkettete Visualisierungstafeln werden zum raumgestaltenden Element

11

# 12



Die Klapptafel – wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen



Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem "Klack"







#### **Blickfeld**

Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem "Klack".

#### Basistafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche

inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert mit Eckwinkeln in schwarz. Bausteine zur Beschriftung und Bestückung der Basistafel finden Sie auf den nächsten Seiten. Die nachstehenden Maße sind Standardmaße, wir fertigen die Tafeln auch gerne in den von Ihnen gewünschten Maßen.

Маве:			BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Breite	Х	Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	Х	900 mm	89 33 210	89 33 220	89 33 230	89 33 240
2.000 mm	Х	900 mm	89 33 510	89 33 520	89 33 530	89 33 540
700 mm	Х	1.000 mm	89 34 210	89 34 220	89 34 230	89 34 240
900 mm	Х	1.200 mm	89 33 310	89 33 320	89 33 330	89 33 340
1.000 mm	Х	1.200 mm	89 34 310	89 34 320	89 34 330	89 34 340
1.500 mm	Х	1.200 mm	89 34 810	89 34 820	89 34 830	89 34 840
2.000 mm	Х	1.200 mm	89 34 610	89 34 620	89 34 630	89 34 640
2.250 mm	Х	1.200 mm	89 34 510	89 34 520	89 34 530	89 34 540
2.500 mm	Х	1.200 mm	89 34 710	89 34 720	89 34 730	89 34 740
900 mm	Х	1.500 mm	89 33 410	89 33 420	89 33 430	89 33 440
1.000 mm	Х	1.500 mm	89 34 410	89 34 420	89 34 430	89 34 440
1.000 mm	Х	2.000 mm	89 34 910	89 34 920	89 34 930	89 34 940

Alu-Rahmen in Ihrer Wunschfarbe auf Anfrage!



#### Überschriftentafel für Basistafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alueloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.

Маве:			BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Breite	х	Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	х	300 mm	89 37 210	89 37 220	89 37 230	89 37 240
700 mm	Х	300 mm	89 38 210	89 38 220	89 38 230	89 38 240
900 mm	Х	300 mm	89 37 310	89 37 320	89 37 330	89 37 340
1.000 mm	х	300 mm	89 38 310	89 38 320	89 38 330	89 38 340
1.500 mm	Х	300 mm	89 38 810	89 38 820	89 38 830	89 38 840
2.000 mm	Х	300 mm	89 37 510	89 37 520	89 37 530	89 37 540
2.250 mm	Х	300 mm	89 38 510	89 38 520	89 38 530	89 38 540
2.500 mm	Х	300 mm	89 38 710	89 38 720	89 38 730	89 38 740

#### **Ablageschale**

für Basistafeln zum Einhängen in der Funktionsnut auf der Rückseite des Rahmens. Tiefe = 75 mm

Лаве:		BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
		weiß	rot	blau	eloxiert
	1 – 500 mm	89 58 910	89 58 920	89 58 930	89 58 940
	501 – 1.000 mm	89 58 911	89 58 921	89 58 931	89 58 941
	1.001 – 1.500 mm	89 58 912	89 58 922	89 58 932	89 58 942
	1.501 - 2.000 mm	89 58 913	89 58 923	89 58 933	89 58 943





## Visualisierungstafeln 🗠





**Doppeltafel** 

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alueloxiert. Farben der Eckwinkel wie Basistafel. (Abb. vgl. Basistafel)

Überschriftentafel für Doppeltafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alueloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.

Маве:			BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Breite	х	Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm	х	1.200 mm	89 36 310	89 36 320	89 36 330	89 36 340
1.500 mm	х	1.200 mm	89 36 810	89 36 820	89 36 830	89 36 840
2.000 mm	х	1.200 mm	89 36 610	89 36 620	89 36 630	89 36 640

Маве:			BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Breite	Х	Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm	Х	300 mm	89 39 310	89 39 320	89 39 330	89 39 340
1.500 mm	Х	300 mm	89 39 810	89 39 820	89 39 830	89 39 840
2.000 mm	Х	300 mm	89 37 610	89 37 620	89 37 630	89 37 640


#### Lotrecht

Horizontal, vertikal, bündig: Die dezenten Rasterkreuze helfen Ihnen dabei, Aushänge und Beschriftungen sauber anzubringen.

#### Rastertafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche,

bedruckt mit Kreuzen (10 mm x 10 mm), im Abstand von 50 mm, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert.

Маве:			BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Breite	Х	Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm	Х	1.200 mm	89 35 310	89 35 320	89 35 330	89 35 340
1.500 mm	Х	1.200 mm	89 35 810	89 35 820	89 35 830	89 35 840
2 000 mm	x	1 200 mm	89 35 610	89 35 620	89 35 630	89 35 640





# Visualisierungstafeln



### **Schlichte Eleganz**

Mit silberfarbener Öberfläche, eloxiertem Alu-Rahmen und auf Gehrung geschnittenen Ecken passt diese Visualisierungstafel in jedes moderne Office.

#### VisuBoard

ist mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnetisch haftend. Auf Wunsch versehen wir die Tafel mit Ihrem Logo, so, dass sie sich vollkommen in Ihre Corporate Identity einfügt.

#### Maße:

B = 1.000 mm, H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 31 669 B = 1.500 mm, H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 31 670 B = 2.000 mm, H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 31 671


Gerne fertigen wir das SilverLine VisuBoard auch nach von Ihnen vorgegebenen Maßen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Zubehör für SilverLine Tafeln wie zum Beispiel Einstecktaschen und Magnetrahmen finden Sie ab Seite 31.

#### Magnete für VisuBoard und PinMag

Farbe **silber**, Ø = 30 mm, H = 8 mm 10 Stück = 1 PG Best.-Nr. 89 50 978





#### PinMag

ist das Multifunktionstalent unter den Visualisierungstafeln. Die Oberfläche ist aus anthrazitfarbenem Filz und mit einem metallischen Streckgitter überzogen. So können Sie Ihre Aushänge sowohl mit Nadeln als auch mit Magneten befestigen. Der formschöne, eloxierte Alu-Rahmen gibt Ihren Papieren ein edles Umfeld.

#### Maße:

B = 600 mm, H = 900 mm Best.-Nr. 89 31 672 B = 900 mm, H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 31 673

#### Markierungsnadeln

blau, 8 x 15 mm 20 Stück = 1 PG Best.-Nr. 89 50 979





## Tafelständer und Ablageboard





#### Tafelständer aus Ovalrohr

mit Querstrebe, in den Farben weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), grau aluminium (RAL 9007)

Tafelbreite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	grau alu
600 mm	89 57 061	89 57 062	89 57 063	89 57 064
700 mm	89 57 071	89 57 072	89 57 073	89 57 074
900 mm	89 57 091	89 57 092	89 57 093	89 57 094
1.000 mm	89 57 101	89 57 102	89 57 103	89 57 104
1.200 mm	89 57 121	89 57 122	89 57 123	89 57 124
1.500 mm	89 57 151	89 57 152	89 57 153	89 57 154
2.000 mm	89 57 201	89 57 202	89 57 203	89 57 204
2.250 mm	89 57 221	89 57 222	89 57 223	89 57 224
2.500 mm	89 57 251	89 57 252	89 57 253	89 57 254

#### Rollen für Tafelständer

Bei Tafelständern in der Farbe blau werden die Rollen in blau/schwarz geliefert, bei allen anderen Farben in schwarz/schwarz

VE = 4 Stück,

davon 2 mit Feststeller, H = 85 mm Best.-Nr. 78 58 101



#### **Freihand**

Mappen, Papiere, Stifte, Magnete – das stabile Ablageboard sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten an der Visualisierungs- oder Aushangtafel alles zur Hand (aber nicht in der Hand) haben.

#### **Ablageboard**

zur Montage am Tafelständer. Stufenlos höhenverstellbar, Tiefe ca. 300 mm, Ablageboard in graphit, mit seitlichen Buchstützen und rückseitigem Anschlagwinkel.

Bitte beachten Sie, dass eine Belastung des Ablageboards nur bis max. 50 kg zulässig ist.

Ablageboard für verkettete Standrohre bitte anfragen.

Tafelbreite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	grau alu
600 mm	89 58 610	89 58 620	89 58 630	89 58 640
700 mm	89 58 611	89 58 621	89 58 631	89 58 641
900 mm	89 58 612	89 58 622	89 58 632	89 58 642
1.000 mm	89 58 613	89 58 623	89 58 633	89 58 643
1.200 mm	89 58 614	89 58 624	89 58 634	89 58 644
1.500 mm	89 58 615	89 58 625	89 58 635	89 58 645
2.000 mm	89 58 616	89 58 626	89 58 636	89 58 646


#### **Unsere Empfehlung:**


Verwenden Sie den Anschlagwinkel als Absturzsicherung für die hintere Kante des Ablageboards, wenn dieses nicht auf Höhe des Tafelrahmens montiert wird.




16








Aufbauvariante mit einfachem Beschlagsatz





Aufbauvariante mit doppeltem Beschlagsatz



#### Ordnerfach für Handbücher etc.

zur Befestigung an Visualisierungstafeln oder zur Wandbefestigung. B = 350 mm, H = 200 mm, T = 90 mm



### Ordnerfach mit Öffnung an der linken Seite

	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 031	89 31 032	89 31 033	89 31 034
Wandmontage	89 31 041	89 31 042	89 31 043	89 31 044
selbstklebend	89 31 051	89 31 052	89 31 053	89 31 054

#### Ordnerfach mit Öffnung an der rechten Seite

	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 061	89 31 062	89 31 063	89 31 064
Wandmontage	89 31 071	89 31 072	89 31 073	89 31 074
selbstklebend	89 31 081	89 31 082	89 31 083	89 31 084



## Standrohre zur Verkettung





**Einfacher Beschlagsatz** zur Montage am Ovalstandrohr 2 Stück = 1 PG Best.-Nr. 89 58 418

#### **Doppelter Beschlagsatz**

zur Aufstellung der Basistafeln in Sternform oder als Dreieck 2 Stück = 1 PG Best.-Nr. 89 58 438



Basistafeln mit Beschlagsätzen und Standrohren verkettet, Überschriftentafel mit Adapterrohren aufgesteckt

### Ovalstandrohr

zur Verkettung der Visualisierungstafeln. Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an jeder Seite des Standrohrs, zur Befestigung der Beschlagsätze.

Maße: 50 mm x 25 mm, Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe Best.-Nr. 89 58 311 weiß rot 89 58 312 89 58 313 blau grau alu 89 58 314



#### Adapterrohr

zum Anbringen einer Überschriftentafel

Farbe	BestNr.
weiß	89 58 411
rot	89 58 412
blau	89 58 413
orau alu	89 58 414


Adapterrohre können auch bei vorhandenen Tafelständern oder Standrohren eingesetzt werden.



#### Ovalrohrfuß mit Bodengleiter


Maße: 50 x 25 x 600 mm Farbe Best.-Nr.

weiß 89 58 511 rot 89 58 512 blau 89 58 513 grau alu 89 58 514



Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg Farbe Best.-Nr. 89 58 521 weiß

rot 89 58 522 89 58 523 blau grau alu 89 58 524



#### Stellschraube für Mittelstandrohr oder Ovalrohrfuß

Ideal zum Höhenausgleich Farbe schwarz Best.-Nr. 89 58 538







### An die Wand genadelt

Von der Visitenkarte über die Kurznotiz bis zur betrieblichen Bekanntmachung: Pinboards bieten reichlich Platz für Informationen, die man sich nicht an den Hut stecken kann...



#### Zubehörset

40 Rundkopfnadeln farbig sortiert,10 Stoßnadeln in schwarzBest.-Nr. 84 49 505

#### **Pinntafel**

praktische, ansprechende Tafel, mit Leinen bespannt, Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	BestNr.
600 mm	450 mm	84 33 740
900 mm	600 mm	84 33 840
1.200 mm	900 mm	84 33 940





#### Starterkit für Emailtafel

- 4 Stifte, trocken abwischbar (rot, blau, grün, schwarz),
- 1 Stifthalter magnethaftend,
- 10 Rundmagnete,
- 1 Trockenwischer,
- 1 Flasche Reinigungsmittel,
- 10 Blatt Löschpapier Best.-Nr. 84 59 510



#### **Email-Schreibtafel**

ferromagnetische, weiße, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbare Oberfläche. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	BestNr.
600 mm	450 mm	84 33 140
900 mm	600 mm	84 33 240
1.200 mm	900 mm	84 33 340



### Kreide, farbig sortiert

10 Stück = 1 PG Best.-Nr. 84 50 160

### Kreide, weiß

10 Stück = 1 PG Best.-Nr. 84 50 712





### Kreide-Schreibtafel

anthrazitfarbene Tafeloberfläche, mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	BestNr.
600 mm	450 mm	84 33 440
900 mm	600 mm	84 33 540
1.200 mm	900 mm	84 33 640

## Moderationstafel 💛



#### **Nadelarbeit**

Traditionelle Befestigung im aktuellen Design: Die Moderationstafeln sind beidseitig verwendbar. Gehalten werden sie von einem Alu-Rahmen und Standrohren.

#### Moderationstafel

Rahmen in Alu-eloxiert mit schwarzen Eckwinkeln, Standrohre in grau aluminium (RAL 9007). Die Lieferung erfolgt mit 4 Rollen, von denen 2 feststellbar sind. Tafelmaß: B x H = 1.200 x 1.500 mmAusführung der Oberfläche: Karton, grau

Best.-Nr. 89 31 727



#### Weitere Oberflächen in Filz in den Farben hellblau, grau, orange und schwarz stehen zur Auswahl für Sie bereit.











#### Moderatorenkoffer

formschöner, abschließbarer Aluminiumkoffer. Das Moderationszubehör ist übersichtlich und rutschfest in den Fächern verstaut. B = 480 mm, H = 370 mm, T = 160 mm,Gewicht mit Zubehör ca. 6 kg

#### Inhalt:

- abnehmbarer Tragegurt
- 200 Moderationskarten, Ø 100 mm\*
- 150 Moderationskarten, Ø 140 mm\*
- 150 Moderationskarten, Ø 190 mm\*
- 200 Moderationskarten, oval 190 mm x 110 mm\*
- 500 Moderationskarten, 200 mm x 100 mm\* \* sortiert in den Farben blau, grün, gelb, rot, orange, weiß
- 6 schwarze Stifte
- 4 rote Stifte
- 4 Jumbo-Marker (je 1 Stift rot, gelb, grün, blau)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 1 Papierschere, 1 Cutter
- 1 Klebefilm mit Abroller
- 1 Kreppband, 50 m
- 2 Klebestifte
- 300 Pinnadeln
- 1 Nadelkissen Best.-Nr. 89 59 601







#### Gesprächsrunde

Für die kleine Besprechung im Stehen oder das Plaudern beim Pausenkaffee der kippsichere Stehtisch ist ein Kommunikationstalent.

#### Stehtisch mit Tischplatte in **Graphit-Dekor**

Plattendurchmesser = 600 mm, Tischhöhe = 1.100 mm, Sternfuß mit Bodenaleiter Standrohr in den Farben: weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder grau alu (RAL 9007)

#### Farbe:

weiß: Best.-Nr. 89 50 451 Best.-Nr. 89 50 452 rot: blau: Best.-Nr. 89 50 453 grau alu: Best.-Nr. 89 50 977

mobiles Stehpult für flexibles und ergonomisches Arbeiten.



Maße: B = ca. 700 mm, T = ca. 700 mm, H = ca. 1.100 mm,

4 Säulen und 2 Fußausleger aus Ovalrohr, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller, Seitenteile aus Lochblech, Metallteile in grau aluminium (RAL 9007),

Schreibplatte B x T = 700 x 450 mm, neigund höhenverstellbar von 1.050 - 1.250 mm, Korpus mit Tastaturauszug und Schublade für Kleinteile, Einlegeplatte höhenverstellbar, Korpus zu schließen über Schieberollo mit Schloss.

#### Korpus in Ahorn-Dekor

Best.-Nr. 89 31 832

#### Korpus in Graphit-Dekor

Best.-Nr. 89 31 833

Auszug (o. Abb.) für Hängemappen, inkl. Zwischenstea Best.-Nr. 89 51 138

#### Lochblech

zur Verlängerung der Grundplatte B = ca. 600 mm, T = ca. 130 mm,H = ca. 330 mm, in grau aluminium **RAL 9007** 

Best.-Nr. 89 31 837

#### **Schreibassistent**

Das klappt! Ohne Tisch mal kurz was notieren - dafür gibt es den Schreib-Assistenten mit Wand- oder Magnetbefestigung. Seine Schreibfläche wird bei Bedarf einfach heruntergeklappt, eine Belegklemme hält die Papiere und ein Clip den Stift.

Schreibassistent für Papier im Format DIN A4 hoch, Maße: B = 250 mm, H = 420 mm, T = 25/320 mm inkl. Belegklemme und Stifthalter

#### Wandbefestigung

inklusive Montagematerial Best.-Nr. 89 50 706

#### Magnetbefestigung

fester Halt durch 3 stark haftende Magnete Best.-Nr. 89 50 707



## Flipchart und Zubehör

#### Flipchart Typ "Flexichart"

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium (RAL 9007), mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm
- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Weiße, mit Whiteboard-Stiften beschreibbare und magnethaftende Flipchart-Rückwand im Format B x H = 785 x 1.078 mm.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat. Inkl. 2 Stück magnethaftende Blockhalter und 20 Blatt Flipchartpapier

Best.-Nr. 84 43 543

Flipchartpapier, blanko, oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 700 mm, H = 1.000 mmBest.-Nr. 84 58 005

Flipchartpapier, kariert, 25 x 25 mm oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 006



Der Flipchart-Blockhalter mit Magnetbefestigung macht Maschinengehäuse und Metalltüren zur temporären Präsentationsfläche.



#### Blockhalter magnetisch haftend

aus eloxiertem Aluminium, für den universellen Einsatz von Flipchartblocks an allen eisenhaltigen Oberflächen mit einstellbarer Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: Alu eloxiert, Maße: 716 mm, H = 52 mm

Best.-Nr. 89 50 650



#### Stifthalter, magnetisch für vier Faserschreiber Best.-Nr. 84 50 728

#### **Faserschreiber** für Flipchartpapier

in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz) Best.-Nr. 84 52 154

#### **Flipchartpapier**

oben gelocht, je 20 Blatt, blanko, B = 700 mm, H = 1.000 mmBest.-Nr. 84 58 003

#### **Flipchartpapier**


oben gelocht, je 20 Blatt, kariert, 25 x 25 mm B = 675 mm, H = 1.000 mmBest.-Nr. 84 58 004

### Flipchart-Klemmleiste

zum Einhängen über das Rahmenprofil der Visualisierungstafel, einstellbare Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: weiß aluminium (RAL 9006),

Maße: 722 mm, H = 80 mm Best.-Nr. 84 43 550





#### **Kabinett**

Wenn das Kabinett seine Flügel ausbreitet, bekommen Ihre Informationen Weite und Tiefe. Es öffnen sich große Präsentationsflächen und ein Innenraum, in dem zum Beispiel ein Monitor oder Musterstücke Platz finden.





#### Abschließbares Kabinett

Flügel außen wie innen als Schreibtafeln nutzbar oder mit magnethaftenden Visualisierungsbausteinen zu bestücken B = 1.900 mm / 2 x 950 mm, H = 1.250 mm, T = 250 mm Best.-Nr. 89 31 490

Den passenden Monitor bieten wir Ihnen gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

### Schutzgebiet

Schaukästen geben Ihren Aushängen einen eleganten und ordentlichen Rahmen. Gleichzeitig schützen sie vor Verschmutzung und unberechtigtem Zugriff.

#### Schaukasten mit Holzrahmen, grauweiß (RAL 9002)

weiße, magnethaftende Rückwand, leichtgängige Schiebetüren aus Acryl, mit Steckschloß



#### Mögliche Aushangvarianten:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder

2 x 4 Blatt, DIN A4 quer

B = 650 mm, H = 950 mm, T = 100 mmBest.-Nr. 89 31 401

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder

3 x 4 Blatt, DIN A4 quer

B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 100 mm Best.-Nr. 89 31 402

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder

4 x 4 Blatt, DIN A4 quer

B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 100 mmBest.-Nr. 89 31 403

#### Farben für Kanten:

taubenblau (RAL 5014)

blau (RAL 5002)

grün (RAL 6028)

rot (RAL 3000)

gelb (RAL 1003)

Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite, 1.200 mm Höhe und 50 mm bis 200 mm Tiefe bieten wir Ihnen gerne an.



Als Option können wir den Schaukasten auch mit einer Pinn-, Kreide-, Kork- oder mit silberfarbener Rückwand liefern.

## Präsentationsflächen V



#### Mehr auf kleinem Raum

Wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen, das sind die Argumente für den Einsatz einer Klapptafel.

#### Klapptafel

mit einer einseitig nutzbaren Mitteltafel. Die Flügel sind als Doppeltafeln ausgeführt und beidseitig nutzbar. Die Beschläge zum Ein- und Ausklappen der Flügel sind selbsthemmend.

Rahmen und Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz. Die Klapptafel ist zur Wandmontage wie auch zur Ständermontage geeignet.

 $B = 1.500 \text{ mm} / 2 \times 750 \text{ mm}, H = 1.200 \text{ mm}$ Best.-Nr. 89 33 010 weiß Best.-Nr. 89 33 020 rot Best.-Nr. 89 33 030 blau Best.-Nr. 89 33 040 eloxiert

B = 2.500 mm / 2 x 1.250 mm, H = 1.200 mmBest.-Nr. 89 33 110 weiß Best.-Nr. 89 33 120 rot Best.-Nr. 89 33 130 blau Best.-Nr. 89 33 140 eloxiert

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 1.500 mm.

Best.-Nr. 89 33 015 weiß Best.-Nr. 89 33 025 rot

Best.-Nr. 89 33 035 blau Best.-Nr. 89 33 045 grau aluminium

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 2.500 mm,

Best.-Nr. 89 33 115 weiß Best.-Nr. 89 33 125 rot Best.-Nr. 89 33 135 blau Best.-Nr. 89 33 145 grau aluminium

#### Bitte beachten:

Auf der Rückseite des Tafelständers kann keine zweite Klapptafel angehängt werden.



#### Zubehör:

Sicherheitsbügel in gelb, mit integrierter Ablageschale Best.-Nr. 89 58 539



#### Schwenkrahmen mit Wandhalterung

Konstruktion zur Aufnahme von bis zu 5 Basistafeln oder Doppeltafeln.

#### Schwenkrahmen

zur Aufnahme von bis zu 5 Basis- oder Doppeltafeln

Farbe: grau aluminium RAL 9007

Für Tafelhöhe:

H = 900 mmBest -Nr 89 51 793 H = 1.200 mmBest.-Nr. 89 51 794

#### Haltewinkel

zur Befestigung der Basis- oder Doppeltafel im Schwenkrahmen Best.-Nr. 89 51 795

Lieferung ohne Basis- oder Doppeltafeln. Bitte wählen Sie diese auf den Seiten 13 oder 14 aus.

#### Bitte beachten:

Die Ausladung (Breite) der Tafel darf 1.200 mm nicht übersteigen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Basistafeln an, dass diese zur Schwenkrahmen-Montage vorgesehen sind.



Der Abstand zwischen den Tafelrahmen beträgt 10 mm, die Bestückungstiefe je Tafel beträgt 5 mm, so dass der maximale Abstand von Tafeloberfläche zu Tafeloberfläche 20 mm beträgt.



## Präsentationsflächen



### Der Pfeiler des Wissens "News Point"

kann auf 4 Seiten massenhaft Informationen tragen und ist gleichzeitig hochbeweglich: Um die Achse drehbar und mobil durch einen Standfuß mit Rollen.

#### **News Point mit Rollen**

Korpus in grau aluminium (RAL 9007) zur Aufnahme von Tafelelementen, inklusive Standfuß mit Rollen Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm Maße Standfuß mit Rollen: Ø ca. 720 mm, H = ca. 132 mm

Best.-Nr. 89 31 683

#### **News Point ohne Rollen**

wie oben beschrieben, mit Standfuß jedoch ohne Rollen Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm Maße Standfuß: Ø ca. 720 mm,

H = ca. 70 mmBest.-Nr. 89 31 684

#### **Tafelelemente**

Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Oberflächen bietet viele Möglichkeiten. Alle Tafelelemente werden von oben eingeschoben und sind daher leicht kombinierbar und austauschbar. Nutzfläche: B = ca. 700 mm,

H = ca. 1.450 mm

#### Oberfläche magnethaftend und beschreibbar:

weiß silber Kreide anthrazit



Best.-Nr. Best.-Nr. 89 31 686 89 31 687



89 31 688

#### Oberfläche zum Pinnen:

Filz hellblau



Best.-Nr. 89 31 690



Kork

Best.-Nr. 89 31 691



Best.-Nr. 89 31 692



### Maßgeschneidert

Ausgehend vom Basismodell schaffen wir Ihren NewsPoint genau so, wie Sie ihn benötigen - außen wie innen! So setzen wir im auf Wunsch ein- oder zweiseitig offenen Korpus Zwischenböden und eine ausziehbare Ablage ein. Auch die Anschlüsse für einen PC können werkseitig integriert werden.





## 26

## Präsentationsflächen V

#### Infosäule Trio

Zusammengesetzt aus:

#### 3 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mmDie Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

#### 3 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

#### 3 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 8958438

#### 1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 58 547 (werden zwingend benötigt)

#### 1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

#### Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Infosäule Trio Best.-Nr. 89 58 549



#### **Vielseiter**

Ob auf drei Seiten oder auf vier:

Die Infosäulen Trio und Quartett sorgen für umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten bei geringer Grundfläche.



#### Infosäule Quartett

Zusammengesetzt aus:

#### 4 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mmDie Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

#### 4 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

### 4 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 89 58 548

#### 1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 585478 (werden zwingend benötigt)

### 1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

Innenliegender Boden als Ablage für Info-Säule Quartett Best.-Nr. 89 58 549



### InfoSpin – Informationssäule

Viel Aushangfläche auf kleinstem Raum. Der Clou der fahrbaren Säule InfoSpin ist der ungewöhnliche sternförmige Grundriss. Durch ihn ergeben sich sechs nach innen gerichtete Seiten. Insgesamt bietet InfoSpin knapp fünf Quadratmeter Fläche für die Präsentation von Aushängen. Grauweiße Oberfläche, Kopf- und Bodenplatten in grau aluminium - das Design und die Farbgebung passen zu fast allen Einrichtungen.

An der Basis der Infosäule sind sechs Rollen angebracht. Auf ihrer weichen Lauffläche kann der InfoSpin bei Bedarf leicht verschoben werden. Am gewünschten Standort angekommen, sorgen Feststeller für einen sicheren Stand.

#### InfoSpin

6 Flächen für magnethaftende Aushänge bis zum Format DIN A3 guer, grauweiße Oberfläche in RAL 9002, Rahmen aus matt eloxierten Alu-Profilen, Deckel- und Bodenplatte grau aluminium RAL 9007, 6 Rollen, von denen drei mit Feststellern versehen sind.

Nutzfläche: Breite = 430 mm, Höhe = 1.900 mm Aussenmaße:  $\emptyset$  = ca. 1.040 mm, Höhe = 1.980 mm Best.-Nr. 82 01 104

Die Lieferung erfolgt komplett montiert.

Wechselrahmen zur Wandmontage

mit Grundplatte aus magnethaftender, weißer Oberfläche inkl. 1 mm starker, transparenter Abdeckfolie, zum Schutz der Dokumente.





Nutzfläche:

Aussenmaß:

Best.-Nr. 89 32 744

Breite = 589 mm, Höhe = 828 mm

Breite = 703 mm, Höhe = 924 mm

zur Beschriftung der Shopfloor-Vorlagen, trocken abwischbar, in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)

Best.-Nr. 84 52 154



Informationen

Stifthalter, magnetisch für vier Faserschreiber Best.-Nr. 84 50 728

für das Format DIN A0, Nutzfläche:

Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm Aussenmaß:

Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm Best.-Nr. 89 32 689



#### **Drehscheibe**

Shopfloor-Management braucht Kommunikation und Visualisierung am Ort des Geschehens. Die Shopfloor-Tafel ist dazu maximal flexibel: Auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar, und durch den aufklappbaren Wechselrahmen lassen sich die Vorlagen schnell und einfach austauschen.

#### **Shopfloor-Tafel**

für Vorlagen im Format DIN A0 im Hoch- und Querformat; einfacher Wechsel der Vorlagen durch aufklappbaren Rahmen. Einsatz von Standardvorlagen oder individuell gestalteten Vorlagen, mit Hintergrundmotiven nach Wahl.

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm
- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Nutzfläche:

Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm

Aussenmaß:

Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm

Best.-Nr. 84 43 541

#### Shopfloor-Vorlagen


im Format DIN A0, wie unten abgebildet, zum Einlegen in den Wechselrahmen der Shopfloor-Tafel. Mit Druck auf magnethaftender Oberfläche, die mit Whiteboard-Stiften beschreibbar ist.

B = 836 mm, H = 1.176 mm

#### Problemlösung Best.-Nr. 84 34 714



Best.-Nr. 84 34 716





für Shopfloor-Tafeln auf magnethaftender und beschreibarer Oberfläche, nach Ihren Vorgaben.

ToDo Best.-Nr. 84 34 715

ToDo - Board für:			WEIGANG.		
	Beschreibung der Aufgabe	Fertig bis	Bearbeiter	Status	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				<b></b>	
				0	
				0	





29

#### **Raum im Raum**

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – braucht man die Unterstützung einer Visualisierungslösung. Und zwar meist einer großflächigen, damit auch alle relevanten Zahlen, Trends und Ziele Platz finden.

Für ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Infocenter haben wir ein modulares Tafelsystem mit zahlreichen Gestaltungsvarianten im Programm. Wie soll Ihre maßgeschneiderte Zentrale aussehen? Linear aufgestellt, im Bogen oder in Hufeisenform? Ein- oder beidseitig nutzbar? Welche Eigenschaften sollen die Tafeln haben – magnethaftend, beschreibbar, mit Filz bespannt, mit Kork verkleidet oder durchscheinend?

Bei Bedarf trägt ein Board ergänzende Hilfsmittel wie Laptop, Bildschirm und Tastatur oder dient als Ablagemöglichkeit für Ordner, Stifte und Visualisierungselemente.

Das Baukastensystem aus Basiselementen und Ovalstandrohren ist beliebig kombinierbar. Große Tellerfüße sorgen bei jeder Kombination für sicheren Stand.

Auf Wunsch bedrucken wir die Tafeln mit Überschriften, Slogans, Grafiken und Logos – exakt so, wie es Ihre Corporate Identity vorschreibt.

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.



## Shopfloor-Infocenter-Basiselemente

#### Basiselemente für das Infocenter **B = 1.000 mm,** H = 1.900 mm

#### einseitig ferromagnetische, weiße Oberfläche

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 110 rot 89 34 120 blau 89 34 130 eloxiert 89 34 140

#### zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 36 110 rot 89 36 120 blau 89 36 130 eloxiert 89 36 140

#### einseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 111 rot 89 34 121 blau 89 34 131 eloxiert 89 34 141

#### einseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 112 rot 89 34 122 blau 89 34 132 eloxiert 89 34 142

#### zweiseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 36 111 rot 89 36 121 blau 89 36 131 eloxiert 89 36 14

#### zweiseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 36 112 rot 89 36 122 blau 89 36 132 eloxiert 89 36 142

#### einseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 119 rot 89 34 129 blau 89 34 139 eloxiert 89 34 149

#### zweiseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 36 119 rot 89 36 129 blau 89 36 139 eloxiert 89 36 149

#### Acrylglas, satiniert

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 118 rot 89 34 128 blau 89 34 138 eloxiert 89 34 148

### Basiselemente für das Infocenter

B = 500 mm, 1.900 mm

#### Lochblech rechteckig

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 116 rot 89 34 126 blau 89 34 136 eloxiert 89 34 146

#### **Lochblech Rundloch**

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 34 117 rot 89 34 127 blau 89 34 137 eloxiert 89 34 147

#### Basiselemente zur Beschriftung des Infocenters

**B** = **300 mm**, 1.900 mm

#### zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe: weiß 89 37 510 rot 89 37 520 blau 89 37 530 eloxiert 89 37 540



#### Ovalstandrohr

zur Verkettung der Basiselemente. Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an jeder Seite des Standrohrs, zur Befestigung der Beschlagsätze. Maße: 50 mm x 25 mm, Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe Best.-Nr. 89 58 311 weiß 89 58 312 rot blau 89 58 313 grau alu 89 58 314



#### **Einfacher Beschlagsatz**

zur Montage am Ovalstandrohr 2 Stück = 1 PG Best.-Nr. 89 58 418

#### Stellschraube für Mittelstandrohr oder Ovalrohrfuß


Ideal zum Höhenausgleich Farbe schwarz Best.-Nr. 89 58 538



#### Tellerfuß mit Bodengleiter

Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg

Farbe Best.-Nr. weiß 89 58 521 rot 89 58 522 blau 89 58 523 grau alu 89 58 524







## Einstecktaschen DIN A3 und DIN A4



Ausführung:

selbstklebend

magnethaftend

#### Für Schnellrahmer

Die Einstecktaschen sind im Handumdrehen bestückt. Ihre Aushänge in den Formaten DIN A6 bis DIN A3 werden dadurch nicht nur zuverlässig an der Wand oder einer Tafel platziert, sie erhalten auch gleich einen farbigen Rahmen. Sieht sauber aus und ermöglicht über die vielen verfügbaren Farben eine thematische Gliederung per persönlichem Farbcode.

#### Handling-Tipp:

Für nachträgliche handschriftliche Markierungen oder Ergänzungen auf Ihren Dokumenten einfach die transparente Abdeckfolie beiseite und wieder zurück schieben! Oder Sie beschriften die Abdeckfolie direkt mit einem feucht abwischbaren Stift.

Die Optionen "selbstklebende oder magnethaftende Rückseite" sorgen dafür, dass die Taschen auf allen gängigen Präsentationsoberflächen sicher halten.

A3 quer

A4 hoch

A4 quer

#### Einstecktaschen

Farben:

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate:

DIN A3 hoch B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm DIN A3 quer B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm DIN A4 hoch B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm DIN A4 quer B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm

A3 hoch

<b>3</b>		BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
selbstklebend	taubenblau	82 50 312	82 50 321	82 50 287	82 50 286
magnethaftend	taubenblau	82 50 325	82 50 319	82 50 297	82 50 296
selbstklebend	hellgrau	82 50 288	82 50 291	82 50 302	82 50 295
magnethaftend	hellgrau	82 50 330	82 50 331	82 50 299	82 50 298
selbstklebend	transparent	82 50 326	82 50 327	82 50 328	82 50 329
magnethaftend	transparent	82 50 375	82 50 376	82 50 346	82 50 345
selbstklebend	weiß	82 50 506	82 50 529	82 50 416	82 50 431
magnethaftend	weiß	82 50 507	82 50 517	82 50 430	82 50 429
selbstklebend	gelb	82 50 508	82 50 518	82 50 432	82 50 435
magnethaftend	gelb	82 50 509	82 50 519	82 50 461	82 50 469
selbstklebend	rot	82 50 439	82 50 363	82 50 358	82 50 359
magnethaftend	rot	82 50 440	82 50 441	82 50 364	82 50 365
selbstklebend	dunkelblau	82 50 520	82 50 530	82 50 500	82 50 503
magnethaftend	dunkelblau	82 50 521	82 50 531	82 50 501	82 50 504
selbstklebend	grün	82 50 527	82 50 510	82 50 433	82 50 455
magnethaftend	grün	82 50 528	82 50 511	82 50 502	82 50 505
selbstklebend	orange	82 51 024	82 51 023	82 51 022	82 51 021
magnethaftend	orange	82 51 032	82 51 031	82 51 030	82 51 029

82 51 048

82 51 056

Abdeckfolie (ohne Abb.) matt/klar für Einstecktasche im Format DIN A3 hoch/quer Best.-Nr. 82 50 301

82 51 047

82 51 055

**Abdeckfolie** (ohne Abb.) matt/klar für Einstecktasche im Format DIN A4 hoch/quer Best.-Nr. 82 50 300

82 51 045

82 51 053

82 51 046

82 51 054



Auf Wunsch können wir auch Sonderformate produzieren – sprechen Sie uns an!

schwarz

schwarz

# Einstecktaschen DIN A5 und DIN A6







#### Einstecktaschen

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate: DIN A5 hoch B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mmDIN A5 quer B = 217 mm, H = 155 mm, T = 3 mmDIN A6 hoch B = 112 mm, H = 153 mm, T = 3 mmDIN A6 quer B = 157 mm, H = 110 mm, T = 3 mm

Ausführung:	Farben:	<b>A5 hoch</b> BestNr.	<b>A5 quer</b> BestNr.	<b>A6 hoch</b> BestNr.	<b>A6 quer</b> BestNr.
selbstklebend	taubenblau	82 50 390	82 50 392	82 50 434	82 50 400
magnethaftend	taubenblau	82 50 402	82 50 344	82 50 641	82 50 481
selbstklebend	hellgrau	82 50 389	82 50 391	82 50 754	82 50 610
magnethaftend	hellgrau	82 50 425	82 50 374	82 50 755	82 50 462
selbstklebend	transparent	82 50 372	82 50 371	82 50 733	82 50 464
magnethaftend	transparent	82 50 449	82 50 383	82 50 734	82 50 752
selbstklebend	weiß	82 50 562	82 50 522	82 50 735	82 50 745
magnethaftend	weiß	82 50 579	82 50 512	82 50 736	82 50 746
selbstklebend	gelb	82 50 569	82 50 523	82 50 737	82 50 747
magnethaftend	gelb	82 50 580	82 50 513	82 50 738	82 50 722
selbstklebend	rot	82 50 570	82 50 524	82 50 739	82 50 749
magnethaftend	rot	82 50 581	82 50 514	82 50 740	82 50 705
selbstklebend	dunkelblau	82 50 571	82 50 525	82 50 741	82 50 750
magnethaftend	dunkelblau	82 50 582	82 50 515	82 50 742	82 50 706
selbstklebend	grün	82 50 572	82 50 526	82 50 743	82 50 751
magnethaftend	grün	82 50 589	82 50 516	82 50 744	82 50 704
selbstklebend	orange	82 51 020	82 51 019	82 51 018	82 51 017
magnethaftend	orange	82 51 028	82 51 027	82 51 026	82 51 025
selbstklebend	schwarz	82 51 044	82 51 043	82 51 042	82 51 041
magnethaftend	schwarz	82 51 052	82 51 051	82 51 050	82 51 049

Abdeckfolie (ohne Abb.) matt/klar für Einstecktasche im Format DIN A5 hoch/quer Best.-Nr. 82 50 323

Abdeckfolie (ohne Abb.) matt/klar für Einstecktasche im Format DIN A6 hoch/quer Best.-Nr. 82 50 388



#### **Unsichtbar**

Hier wirken die Inhalte – und nur die Inhalte! Die rahmenlosen Einstecktaschen fixieren und schützen Ihre Dokumente und Bilder. Ansonsten treten sie dezent in den Hintergrund. Für sicheren, aber reversiblen Halt sorgen drei Magnetstreifen auf der Rückseite der Taschen.



#### Einstecktaschen

rahmenlos, auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, aus transparentem Kunststoff, magnethaftend, für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 483

DIN A4 quer

B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 484

DIN A3 hoch

B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 485

DIN A3 quer

B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 486


DIN A2 quer

B = 601 mm, H = 425 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 487

33

#### Porträthalter

auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, magnethaftend, eine Schmalseite offen B = 70 mm, H = 112 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 783



#### Magnetband

zur Einteilung von Visualisierungstafeln L = 1.000 mm, H = 5 mm, Farbe schwarz Best.-Nr. 84 50 543





### Einstecktaschen



#### **Schraube oder Nadel**

Entweder "Für die Ewigkeit" oder "Heute hier, morgen dort": Wer die stabile Einstecktasche aus Metall mit vier Schrauben befestigt, demonstriert: Informationen ab jetzt immer hier!

Anders die leichten Einstecktaschen aus Kunststoff zum Anpinnen. Hier heißt die Message: Ich mach das mal eben hier fest! Sie eignet sich zum Beispiel zum Einsatz an der Moderationstafel (siehe S. 20).

Auf Wunsch und gegen einen kleinen Aufpreis liefern wir die Einstecktasche aus Metall in verschiedenen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

#### Einstecktaschen

aus Kunststoff, transparent, zum Anpinnen an Oberflächen aus Filz, Karton, Kork oder Leinen. Für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mmBest.-Nr. 82 50 304

DIN A4 quer

B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 50 303

#### Wandbefestigung

für Format DIN A3 Best.-Nr. 89 51 256 für Format DIN A4 Best.-Nr. 89 50 781 für Format DIN A5 Best.-Nr. 89 51 127

#### Befestigung mit 2 Haftmagneten


für Format DIN A3 Best.-Nr. 89 51 796 für Format DIN A4 Best.-Nr. 89 50 993 für Format DIN A5 Best.-Nr. 89 51 797

Abdeckfolie (ohne Abb.)
matt/klar für Einstecktasche
für Format DIN A4 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 300
für Format DIN A3 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 301
für Format DIN A5 hoch/quer
Best.-Nr. 82 50 323

#### Einstecktaschen

aus Metall, eine Schmalseite offen, mit Bohrungen zur Befestigung im Hoch- oder Querformat





34

#### Leuchtrahmen "Sensor Twink"

blinkender LED-Rahmen mit Bewegungssensor, hochwertige Aluminiumausführung, kabelloser Betrieb durch 3 Mignon Batterien (Laufzeit ca. 2 Monate), Aktivierung der Blinklichter durch Annäherung des Betrachters, einfacher Austausch der Informationen durch den intergrierten Prospekthalter für das Format DIN A4.

	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	gelb	rot	blau	grün
selbstklebend	73 91 104	73 91 107	73 91 112	73 91 114
magnethaftend	73 91 204	73 91 207	73 91 212	73 91 214
Wandmontage	73 91 304	73 91 307	73 91 312	73 91 314



#### **Eingefasst**

Der Magnetrahmen umgibt Ihr Dokument allseitig mit einem Rahmen in klarer Farbe. Zum einfachen Bestücken ist er an einer Seite offen – für den Betrachter praktisch unsichtbar. Ebenfalls fast unsichtbar: die entspiegelte Folie, die Ihren Aushang zuverlässig vor Schmutz, Zugluft und Beschädigung schützt.



#### Magnetrahmen

in fünf Farben aus entspiegelter, transparenter Folie. Magnethaftend durch drei Magnetstreifen, eine Schmalseite offen, für Hoch- und Querformat einsetzbar.



#### für das Format DIN A3

Außenmaß: 326 mm x 450 mm rot Best.-Nr. 82 50 846 grün Best.-Nr. 82 50 849 blau Best.-Nr. 82 50 848 gelb Best.-Nr. 82 50 847 silber Best.-Nr. 82 50 873

#### für das Format DIN A4

Außenmaß: 240 mm x 326 mm

5 Stück = 1 Packung

rot Best.-Nr. 82 50 836 grün Best.-Nr. 82 50 837 blau Best.-Nr. 82 50 838 gelb Best.-Nr. 82 50 839 silber Best.-Nr. 82 50 872





#### **Freigiebig**

Ob Gebrauchsanweisung, Produktdokumentation oder einfach Datenblätter zum Mitnehmen: Der transparente Dokumentenhalter zeigt schon von weitem, was in ihm steckt. Auf zwei Seiten offen nimmt er kleine Broschüren oder Papierstapel bereitwillig auf und gibt sie genauso gerne wieder her.



#### Dokumentenhalter, selbstklebend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

DIN A3 hoch
DIN A3 quer
DIN A4 hoch
DIN A4 quer
Best.-Nr. 07 00 023
Best.-Nr. 07 00 026
Best.-Nr. 07 00 017
DIN A4 quer
Best.-Nr. 07 00 020

#### Dokumentenhalter, magnethaftend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite: zwei Magnetstreifen auf der kurzen Seite, für die Formate:

DIN A3 hoch
DIN A3 quer
DIN A4 hoch
DIN A4 quer
DIN A4 quer
Best.-Nr. 07 00 027
Best.-Nr. 07 00 018
DIN A4 quer
Best.-Nr. 07 00 021



## Visualisierungsbausteine

### Titel- und Spaltentextleisten aus Kunststoff



#### **Titeltextleiste**

aus transparentem entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß, L = 700 mm, H = 100 mm Best.-Nr. 89 50 696

#### **Titel- und Spaltentextleisten aus Aluminium**

# **Titeltext**

#### **Titeltextleiste**

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen

#### **Titeltextleiste**

aus Aluminiumprofil, Rückseite magnethaftend, H = 88 mm

Breite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Dieite.				
	weiß	rot	blau	eloxiert
1 – 500 mm	89 58 715	89 58 725	89 58 735	89 58 745
501 – 1.000 mm	89 58 716	89 58 726	89 58 736	89 58 746
1.01 – 1.500 mm	89 58 717	89 58 727	89 58 737	89 58 747
1.501 – 2.000 mm	89 58 718	89 58 728	89 58 738	89 58 748

#### **Titeltextleiste**

aus Aluminiumprofil, Rückseite selbstklebend, H = 88 mm

Breite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	eloxiert
1 – 500 mm	89 58 815	89 58 825	89 58 835	89 58 845
501 – 1.000 mm	89 58 816	89 58 826	89 58 836	89 58 846
1.001 – 1.500 mm	89 58 817	89 58 827	89 58 837	89 58 847
1.501 – 2.000 mm	89 58 818	89 58 828	89 58 838	89 58 848

#### Folienstreifen für Alu-Titeltextleiste

Farbe weiß

Breite:	BestNr.
1 – 500 mm	89 58 855
501 – 1.000 mm	89 58 856
1.001 – 1.400 mm	89 58 857

Ab einer Breite von 1.400 mm müssen die Folienstreifen zusammengesetzt werden.

#### Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

durchgehend bis max. 1.400 mm, Schrifthöhe max. 60 mm, Logo optional Best.-Nr. 07 00 100

### Spaltentext

#### **Spaltentextleiste**

aus transparentem entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß,  $L=305\ \text{mm},\,H=50\ \text{mm}$ 

Best.-Nr. 89 50 697

### Spaltentextleiste

#### Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen

#### **Spaltentextleiste**

aus Aluminiumprofil, Rückseite magnethaftend, H = 44 mm

	Breite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
		weiß	rot	blau	eloxiert
1 –	200 mm	89 58 710	89 58 720	89 58 730	89 58 740
201 –	400 mm	89 58 711	89 58 721	89 58 731	89 58 741
401 –	600 mm	89 58 712	89 58 722	89 58 732	89 58 742
601 –	800 mm	89 58 713	89 58 723	89 58 733	89 58 743
801 – 1.	000 mm	89 58 714	89 58 724	89 58 734	89 58 744

#### Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite selbstklebend, H = 44 mm

Breite:	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
	weiß	rot	blau	eloxiert
1 – 200 mm	89 58 810	89 58 820	89 58 830	89 58 840
201 – 400 mm	89 58 811	89 58 821	89 58 831	89 58 841
401 – 600 mm	89 58 812	89 58 822	89 58 832	89 58 842
601 – 800 mm	89 58 813	89 58 823	89 58 833	89 58 843
801 – 1.000 mm	89 58 814	89 58 824	89 58 834	89 58 844

#### Folienstreifen für Alu-Spaltentextleiste

Farbe weiß

Breite:	BestNr.
1 – 200 mm	89 58 850
201 – 400 mm	89 58 851
401 – 600 mm	89 58 852
601 – 800 mm	89 58 853
801 – 1 000 mm	89 58 854


#### Spaltentextbeschriftung

Schrifthöhe max. 20 mm, Logo optional Best.-Nr. 07 00 110



#### Namensgebung

Geben Sie dem Kind einen Namen und Ihr Logo! Entweder Sie legen sich fest und lassen sich Ihre Visualisierungstafel gleich gemäß Ihren Wünschen beschriftet liefern. Oder Sie bleiben flexibel und nutzen einen magnethaftende Beschriftungsträger, dessen Position und Textinhalte sie jederzeit ändern können.



\* Die Buchstaben / Texte sind in den Farben weiß (2), gelb (3), rot (4), blau (5), grün (6), grau (7) und schwarz (8) erhältlich.

### Beschriftung für Visualisierungstafeln und Magnetbänder

Texte geschnitten aus farbiger Klebefolie. Die Visualisierungstafeln werden nach Ihren Vorgaben fertig beschriftet geliefert.

#### Höhe:

	-				
20	mm	BestNr.	89	80	02*
30	mm	BestNr.	89	80	03*
40	mm	BestNr.	89	80	04*
50	mm	BestNr.	89	80	05*
60	mm	BestNr.	89	80	06*
70	mm	BestNr.	89	80	07*
80	mm	BestNr.	89	80	08*
90	mm	BestNr.	89	80	09*
100	mm	BestNr.	89	80	10*

#### Ihr Firmenlogo, angefertigt nach Ihren Vorlagen und montiert auf der Tafel

Einfarbig Best.-Nr. 89 80 L
Mehrfarbig Best.-Nr. 89 80 LF
Erstellungskosten Best.-Nr. 89 80 260



#### Magnetband (ohne Abb.)

L = 305 mm, H = 50 mm, in fünf Farben, zur Beschriftung mit Folienbuchstaben

weiß	BestNr. 89 50 414
gelb	BestNr. 89 50 679
blau	BestNr. 89 50 619
grün	BestNr. 89 51 416
rot	BestNr. 89 51 417
schwarz	BestNr. 89 51 450



Einsatzbeispiel

#### Magnetband

als Überschrift zur Spalteneinteilung, L = 305 mm, H = 50 mm, Schrifthöhe 30 mm, Schrift in den Farben **gelb, rot, blau, grün, grau und schwarz** erhältlich, Schriftart: Arial.

#### Mitarbeiter

#### Beispiele:

Ziele	BestNr. 89 50 440
Kennzahlen	BestNr. 89 50 441
Maßnahmen	BestNr. 89 50 442
Zielestatus	BestNr. 89 50 443
Optimierung	BestNr. 89 50 444
Mitarbeiter	BestNr. 89 50 445
Qualität	BestNr. 89 50 447

#### Linear

Linien ziehen ohne Stift – mit Magnetbändern ist das kein Problem. So lassen sich Visualisierungstafeln in Felder einteilen, Unterstreichungen anbringen oder sonstige Markierungen positionieren. Sie sind beschriftbar – ab Werk oder in Eigenregie – und sie sind genauso schnell wieder restlos entfernt, wie sie platziert wurden.



#### Farbe:

weiß Best.-Nr. 89 50 450 gelb Best.-Nr. 89 50 454 rot Best.-Nr. 89 50 455 blau Best.-Nr. 89 50 456 grün Best.-Nr. 89 50 457

#### Beschriftungsträger

magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Karton- und glasklarem Schutzstreifen

L = 220 mm, H = 40 mm Best.-Nr. 84 50 240

L = 1.000 mm, H = 40 mm Best.-Nr. 84 50 258



## Visualisierungsbausteine

#### Belegspender

aus glasklarem Kunststoff, Rückseite magnethaftend oder selbstklebend, Fassungsvermögen ca. 35 mm, für die Formate:

#### **DIN A4 hoch**

H = 250 mm, B = 225 mm, T = 40 mm Best.-Nr. 89 50 425 magnethaftend Best.-Nr. 89 51 037 selbstklebend

#### DIN A5 quer

H = 135 mm, B = 222 mm, T = 40 mm Best.-Nr. 89 50 426 magnethaftend Best.-Nr. 89 50 933 selbstklebend

#### DIN A5 hoch

H = 165 mm, B = 161 mm, T = 40 mm Best.-Nr. 89 50 427 magnethaftend Best.-Nr. 89 51 253 selbstklebend

#### **DIN A6 hoch**

H = 165 mm, B = 112 mm, T = 40 mm Best.-Nr. 89 50 428 magnethaftend Best.-Nr. 89 51 254 selbstklebend

#### Nimm es!

Blankoformulare, Belege, Broschüren, Flyer - wie ein hilfsbereiter Mitarbeiter offeriert der Belegspender Ihnen, Ihren Kollegen, Kunden und Gästen Schriftstücke zum Mitnehmen. Sein glasklarer Kunststoffkörper präsentiert die Inhalte im "Vollbild-Modus".



#### Info-Box

DIN A4 hoch, aus 3 mm Acrylglas, mit Abdeckklappe und elastischem Scharnier, magnethaftend oder zur Wandbefestigung, Fassungsvermögen ca. 50 mm



#### Ideen-Box

zum Beispiel für Verbesserungsvorschläge, aus Metall, weiß, mit Schloß, Rückseite magnethaftend B = 215 mm, H = 315 mm, T = 75 mm



#### Stift-Clip

Halter für Schreibgeräte, Kleinwerkzeug etc., aus Kunststoff, Ø ca. 40 mm, Klemmbreite 5-15 mm, Packung zu je 10 Stück



Erhältlich in den Farben:	BestNr.
schwarz/schwarz	82 50 532
schwarz/rot	82 50 533
schwarz/gelb	82 50 534
schwarz/grün	82 50 535
schwarz/blau	82 50 536



#### **Produktampel**

In den Ampelfarben zeigen die Qualitätssicherungssignale den aktuellen Produktstatus. Für einen schnellen, sicheren Halt an Maschinenbauteilen, Kästen oder Containern sorgt ein besonders haftstarker Spezialmagnet.



#### **Smiley**

magnethaftend,  $\emptyset$  = 50 mm, 1 PG = 5 Stück, erhältlich in den Farben:

Farbe:

grün Best.-Nr. 84 50 628 gelb Best.-Nr. 84 50 627 rot Best.-Nr. 84 50 626



Extrem hohe Haftkraft durch Spezialmagnet, der auch bei geringer Haftfläche oder bei Erschütterungen sicher hält. B = 87 mm, H = 110 mm

#### Farbe:

grün = Freigabe Best.-Nr. 89 50 797 gelb = Nacharbeit Best.-Nr. 89 50 798 rot = Gesperrt Best.-Nr. 89 50 799



#### **Pfeilsignal**

magnethaftend, rot, B = 30 mm, H = 20 mm, 1 PG = 5 Stück Best.-Nr. 84 50 633

39

#### **Belegtaschen**

Stark haftende Spezialmagnete halten die Tasche aus weicher, transparenter Folie genau dort fest, wo Sie sie haben wollen.



#### Belegtaschen

aus weicher, transparenter Folie, magnethaftend für die Formate:

DIN A4 hoch (mit Schutzlasche) B = 245 mm, H = 375 mm Best.-Nr. 89 50 431

DIN A5 quer (mit Schutzlasche) B = 245 mm, H = 225 mm Best.-Nr. 89 50 430

DIN A4 hoch (mit Druckverschluss) B = 245 mm, H = 375 mm Best.-Nr. 89 50 433

DIN A5 quer (mit Druckverschluss) B = 245 mm, H = 225 mm Best.-Nr. 89 50 432



#### Belegtasche

für DIN A6 quer, aus weicher, transparenter Folie, oben offen, mit Griffstanzung, magnethaftend B = 165 mm, H = 140 mm Best.-Nr. 89 50 840







## Visualisierungsbausteine <a></a>

#### Glasklebend

Diese Tasche klebt auch an Glasscheiben. Sie sieht dabei auch von der Rückseite her gut aus und lässt sich leicht wieder ablösen.



#### SK-Tasche NP

transparent, für Hoch-/Querformate, einfacher Blatteinschub, da an 2 Seiten geöffnet; die Blätter werden durch die Eckeinstecklasche sicher gehalten.

Rückseite selbstklebend, durch den Spezialkleber ist eine rückstandsfreie Ablösung und eine Mehrfachverwendung gewährleistet.

Für die Formate: DIN A3 / 1 PG = 10 Stück Best.-Nr. 82 50 715

DIN A4 / 1 PG = 25 Stück Best.-Nr. 82 50 605



Gerne fertigen wir die Belegtaschen auch in den von Ihnen gewünschten Maßen, sowie mit der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Magnethaftung.

#### Wir beraten Sie gerne.



#### Belegtaschen

mit Rückwandhartfolie taubenblau, vordere Tasche transparent, Umbugschweißung, Fassungsvermögen ca. 10 mm

Für die Formate:

#### **DIN A4 hoch**

Best.-Nr. 76 00 372 magnethaftend Best.-Nr. 76 00 396 selbstklebend

#### **DIN A4 quer**

Best.-Nr. 76 00 373 magnethaftend Best.-Nr. 76 00 395 selbstklebend

#### DIN A5 quer

Best.-Nr. 76 00 371 magnethaftend Best.-Nr. 76 00 403 selbstklebend



#### Magnetgestützt

Die Ringmechanik und die Belegklemme sind auf starke Magnete montiert. In der Alltagsanwendung halten sie eisenhart ihre Stellung auf metallischen Flächen, aber wenn Sie es wollen, können Sie sie ohne Werkzeuge und rückstandsfrei versetzen.





# Schridton Schridton

#### 5-Farb Register DIN A4

aus Kunststoff, mit vorder- und rückseitiger Sichttasche aus nicht reflektierender Folie, Farbeinteilung: weiß, blau, rot, gelb, grün Best.-Nr. 82 50 538



# Italian III

#### Belegklemme

41

magnethaftend, mit kräftiger Federklemme, ca. 10 mm Fassungsvermögen B = 120 mm, H = 30 mm Best.-Nr. 89 50 574



#### Farb-Register-Einlage DIN A4

aus Kunststoff, mit vorder- und rückseitiger Sichttasche aus nicht reflektierender Folie, erhältlich in den Farben:

weiß Best.-Nr. 82 50 539 blau Best.-Nr. 82 50 540 rot Best.-Nr. 82 50 541 gelb Best.-Nr. 82 50 542 grün Best.-Nr. 82 50 543



#### **Aufgetischt und wandmontiert**

Mit dem eleganten Nachschlagewerk sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Preislisten, Telefonnummern, Adressen oder Bedienungsanleitungen sehen durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung noch gut aus.

#### Sichttafel-Set KR

für den Schreibtisch. Stabiler Stand durch den runden, eleganten Fuß. Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit Best.-Nr. 23 15 427





#### Sichttafel-Set KR

für die Wandmontage. Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 23 15 433







#### **Nachschlagewerk**

In Sichttafeln zum Blättern sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Telefonnummern, Adressen, Preislisten und Bedienungsanleitungen bleiben durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung ansehnlich.



#### Sichttafel-Set KR

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus:

- 1 Trägerelement keilförmig,
- 2 Anschlagstäben,

10 Sichttafeln KR aus hochwertiger Folie mit Eckeinstecklasche,

Kunststoffrahmen wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, oder sortiert Best.-Nr. 23 15 356



43



#### Sichttafel-Set TA

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus: 1 Trägerelement keilförmig, 2 Anschlägen, 10 Sichttafeln TA aus hochwertiger Folie, mit folienverschweißtem Drahtrahmen; wahlweise in den Farben: blau, gelb, grün, rot, schwarz oder sortiert; inkl. 10 Blankoreiter

Best.-Nr. 23 15 56



## V

#### Das Tafelträgerelement

hat Ihre Sichttafeln fest im Griff - so verlieren Sie nie den Überblick. Auch magnetisch haftend zur flexiblen Anbringung.

#### Tafelträgerelement zur Wandmontage

keilförmig, für die Aufnahme von 10/12 Sichttafeln für die Belegformate A4 hoch, A4 quer und A5 hoch, Metall, Farbe grauweiß (RAL 9002)

Format A4 hoch Best.-Nr. 23 15 421 Format A5 hoch Best.-Nr. 23 10 182

#### Tafelträgerelement magnethaftend

wie oben beschrieben, Rückseite magnetisch haftend Format A4 hoch Best.-Nr. 23 15 428 Format A5 hoch Best.-Nr. 23 10 138

#### Anschlagstäbe für Tafelträgerelement

Format A4 hoch Best.-Nr. 23 15 423 Format A5 hoch Best.-Nr. 23 10 184





#### Sichttafeln KR

mit hochwertigem Kunststoffrahmen. Öffnung seitlich und oben, damit die Dokumente leicht ausgetauscht werden können. Die Eckeinstecklasche an der oberen linken Ecke sichert die Dokumente.

#### Sichttafeln TA

mit folienverschweißtem, farbigem Drahtrahmen, mit "Drehzapfen" zum Einhängen, Öffnung oben, für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe: Best.-Nr. blau 23 15 130 gelb 23 15 131 grün 23 15 132 rot 23 15 134 schwarz 23 15 134



#### Aufsteckreiter für Sichttafeln TA

ermöglichen eine einfache und übersichtliche Beschriftung, in versch. Farben.

A - Z, 30 tlg., 25 mm (nur für 231513\* und 231523\*) Best.-Nr. 2315360

Blanko, 30 tlg., 50 mm (nur für 231513\* und 231523\*) Best.-Nr. 23 15 361

#### Sichttafeln KR

für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe: Best.-Nr. weiß 23 15 332 gelb 23 15 333 rot 23 15 335 grün 23 15 336 schwarz 23 15 338

#### Sichttafeln KR

für das Format DIN A5 hoch, erhältlich in den Farben:

Farbe: Best.-Nr. weiß 23 15 332 gelb 23 15 333 rot 23 15 334 blau 23 15 335 grün 23 15 338





#### Schauflächen mit Leben füllen

Statt langweiliger Leere können die Hintergründe von Visualisierungs- und Organisationstafeln auch unverwechselbare, optisch ansprechende Schauwerte bieten!

Aufgedruckte Bilder, Slogans, Logos und Grafiken geben Ihren Präsentationsflächen eine persönliche Note und machen sie zu einem echten "Hingucker". Tabellen, Raster, Skalen oder Koordinatensysteme – fix mit der Tafel verbunden – helfen dabei, Ihre wechselnden Informationen in feste Strukturen einzubinden und übersichtlich wiederzugeben. Auch die Integration eines Bildschirms ist jederzeit möglich.



#### **Ihre Vorteile:**

- vergleichsweise preiswerter Druck in Fotoqualität
- vollkommen ebene Oberfläche, da die Tinte vollständig in das Material eindampft (kein Farbauftrag)
- hohe Farbbeständigkeit und UV-Resistenz
- mit trocken abwischbaren Faserschreibern dauerhaft beschreibbar

Ab jetzt bestimmen Sie das Layout Ihrer Pinn-, Aushang-, Präsentations-, Visualisierungs- oder Organisationstafeln selbst!

Gerne drucken wir das vom Kunden zugelieferte Layout. Dazu benötigen wir eine hochauflösende Vorlagendatei im Vektor-Dateiformat, wie zum Beispiel \*.eps, \*.ai, \*.svg, \*.cdr oder \*.pdf.

Alternativ dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen den Look Ihrer persönlichen "Schaufläche". In die Gestaltung können praktisch sämtliche gängigen Dateiformate eingebunden werden. Grafiken, Fotos, Schriften, Logos - alles ist möglich!









#### Die Tafel für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Visualisierungstafeln machen den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in Produktion und Logistik, Dienstleistung und Verwaltung transparent. Im Idealfall führt die Visualisierung dazu, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig zur Beteiligung am Denk- und Entwicklungsprozess anregen.

Neben FiFo-Tafel und FiFo-Box ist die KVP-Tafel ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.

Durch individuelle Bedruckung in Foto-Qualität wird der Tafelhintergrund mit Leben gefüllt. Der Kunde liefert lediglich hochaufgelöstes digitales Bildmaterial sowie weitere Gestaltungselemente seiner Wahl.

Als Motive bieten sich Logos, Grafiken, Maschinen, Gebäude, Produkte oder Teamfotos an. Mit einer unverwechselbaren Optik kann sich jede Abteilung oder ieder Unternehmensbereich auf den ersten Blick definieren und identifizieren. Das stärkt den Teamgeist und eint für neue Aufgaben.

Durch die Begrenzung der Anzahl der möglichen Vorschläge werden bereits im Prozess die Informationen nach Relevanz gefiltert. Zum Beschreiben der Verbesserungsvorschläge werden trocken abwischbare Stifte verwendet.

Auf der Tafeloberfläche können zusätzlich Informationen, wie Statistik- oder Ergebnisblätter, mit magnethaftenden Einstecktaschen sicher und reversibel platziert werden.

Visuelles Management ist ein wichtiges Instrument, um Information sichtbar zu machen. Eine transparente und übersichtliche Darstellung von Informationen trägt wesentlich zur Motivation aller Beteiligten bei.



#### Wie soll Ihre Tafel aussehen?

Seriös-funktionell oder pfiffig-belebend? Edel-dezent oder kunterbunt-fröhlich? Eine individuell gestaltete Visualisierungs- und Informationstafel ist auch eine Gelegenheit, eine optische Botschaft an die Betrachter zu senden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf – wir unterstützen Sie in der technischen Umsetzung Ihres Tafelmotives!







#### Visualisierungstafeln, passend zum Firmenauftritt

Durch die Gestaltungsfreiheit beim Bedrucken der Informationstafeln ist es möglich, sich exakt an der Corporate Identity und am Corporate Design des Kundenunternehmens zu orientieren.

Auch die funktionelle "Ausstattung", wie Raster und Beschriftungen, bestimmt der Kunde gemäß seinen spezifischen Bedürfnissen selbst.

Bildmotiv, Linien und Texte werden per Sublimationsdruck extrem haltbar und kratzfest auf der Metalltafel fixiert. Die Tafeloberfläche kann mit trocken abwischbaren Stiften beschrieben werden.

Da die Tafel magnethaftend ist, kann der Tafelcoach ausgewählte Informationen in mit Magneten ausgestatteten Einstecktaschen sicher befestigen. Weiterhin ist ein Arbeiten mit praktischen Magneten möglich. Zu denken ist hier beispielsweise an Symbole, Bänder und Streifen, mit denen sich Organisationsmethoden leicht abbilden lassen.

Neben dem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess kann die Tafel auch bei anderen betrieblichen Optimierungsbestrebungen sinnvoll eingesetzt werden.

Außerdem eignet sich die hoch individualisierte Informationstafel zur Erklärung komplexer Anlagen sowie zur Präsentation von Maschinen und Produkten, die beispielsweise aus Sicherheitsgründen nicht ohne Weiteres zugänglich sind.

Die individuellen Tafeln können bis zu einer Breite von 2.100 mm und einer Höhe von 1.200 mm gefertigt werden. Sind noch grö-Bere Formate gewünscht, können mehrere Tafelelemente zusammengesetzt werden.



48

#### **Arbeiten am Board**

Der Roboter ist ein symbolträchtiges Motiv. Er ist ein Sinnbild für rationelles, schnelles Arbeiten, (Arbeit heißt auf Russisch "rabota", wovon sich der Begriff Roboter ableitet) Intelligenz, Hochtechnologie und letztlich wirtschaftlichen Aufschwung. Deshalb ist der Schweißroboter ein sinnhaftes, assoziationsreiches Hintergrundbild für unser KVP-Board. Per Sublimationsdruck gestaltet ist die Tafel kratzfest, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und ferromagnetisch.



#### **KVP-Board**

600 x 900 mm, Rahmen Alu-eloxiert mit Eckwinkel in Schwarz Motiv: Schweißroboter

Best.-Nr. 84 34 531

Die Tafel hat mit 90 cm Breite und 60 cm Höhe ein handliches Maß und lässt sich leicht transportieren. So können die am Arbeitsplatz aufgezeichneten Informationen problemlos ins Besprechungszimmer transportiert werden und umgekehrt. Die schöne Optik macht die Tafel zum Blickfang und wichtige Informationen und Hinweise verschwinden nicht im "EDV-Datengrab".



i

49

## 50

## Informationstafeln mit Druck

#### **Im Raster**

Mit dieser Planungstafel haben Sie gleichzeitig bis zu 38 Projekte über 53 Wochen hinweg im Blick. Sie ist magnethaftend und mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Es kann also mit einer Kombination aus handschriftlichen Texten und Markierungen sowie Magnetsymbolen an ihr gearbeitet werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Ecktermine einfach darstellen und im Handumdrehen den aktuellen Gegebenheiten anpassen.


#### **Planungstafel Good Look**

magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar Breite = 1.200 mm, Höhe = 900mm

Rahmenfarbe: Best.-Nr. weiß 84 29 318 84 29 328 rot blau 84 29 338

Damit die Projektplanung beginnen kann, wird das erforderliche Zubehör gleich mitgeliefert:

- 1 Starterkit (Rundhaftmagnete, Faserschreiber, Trockenwischer, Löschpapier, Reinigungsmittel)
- 1 PG Faserschreiber feucht abwischbar, in 4 Farben sortiert,
- 80 Rechtecksymbole 20 mm x 10 mm in rot,
- 10 Magnetstreifen 165 mm x 10 mm in gelb









#### Postleitzahlenkarte 1:700 000

Magnettafel mit deutscher PLZ-Karte, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, mit blauem Rahmen B = 986 mm, H = 1.286 mm

Best.-Nr. 84 10 273



#### Skala, neutral

weiß, 280 mm lang, waagerecht 17 mm perforiert, für Skalenträger Nr.: 84 92 400 8 / 40 mm Teilung, 11 Skalen = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 708

## Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr Fr Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Do Fr Mo Di Mi Do Do Do Fr Mo Di Mi Do Di Mi Do Di Mi Mi Mi Do Fr Mo Di Mi Mi Mi Do Fr Mo Di Mi Di Mi Do Fr Mo Di Mi Di Mi Do Fr Mo Di Mi Di

Best.-Nr. 84 93 820

#### Tagesskala

weiß, 280 mm lang, waagerecht 22 mm perforiert, für Skalenträger Nr.: 84 92 200 20 mm Teilung 14 x Mo-Fr = 1 BG

#### Tagesskala

weiß, 280 mm lang, waagerecht 22 mm perforiert, für Skalenträger Nr. 84 92 200 20 mm Teilung, 18 x Mo-So = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 920

## Wochenskala weiß, 280 mm lang,


waagerecht 22 mm perforiert, für Skalenträger Nr.: 84 92 200 20 mm Teilung 2 x 1-53 = 1 BG

#### Best.-Nr. 84 93 853

#### Skalenträger

C-Profil, magnetisch, schwarzbraun, zur Aufnahme von Skalen, inklusive Klarsichtabdeckstreifen, 10 Stück = 1 PG

L = 280 mm, H = 25 mm Best.-Nr. 84 92 200





#### Linierband

selbstklebend, mit Abroller 1,0 mm breit, L = 16 m, schwarz Best.-Nr. 84 68 120

- 2,5 mm breit, L = 16 m, schwarz Best.-Nr. 84 68 220
- 2,5 mm breit, L = 16 m, rot Best.-Nr. 84 68 207



## 51

#### Beschriftungsschild

für Skalenträger, perforiert, L = 50 mm, H = 10 mm 50 Schilder = 1 BG Farben: weiß (02) gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 84 81 7\*

#### Skalenträger

für Beschriftungsschild, 40 Stück = 1 PG L = 50 mm, H = 10 mm Best.-Nr. 84 92 700 L = 50 mm, H = 20 mm Best.-Nr. 84 92 300



#### Magnethafter

mit Klarsichtüberwurf für Beschriftungsschild, für die Formate:

Höhe x Breite x Tiefe	Stk./PG	
17 x 10 x 6 mm	25	BestNr. 05 71 100
17 x 30 x 6 mm	25	BestNr. 05 71 300
17 x 40 x 6 mm	25	BestNr. 05 71 400
17 x 50 x 6 mm	25	BestNr. 05 71 500
17 x 60 x 6 mm	20	BestNr. 05 71 600
17 x 80 x 6 mm	20	BestNr. 05 71 800

#### Beschriftungsschild

für Magnethafter, perforierter Bogen zum Heraustrennen der Schildchen je nach Länge des Magnethafters; Perforation in 10 mm Abstand Farben: weiß (02) gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 05 81 1\*

#### Symbol-Magnet

mit Kunststoffkappe, H = 6 mm, 25 Stück = 1 PG Farben: gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14), schwarz (20) Rundmagnet Ø Quadratmagnet = 2er Rechteckmag.



13 mm	BestNr. 84 61 1*
13 mm	BestNr. 84 61 2*
13 x 40 mm	BestNr. 84 61 4*

#### Rund-Haftmagnet,

mit Kunststoffkappe, Ø = 30 mm, H = 8 mm, 10 Stück = 1 PG Best.-Nr. 84 65 253



#### sortiert in 3 Farben,

rot (07), blau (12), grün (14) Best.-Nr. 84 65 2\*




## Zubehör 🗸

#### **Magnet-Symbole**

in Platten, vorgestanzt zum Heraustrennen


#### Kreis

Ø = 20 mm 28 Stück = 1 BG Best.-Nr. 84 64 5\*



#### Magnetstreifen

165 x 10 mm 10 Streifen = 1 BG Best.-Nr. 84 67 4\*



#### Starterkit

4 Stifte, trocken abwischbar (rot, blau, grün, schwarz) 1 Stifthalter, magnethaftend 10 Rundmagnete, (rot, grün, blau) 1 Trockenwischer 1 Fl. Reinigungsmittel


Fl. Reinigungsmitte
 Blatt Löschpapier
 Best.-Nr. 84 59 510

#### Reinigungsmittel

zur gründlichen Reinigung der weißen Tafeloberfläche Inhalt = 125 ml Best.-Nr. 84 52 900


#### Rechteck

10 x 20 mm 80 Stück = 1 BG Best.-Nr. 84 63 5\*



#### Quadrat


20 x 20 mm 40 Stück = 1 BG Best.-Nr. 84 63 2\*



\* Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)


#### Rechteck

20 x 60 mm 12 Stück = 1 BG Best.-Nr. 84 63 7\*



#### **Dreieck**

20 x 20 x 20 mm 40 Stück = 1 BG



Faserschreiber zur Beschriftung der weißen Tafeloberfläche, trocken abwischbar, in 4 Farben (rot, blau, grün, schwarz) Best.-Nr. 84 52 154

#### Trockenwischer

für großflächiges, schnelles Löschen L = 140 mm, B = 55 mm, H = 30 mm Best.-Nr. 84 52 805

Löschpapier aufnahmefähiges, reissfestes Vlies-Papier für den Trockenwischer L = 190 mm, B = 140 mm Best.-Nr. 84 52 856





#### **Visuelle Kommunikation**

Das Aushangsystem VisuModul präsentiert Informationen für Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einer klar strukturierten und übersichtlichen Tafelfläche.

#### Mit Einstecktaschen und Dokumentenhaltern

Umsatzzahlen, Qualitätsinformationen, Verhaltensregeln, Kontaktlisten und vieles mehr – geschützt vor äußeren Einflüssen werden Ihre Dokumente entweder in Einstecktaschen (Typ E) oder in Dokumentenhaltern (Typ D) ansprechend ausgestellt.

#### Individuelle Beschriftung und Farbcode

Die weiße Tafeloberfläche wird oben und unten von blauen Abschlussleisten eingefasst. Die Beschriftung und die Farbgestaltung der Textleisten definiert der Kunde. Ein einheitlicher Farbcode in den Beschriftungsleisten vereinfacht für den Betrachter das Finden der gerade relevanten Information.

#### Modular aufgebaut

Das Tafelsystem ist modular aufgebaut. Dadurch lässt sich die genau passende Kombination und Größe zusammenstellen. Das Standardprogramm umfasst zwei Höhen (958 mm und 1.350mm), seitlich kann das System beliebig erweitert werden. Sonderanfertigungen mit individueller Tafelgröße und -farbe sind jederzeit machbar. Bei der Befestigung kann zwischen Wandund Ständermontage gewählt werden.

#### Auch in ESD-Bereichen

Viele Produktionsprozesse, speziell in der Halbleiter- und Elektronikindustrie, sind sehr empfindlich gegenüber unkontrollierten statischen Entladungen. Auch diese Bereiche müssen nicht auf eine VisuModul-Informationstafel verzichten. Beim Typ ESD sind in die Pulverlackbeschichtung der Tafel feine Russpartikel eingearbeitet, die die Leitfähigkeit der Oberfläche erhöhen. Eine statische Aufladung ist damit ausgeschlossen. Optisch zeigt sich zusammen mit der weißen Grundfarbe ein "Salz-Pfeffer-Effekt". Natürlich gibt es zu diesem Typ auch antistatische Einstecktaschen und Dokumentenhalter.

Die folgenden Seiten führen Sie durch die diversen Elemente der Produktlinien und ihr umfangreiches Zubehör.







## VisuModul



54





#### VisuModul "Typ E"

mit ferromagnetischer weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschlußleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, ultramarinblauen Einstecktaschen inkl. entspiegelter Abdeckung. Die Titeltextund Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.


Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.



Best.-Nr. Abb. 07 11 203

# Titeltext

07 11 201



07 11 202



07 11 203



07 11 200


Titeltext

Außenmaße: B = 470 mm, **H = 958 mm** 



07 12 201

07 12 202



07 12 203



07 12 204



07 12 205



07 12 200

Blanko Element



Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



07 14 201



07 14 211



07 14 202



07 14 212



07 14 200


Außenmaße: B = 640 mm, **H = 958 mm** 



07 13 201



07 13 202



Blanko Elen magnetisch

Titeltext

07 13 200





#### Außenmaße: B = 320 mm, **H = 1.350 mm**



07 21 201 Best.-Nr.



07 21 202



07 21 203



07 21 204




07 21 200

Titeltext



07 22 202



07 22 204

Titeltext

Titeltext 07 22 205





07 22 200

56

Außenmaße: B = 555 mm, **H = 1.350 mm** 



07 22 201

07 24 201



07 24 211



07 24 202



07 24 212



07 24 200

Außenmaße: B = 640 mm, **H = 1.350 mm** 















#### VisuModul "Typ D"

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschlußleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, entspiegelten Dokumentenhaltern. Die Titeltext- und Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.





Abb. 07 11 103

#### Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm








07 11 102





07 11 100

Titeltext

Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm















07 12 101

07 12 105

57

Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm




07 14 101



07 14 111



07 14 102



07 14 112



07 14 100

Außenmaße: B = 640 mm, **H = 958 mm** 




















07 21 102



07 21 103



07 21 104



07 21 100

Außenmaße: B = 470 mm, **H = 1.350 mm** 



07 22 102 07 22 101













58

Außenmaße: B = 555 mm, **H = 1.350 mm** 



07 24 101





07 24 102



07 24 112



07 24 100

Außenmaße: B = 640 mm, **H = 1.350 mm** 



07 23 101













## VisuMod

#### Beispieltext

#### Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen


- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schrifthöhe max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt.
- bei zusammengesetzten Modulen mit Gesamtlängen über 1.400 mm und Textlängen unter 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Art.-Nr. 07 00 008 benötigt.
- · Logo optional nach Preisliste Best.-Nr. 07 00 100

#### Folienstreifen blanko (o. Abb.)

für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm

Best.-Nr. 07 00 008

Kartonstreifen blanko (o. Abb.) für Titeltextleiste, durchgehend bis max, 1.400 mm, mit Klarsichtfolie Best.-Nr. 07 00 165



## Vorschlags

Beispieltext

#### Spaltentextbeschriftung

- Schrifthöhe max. 20 mm
- bitte einen Folien-/Kartonstreifen in der passenden Länge mitbestellen
- Logo optional nach Preisliste Best.-Nr. 07 00 110

#### Kartonstreifen blanko, weiß (o. Abb.)

mit Klarsichtfolie

L = 235 mm Best.-Nr. 07 00 120 Best.-Nr. 07 00 160 L = 320 mmL = 470 mmBest.-Nr. 07 00 161 Best.-Nr. 07 00 162 L = 555 mmL = 640 mmBest.-Nr. 07 00 163 L = 750 mmBest.-Nr. 07 00 164

#### **Spaltentextleiste**


H = 44 mm, selbstklebend, ohne Folien-/Kartonstreifen.

L = 235  mm	BestNr. 07 00 153
L = 320  mm	BestNr. 07 00 111
L = 470  mm	BestNr. 07 00 112
L = 555  mm	BestNr. 07 00 114
L = 640  mm	BestNr. 07 00 113
L = 750  mm	BestNr. 07 00 154

#### Folienstreifen blanko

erhältlich in 9 Farben wie abgebildet: dunkelblau, hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot

L = 235 mm	BestNr. 0	7 00	119
L = 320  mm	BestNr. 0	7 00	155
L = 470  mm	BestNr. 0	7 00	156
L = 555  mm	BestNr. 0	7 00	157
L = 640  mm	BestNr. 0	7 00	158
L = 750  mm	BestNr. 0	7 00	159





## VisuModul – Zubehör





#### Aufhängerahmen

zur Ständermontage, pulverbeschichtet in RAL 5002,

2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen.

bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 07 00 326 Best.-Nr. 07 00 327 bis 1.500 mm Breite bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 07 00 328 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 07 00 329

60

#### Dokumentenhalter, selbstklebend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 017 Best.-Nr. 07 00 020 DIN A4 quer DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 023 DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 026

#### Dokumentenhalter, magnethaftend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite vollflächig magnethaftend, für die Formate:

DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 018 DIN A4 quer Best.-Nr. 07 00 021 DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 024 DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 027





#### VisuModul "Typ ESD"

ferromagnetische, weiße Oberfläche. Leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt" durch ESD-Pulver.

Die Bestückung erfolgt optional mit selbstklebenden oder magnethaftenden antistatischen Einstecktaschen. Die Titeltextleiste ist fest aufgebracht und wird inklusive der Schutzfolie geliefert.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.



Außenmaße: B = 320 mm, **H = 958 mm** 










Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 11 300

#### Außenmaße: B = 470 mm, **H = 958 mm**







Titeltext
Spatieriest

A3 quer

Spatieriesa

Titeltext

Spatierised

A2 hoofs



Best.-Nr. 07 12 300

Beispiele der möglichen Bestückung

61

Außenmaße: B = 555 mm, **H = 958 mm** 









Titeltext

Blanko Element
magnetisch

ng Best.-Nr. 07 14 300

Beispiele der möglichen Bestückung

Außenmaße: B = 640 mm, **H = 958 mm** 







Titeltext

Blanko Element magnetisch

Beispiele der möglichen Bestückung



Best.-Nr. 07 13 300

## VisuModul – ESD



Titeltext

Je nach Einsatzgebiet, Anwendung, mechanischer oder chemischer Belastung, Wärme und UV-Strahlung können die Eigenschaften der ESD-Folie, des Pulvers oder des Klebers beeinflusst werden.


Wir empfehlen, einen dauerhaften Potentialausgleich (Erdung) zu schaffen und die eingesetzten Produkte regelmäßig durch den hauseigenen ESD-Beauftragten prüfen zu lassen.







#### Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm





Beispiele der möglichen Bestückung

Außenmaße: B = 470 mm, **H = 1.350 mm** 













Best.-Nr. 07 22 300

62

Außenmaße: B = 555 mm, **H = 1.350 mm** 









Best.-Nr. 07 24 300

Beispiele der möglichen Bestückung

Außenmaße: B = 640 mm, **H = 1.350 mm** 











Best.-Nr. 07 23 300



Beispiele der möglichen Bestückung

#### Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schrifthöhe max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt
- bei zusammengesetzten Modulen mit einer Gesamtlänge über 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Best.-Nr. 07 00 008 benötigt
- Logo optional Best.-Nr. 07 00 100



Best.-Nr. 07 00 008

Farben wie Folienstreifen für Alu-Spaltentextleisten

ESD-Schutzfolie für Titeltextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem Kunststoff zum Schutz von

Titeltextbeschriftung und Folienstreifen

Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 51 300 Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 52 300

Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 54 300 Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 53 300

#### Spaltentextbeschriftung ohne Folienstreifen

bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen

Best.-Nr. 07 00 110

63

#### Folienstreifen, blanko

erhältlich in 10 Farben: dunkelblau. hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot, weiß Länge: 235 mm Best.-Nr. 07 00 119 Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 00 155

Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 00 156 Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 00 157

Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 00 158

#### **Alu-Spaltentextleiste**

Alu-Spaltentextleiste mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt". Rückseite mit ESD-Klebeband,

ohne Folienstreifen, H = 44 mm L = 235 mmBest.-Nr. 07 55 320 L = 320 mmBest.-Nr. 07 51 320 L = 470 mmBest.-Nr. 07 52 320 L = 555 mmBest.-Nr. 07 54 320 L = 640 mmBest.-Nr. 07 53 320

#### Rückseite mit Magnetband,

ohne Folienstreifen, H = 44 mm

Best.-Nr. 07 55 330  $I = 235 \, \text{mm}$ L = 320 mmBest.-Nr. 07 51 330 L = 470 mmBest.-Nr. 07 52 330 L = 555 mmBest.-Nr. 07 54 330 L = 640 mmBest.-Nr. 07 53 330

#### für Alu-Spaltentextleisten



#### ESD-Schutzfolie für Spaltentextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem

Kunststoff


L = 235 mmBest.-Nr. 07 55 310 L = 320 mmBest.-Nr. 07 51 310 L = 470 mmBest.-Nr. 07 52 310 L = 555 mmBest.-Nr. 07 54 310 L = 640 mmBest.-Nr. 07 53 310





## VisuModul – ESD – Zubehör

Einstecktasche auf 3 Seiten nach hinten abgekantet die Tasche besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Eine Schmalseite offen, mit Griffstanzungen für ein leichtes Austauschen der Dokumente



#### DIN A3 hoch

B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 53 008 selbstklebend Best.-Nr. 82 53 009 magnethaftend

#### DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 53 006 selbstklebend Best.-Nr. 82 53 007 magnethaftend

#### DIN A5 hock

B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mm Best.-Nr. 82 53 010 selbstklebend Best.-Nr. 82 53 011 magnethaftend



#### **Titeltextleiste**

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend B = 700 mm, H = 100 mm Best.-Nr. 89 53 002

#### **Spaltentextleiste**

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend B = 305 mm, H = 50 mm Best.-Nr. 89 53 003

## Belegspender auf 3 Seiten nach hinten abgekantet

Der Belegspender besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Mit Griffstanzung zur einfachen Entnahme der Belege.

Fassungsvermögen ca. 15 mm, für die Formate:

#### **DIN A4 hoch**

 $B=218 \ mm,\ H=303 \ mm,\ T=16 \ mm$  Best.-Nr. 89 53 004 magnethaftend

#### DIN A5 hoch


B = 155 mm, H = 217 mm, T = 16 mm Best.-Nr. 89 53 005 magnethaftend

#### DIN A6 hoch

B = 112 mm, H = 153 mm, T = 16 mm Best.-Nr. 89 53 006 magnethaftend



### Spaltentext





#### Aufhängerahmen


zur Ständermontage, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt".

2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen. Best.-Nr. 07 59 326 bis 1.000 mm Breite bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 327 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 07 59 328 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 329

#### Ständer für Aufhängerahmen

weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt".

bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 310 bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 315 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 320 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 325



#### Beschlagsatz

o. Abb. für Aufhängerahmen. 1 PG = 2 Stück

Best.-Nr. 89 58 418

#### Rollen für Ständer

leitfähig, 1 PG = 4 Stück, davon 2 Rollen mit Feststeller, H = 100 mmBest.-Nr. 89 59 101





#### **Griffsicht Grundeinheit**

aus Metall, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt". Fassungsvermögen ca. 15 mm, bestehend aus:

- 1 Paar Wandaufhänger
- 2 Elemente
- 1 Abschlußplatte

für die Formate:

Best.-Nr. 81 13 249 A5 quer A4 hoch Best.-Nr. 81 13 299





#### **Griffsicht Element**

zur Erweiterung der Grundeinheit Breite x Tiefe x Höhe in mm B = 235 mm, H = 135 mm, T = 15 mm,Sichtrand 38 mm, Best.-Nr. 81 11 049

für Format A5 quer

B = 235 mm, H = 290 mm, T = 15 mm,Sichtrand 68 mm, für Format A4 hoch Best.-Nr. 81 11 099





#### Voll OK bei ESD

Electrostatic Discharge, kurz ESD, steht für elektrostatische Entladungen, die einen sehr kurzen, aber hohen elektrischen Stromimpuls verursachen. In vielen Industriezweigen, wie der Pharma-, Halbleiter- und Elektronikindustrie, der Kunststoffverarbeitung, in Lackier- und Beschichtungsbetrieben sowie der Mikrochip- und Leiterplattenherstellung, müssen diese unkontrollierten Entladungen unbedingt vermieden werden. Die ESD-Produktlinie zeigt, dass man auch in diesen empfindlichen Bereichen nicht auf Ordnungs- und Planungssysteme verzichten muss.

#### Staffelsicht V ESD "schmal"

mit 50 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt". Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage. Für Belegformat 76 mm x 195 mm, Sichtrand = ca. 20 mm, B = ca. 96 mm, H = ca. 1.200 mm, T = ca. 18 mm

Best.-Nr. 83 30 002



#### Staffelsicht V

mit 27 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt". Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage. Für Belegformat A5 quer, Sichtrand = ca. 40 mm, B = ca. 230 mm, H = ca. 1.200 mm, T = ca. 18 mm Best.-Nr. 83 30 003



#### Staffelsicht II ESD

mit 14 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit "Salz-Pfeffer-Effekt". Inkl. Aufhängewinkel. Für Belegformat A4 hoch, Sichtrand = ca. 60 mm B = ca. 247 mm, H = ca. 1.000 mm, T = ca. 60 mm Best.-Nr. 83 30 004







Donnerstag



#### Ein Fach – tausend Möglichkeiten

Das Ablage- und Präsentationssystem Griffsicht hält die Ordnung aufrecht: Formulare, Preislisten, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelege, Zeitschriften, Kataloge und Broschüren verschwinden vom Arbeitsplatz und finden sich geordnet an der Wand.

Als modulares System ist es jederzeit erweiterbar.



#### **Griffsicht-Grundeinheit**

aus Metall, pulverbeschichtet, FV ca. 15 mm, bestehend aus:

1 Paar Wandaufhänger, 2 Elemente,

1 Abschlussplatte = 1 VE

für die Formate:

A6 hoch Best.-Nr. 81 13 22\* A5 quer Best.-Nr. 81 13 24\* A5 hoch Best.-Nr. 81 13 25\* A4 quer Best.-Nr. 81 13 27\* A4 hoch Best.-Nr. 81 13 29\* 210x99/102 mm Best.-Nr. 81 13 36\* 99 x 210 mm Best.-Nr. 81 13 37\*



Magnethaftung

für Griffsicht- Grundeinheit (nicht nachrüstbar) Best.-Nr. 81 90 002



verpackt zu zwei Stück, zur Erweiterung der Grundeinheit für die Formate:

	Breite:	Tiefe:	Höhe:	Sichtrand:	BestNr.
A6 hoch	110 mm	15 mm	135 mm	38 mm	81 11 02*
A5 quer	235 mm	15 mm	135 mm	38 mm	81 11 04*
A5 hoch	160 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 05*
A4 quer	307 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 07*
A4 hoch	235 mm	15 mm	290 mm	68 mm	81 11 09*
210 x 99/102 mm	218 mm	15 mm	90 mm	25 mm	81 11 16*
99 x 210 mm	110 mm	15 mm	200 mm	45 mm	81 11 17*

#### **Griffsicht-Abschlussplatte**

für die Formate:

iai aio i oiiiiato.			
	Breite:	Höhe:	BestNr.
A6 hoch	107 mm	97 mm	81 15 02*
A5 quer	232 mm	97 mm	81 15 04*
A5 hoch	157 mm	155 mm	81 15 05*
A4 quer	304 mm	155 mm	81 15 07*
A4 hoch	232 mm	222 mm	81 15 09*
210x99/102 mm	215 mm	65 mm	81 15 16*
99 x 210 mm	107 mm	155 mm	81 11 16*

Zwischenaufhänger (ohne Abb.) für hohe und stark belastete Staffeln, umbragrau, B = 100 mm, 2 Stück = 1 PG Best.-Nr. 81 14 010

#### \* wählen Sie bitte eine Farbe aus der Farbskala

gelb RAL 1023

(2) grauweiß RAL 9002 rot RAL 3003

(0)grau aluminium

blau RAL 5002

umbragrau RAL 7002 grün RAL 6005

68

## Griffsicht



#### **Auftragsübersicht mit Griffsicht**

Mit manchen Lieferungen, die in einem Unternehmen eingehen, sind "Sonderaufgaben" verbunden. Sei es, dass es sich um eine besonders hochwertige Ware handelt, die extrem vorsichtig behandelt werden muss oder um Verderbliches, das sehr schnell weitergeleitet werden sollte, oder um Dinge, die besonders gründlich geprüft werden müssen. Diese Sonderaufgaben sollten den Mitarbeitern im Wareneingang möglichst systematisch und unmissverständlich mitgeteilt werden.

#### Standard-Version mit 35 Fächern

Bei der Variante "Auftragsübersicht Wareneingang" sind insgesamt 35 Fächer in sieben Spalten zu je fünf Fächern auf eine graphitfarbene Basisplatte montiert. Jedem Wochentag ist eine Spalte zugeordnet. Hinzu kommen die Spalten "in Arbeit" und "Unterbrechung".

#### Aufgebaut aus Fächersystem

Das System besteht aus stabilen Metallfächern, die schuppenförmig angeordnet werden. Sie können auf kleinem Raum viele Unterlagen aufnehmen. Das Griffsicht-System ist modular aufgebaut: Durch einfaches Zusammenstecken der Einzelelemente ist eine Erweiterung nach unten oder mit zusätzlicher, seitlicher Grundeinheit problemlos möglich.

#### **TeamBoard**

bestehend aus einer graphitfarbenen Grundplatte

in den Maßen:

Breite = ca. 1.900 mm, Höhe = ca. 850 mm

mit 35 Fächern aus Griffsichtelementen in der Farbe grau aluminium RAL 9007.

Die Beschriftung der Titeltextleiste sowie der Spaltentexte ist frei wählbar.

Best.-Nr. 81 19 900



#### Taschen für das TeamBoard

Eine praktische Ergänzung zum Griffsicht-Fächersystem sind unsere bunten Orgataschen. Es gibt sie in sechs Farben: Taubenblau, Hellgrau, Grün, Gelb, Rot und Blau. Durch geschickte Farbzuordnung erschließt sich eine weitere, visuell sofort erfassbare Informationsebene. Der Farbcode kann zum Beispiel Auskunft geben über Bearbeitungsprioritäten, Reklamationssendungen oder die Fachabteilung, die die Lieferung erwartet.

Die Taschen haben einen stabilen Rücken, auf dessen Vorderund Rückseite transparente Folientaschen jeweils einen Dokumentenstapel von bis zu 5 mm Stärke aufnehmen können. Die Orgataschen sind geeignet für Belege bis zum Format DIN A4. Mit den Orgataschen können zum Beispiel Auftragsbelege, Checklisten oder Wareneingangsprotokolle in der Plantafel platziert werden.

#### Orgataschen

für das Format DIN A4 hoch B = 222 mm, H = 312 mm 5 Stück = 1 PG

Farben	BestNr.
taubenblau	83 49 020
hellgrau	83 49 021
blau	83 49 022
rot	83 49 023
gelb	83 49 024
grün	83 49 025





## FiFo – zeitgemäß und zeitgerecht


In komplexen Prozessen den Überblick zu bewahren, ist immer wieder eine Herausforderung für Organisationsexperten. Ob im Warenlager oder bei der Abarbeitung von Kundenaufträgen, das FiFo-Prinzip hat sich bewährt. FiFo entstand in dem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und bedeutet "First in – First out".

Im Lager verhindert FiFo, dass sich "Ladenhüter" einnisten und dass Ware verdirbt oder überaltert. Bei der Abarbeitung von Vorgängen steuert das FiFo-Prinzip eine sinnvolle Reihenfolge unter Berücksichtigung des Auftragseingangs. So wird verhindert, dass Aufträge zu lange liegen bleiben und vielleicht sogar Kunden verärgert werden.

Das FiFo-Prinzip ist einfach und es verlangt nach einer einfachen Organisationsstruktur. Nicht immer ist die IT das Mittel der Wahl.



## 69



#### Bestände mit FiFo-Tafel verwalten

In Kleinteile- oder Palettenlägern fehlt häufig der Überblick, wann welche Teile eingelagert wurden. Im Idealfall werden immer die ältesten Teile zuerst entnommen. Dies lässt sich ohne großen Aufwand direkt am Regal steuern, mit der FiFo-Tafel.

#### **Beispiel eines Ablaufs**

Artikel Nr. 3920 wird angeliefert. Der Lagerist entnimmt am Vorratsbehälter unter der FiFo-Bahn einen Coin mit einer Lagerplatz-Nummer. Er lagert das Produkt an der entsprechenden Stelle ein und steckt den Coin oben in die FiFo-Bahn.

Wenn ein Teil zur Produktion benötigt wird, dann befindet sich der Chip mit dem ältesten Teil unten an der FiFo-Bahn. Der Chip und danach das entsprechende Teil werden entnommen.

Der Chip wandert wieder in den Vorratsbehälter und zeigt damit einen freien Lagerplatz an.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die FiFo-Bahnen nach dem Ampelprinzip zu kennzeichnen. Dazu werden Magnetstreifen in den Farben rot, gelb und grün angebracht, welche die Toleranzbereiche von Lagerplatz und Material anzeigen.



## V

#### **Aufbau und Funktion**

Auf der FiFo-Tafel sind senkrechte Bahnen angebracht, die mit Coins zu bestücken sind. Oben auf der Titeltextleiste sind die Teile-Nummern angeschrieben. Jeder einzelne Coin ist wiederum bedruckt, mit der Bezeichnung der Gänge sowie der Lagerplätze.

Die obere Beschriftungsleiste gibt Auskunft über den Produktionsbereich, über die Warengruppe oder den Kunden. In der Senkrechten erfolgt die Beschriftung der FiFo-Spalte mit der Artikelnummer und eventuell mit der Artikelbezeichnung. Dies schafft mehr Übersicht und es ist klar erkennbar, um welches Teil es sich handelt. So ist immer eine eindeutige Zuordnung möglich.

Die FiFo-Tafel gibt es in zwei Höhen mit einem Fassungsvermögen von 20 Coins oder 40 Coins. Das System ist modular aufgebaut. Ein Modul ist 280 mm breit und hat fünf Bahnen. Durch Zusatzmodule und Erweiterungselemente für den Rahmen lässt sich das System beliebig in die Breite erweitern.

Praktische Anwendung findet die FiFo-Tafel im Kleinteile-Lager wie auch im Paletten-Lager. Sie kann z. B. an der Stirnseite der Regale befestigt werden. Damit hat der Lagerist direkten Zugriff und behält den Überblick.

Die FiFo-Tafel sorgt für Transparenz im Lager. Es werden keine speziellen Fachkenntnisse oder weitere Hilfsmittel benötigt.

#### FiFo-Tafel

Grundtafel mit 5 Bahnen, inkl. Spaltentext- und Titeltextbeschriftung, sowie einer Ablageschale für Chips, und umlaufendem Rahmen

#### FiFo-Tafel C2520

für je 20 Chips pro Bahn, Breite = 274 mm, H = 862 mm Best.-Nr. 71 35 000

#### FiFo-Tafel C2540

für je 40 Chips pro Bahn, Breite = 274 mm, H = 1.354 mm Best.-Nr. 71 35 001

#### FiFo-Tafel Erweiterung


Erweiterung nach rechts mit 5 Bahnen, inkl. Spaltentext- und Titeltextbeschriftung, sowie einer Ablageschale und oberem und unterem Rahmenprofil

#### FiFo-Tafel C2520 ER

für je 20 Chips pro Bahn, Breite = 250 mm, H = 862 mm Best.-Nr. 71 37 000

#### FiFo-Tafel C2540 ER

für je 40 Chips pro Bahn, Breite = 250 mm, H = 1.354 mm Best.-Nr. 71 37 001



70



#### Markierungsbänder

Abmessungen: 600 x 8 x 1,1 mm, Magnetband. einseitig farbig (matt) beschichtet

VE = 5 Stück je Farbe Best.-Nr. 71 51 003 gelb Best.-Nr. 71 51 004 rot Best.-Nr. 71 51 005 grün

#### Chips, weiß

schwarz bedruckt nach Vorgabe, Durchmesser = ca. 25 mm, Dicke = ca. 4 mm, VE = 50 Stück Best.-Nr. 71 51 000

#### Chips, weiß oder farbig

farbig bedruckt nach Vorgabe, Durchmesser = ca. 25 mm, Dicke = ca. 4 mm, VE = 50 Stück je Farbe Best.-Nr. 71 53 000



Detail FiFo-Bahn bestückt mit Coins und Magnetstreifen in Ampelfarben



#### Das Gesetz der schiefen Ebene

Bei der First-in-First-out-Auftragsrutsche hilft die Schwerkraft bei der strikten Einhaltung der geplanten Reihenfolge. Der Sequenzer kann nur von hinten oben mit FiFo-Taschen bestückt werden – und entnommen werden kann immer nur der erste Auftrag vorne unten. Dieses einfache Prinzip kann unter dem Strich dazu beitragen, die Termintreue zu erhöhen.





#### FiFo-Sequenzer

für bis zu 25 FiFo-Taschen, L = 530 mm Best.-Nr. 71 31 000

für bis zu 35 FiFo-Taschen, L = 750 mm Best.-Nr. 71 31 001

für bis zu 50 FiFo-Taschen, L = 1.000 mm Best.-Nr. 71 31 002

#### **FiFo-Tasche** mit Kunststoffgleiter VE = 25 Stück Best.-Nr. 71 32 000



## FiFo-Box



#### Was vorne ist, ist dran

Unabhängig von EDV-Systemen haben die Sachbearbeiter mit der FiFo-Box den Überblick über laufende Vorgänge. Die Unterlagen sind in den FiFo-Taschen stets griffbereit und schnell zur Hand.

Die Schrägstellung der Führungsbahnen an der Box bewirkt, dass hinten eingesteckte Taschen automatisch nach vorne rutschen. Somit ist immer der aktuell zu bearbeitende Vorgang vorne.

Die seitliche Abdeckung verhindert zuverlässig eine unkontrollierte Entnahme der hinten angeordneten FiFo-Taschen. Durch das kompakte Format der FiFo-Box passt sie auf jeden Schreibtisch, und wird zu Besprechungen einfach mitgenommen.



für FiFo-Taschen A4 hoch. Fassungsvermögen für ca. 25 – 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen. Abdeckung auf rechter Seite, Korpus mit Griffleiste in tiefschwarz RAL 9005. Hängevorrichtung mit Abdeckung in weiß aluminium RAL 9006.

Breite = 315 mm, H = 410 mm, Tiefe = 250 mm, Material: Stahlblech Best.-Nr. 71 19 100 (ohne Inhalt)





#### **Gleitende Taschen**

Für Ordnung und Überblick sorgen die FiFo-Taschen mit einem Fassungsvermögen von 10 mm.

Die FiFo-Taschen haben eine Kopfleiste, in die nach Bedarf ein individuell bedruckter Skalenstreifen eingezogen werden kann.

Weitere Möglichkeiten zur Markierung bietet ein zusätzliches Schiebe-Signal, das sich auch zur Statusanzeige einsetzen lässt.

#### Datoclip\* FiFo-Taschen A4 hoch

mit Rückwandhartfolie taubenblau, Tasche transparent mit Umbugschweißung, ca. 10 mm Fassungsvermögen B= 235, H = 297 mm, A4 hoch mit Terminschiene in taubenblau Best.-Nr. 26 21 395





#### Informations-Schatzkiste

Die Taschen jedes Projektes kommen in eine eigene Box, die Sie dank kompaktem Aufbau und seitlichen Griffleisten einfach überall mit hin nehmen können! So bleibt Aktuelles immer im Blick. Der handliche, stabile Tischständer hat eine edle Optik aus tiefschwarz RAL 9005 und weiß aluminium RAL 9006. Gleiter auf seiner Unterseite schonen die Möbeloberflächen.



#### Tischständer

für das Format DIN A4 quer, Fassungsvermögen für ca. 25 - 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen. Breite = 390 mm, H = 280 mm, Tiefe = 250 mm, Material: Stahlblech

Best.-Nr. 25 17 110

#### Datoclip\* Tasche

mit Terminschiene in anthrazit, Taschenrückseite in verschiedenen Farben, transparente Tasche mit Umbugschweißung, ca. 10 mm Fassungsvermögen B = 313 mm, H = 220 mm für A4 quer

Taschenrückseite in weiß Best.-Nr. 26 32 372 gelb Best.-Nr. 26 32 373 rot Best.-Nr. 26 32 374 blau Best.-Nr. 26 32 378 Best.-Nr. 26 32 376 grün hellgrau Best.-Nr. 26 32 377

#### Datoclip\* Doppeltasche

mit Terminschiene in anthrazit, Taschenmittelteil in verschiedenen Farben, vorder- und rückseitig transparente Taschen, ca. 5 mm Fassungsvermögen je Seite

B = 315 mm, H = 225 mm, für A4 quer Best.-Nr. 26 32 472 weiß gelb Best.-Nr. 26 32 473 rot Best.-Nr. 26 32 474 blau Best.-Nr. 26 32 478 Best.-Nr. 26 32 476 grün Best.-Nr. 26 32 477





## Organisationstaschen <a></a>

#### Skalenstreifen

für A4 quer, weiß, zur Beschriftung mit DatoPrint 10 Streifen je Bogen, 10 Bogen = 1 Packung Best.-Nr. 26 87 102



Für noch mehr Aussage und Detaillierung sorgen die zusätzlich zu Schiebesignal und Signalreiter einsetzbaren 4 mm breiten, unten abgebildeten Kunststoffsignale. Sie werden wie das Schiebesignal unter die transparente Führungsbahn der Kopfleiste geschoben.

#### Signale

aus Kunststoff, 4 mm breit, Farben: gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14), schwarz (20)

100 Stück = 1 Packung Best.-Nr. 26 64 4\*

in 5 Farben sortiert Best.-Nr. 26 64 455



#### Bezeichnungsschilder

B = 48 mm, H = 19,5 mm,zur Beschriftung mit DatoPrint Format DIN A4 = 56 Schilder = 1 Bogen Farben:

C	
weiß	BestNr. 26 85 102
gelb	BestNr. 26 85 104
rosa	BestNr. 26 85 108
blau	BestNr. 26 85 112
grün	BestNr. 26 85 114





#### **DatoPrint**

Software zur Erstellung von individuellen Skalen für die Terminschienen von Datoclip\* sowie zur Beschriftung der Bezeichnungsschilder. Best.-Nr. 26 81 101

#### Ein Zeichen setzen

Die FiFo-Signalreiter gibt es in sechs Farben. Sie werden einfach auf die transparente Führungsbahn der Kopfleiste gesteckt. Die Farbe der Signalreiter zeigt dann z. B. den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Vorganges

#### Beispiel:

grün = Zeitbedarf 2 Stunden blau = Zeitbedarf 4 Stunden gelb = Zeitbedarf 6 Stunden rot = Zeitbedarf mehrere Tage



Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14), schwarz (20) 100 Stück = 1 Packung Best.-Nr. 26 63 2\*

in 5 Farben (weiß, gelb, rot, blau, grün) sortiert

Best.-Nr. 26 63 255





#### **Schiebesignal**

für Datoclip\* Terminschiene, transparenter Kunststoff, 24 mm breit, Farbe: hellrot

100 Stück = 1 Packung Best.-Nr. 26 64 207



74



#### **Dicht gestaffelt**

Beträchtliche Mengen an Unterlagen oder Belegen übersichtlich und platzsparend präsentieren - das ist die Spezialität des Plantafelsystems Staffelsicht IV. Die geschuppt angeordneten Fächer nehmen Dokumentenstapel mit einer Mächtigkeit von bis zu 29 mm auf.



#### Für Belegformat DIN A4 hoch Sichtrand 80 mm,

Fassungsvermögen ca. 21 mm, Anzahl der Staffelplatten 12 Stück

Breite	Höhe	Fächer	BestNr.
265 mm	1.200 mm	11	81 31 596
530 mm	1.200 mm	11	81 31 595
795 mm	1.200 mm	11	81 31 597

#### Für Belegformat DIN A5 hoch Sichtrand 80 mm,

Fassungsvermögen ca. 29 mm, Anzahl der Staffelplatten 13 Stück

Breite	Höhe	Fächer	BestNr.
530 mm	1.200 mm	12	81 31 555



für die Überschriften, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inklusive weißem Kartonstreifen und Klarsichtabdeckung L = 220 mm, H = 40 mm

Best.-Nr. 84 50 240

#### Beschriftungsträger

für die Staffelplatten, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Klarsichtabdeckuna. L = 50 mm. H = 20 mm 1 PG = 40 Stück

Best.-Nr. 84 92 300



#### Staffelplatten

Best.-Nr. = 1 PG = 4 Stück zur Erweiterung für Belegformate

#### DIN A4 hoch, Sichtrand 60 mm,

Fassungsvermögen ca. 15 mm,

Breite Fächer Staffelplatten Best.-Nr. 530 mm 1 PG 81 33 592 15

#### DIN A4 hoch, Sichtrand 40 mm,

Fassungsvermögen ca. 10 mm

**Breite** Fächer Staffelplatten Best.-Nr. 530 mm 3 PG 81 33 592

#### DIN A5 hoch, Sichtrand 60 mm,

Fassungsvermögen ca. 21 mm

Staffelplatten Best.-Nr. **Breite** Fächer 530 mm 1 PG 81 33 552

#### DIN A5 hoch, Sichtrand 40 mm,

Fassungsvermögen ca. 14 mm

Breite Fächer Staffelplatten Best.-Nr. 24 81 33 552

#### DIN A5 hoch, Sichtrand 20 mm,

Fassungsvermögen ca. 6 mm

Breite Fächer Staffelplatten Best.-Nr. 530 mm 81 33 552

Weitere Breiten auf Anfrage!



Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



#### Beschriftungsschild

für die Beschriftungsträger der Staffelplatten, L = 50 mm, H = 20 mm, perforiert alle 10 mm. 50 Schilder = 1 Bogen Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07),



Anwendungsbeispiel: Auftragsorganisation für acht Mitarbeiter mit Tageseinteilung über den Zeitraum von zwei Wochen.



## Organisationslösungen





#### **Total transparent**

Frage: Wie habe ich meine Formulare griffbereit, wie organisiere ich die Postverteilung am Arbeitsplatz und wie kann ich den Inhalt klar erkennen?

Antwort: Durch den Einsatz einer Sichtbox! Das Präsentations- und Ablagesystem besteht aus transparenten, gestaffelten Fächern, die jeweils einen Sichtrand von rund 60 mm freigeben. Sie lässt sich leicht aufhängen und ebenso leicht erweitern.





Klarsicht-Selbstklebereiter für Griffsicht, B = 50 mm, H = 36 mm

25 Stück = 1 PG Best.-Nr. 82 75 401

#### Beschriftungsschilder

für Klarsicht-Selbstklebereiter Farben: weiß (02), gelb (04), rosa (08), blau (12), grün (14) 5 Schilder = 1 Streifen, 2 Streifen = 1 PG Best.-Nr. 82 85 4\*

sortiert in 5 Farben, je Farbe 10 Schilder = 1 PG Best.-Nr. 82 85 455

\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



#### **Sichtbox**

mit 4 Fächern für Belege im Format **DIN A5 quer** Sichtrand = 60 mm Farbe: umbragrau B = 255 mm, H = 350 mm, T = 50 mm Best.-Nr. 81 41 107



Sichtbox

mit 2 Fächern für Belege im Format **DIN A4 quer** Sichtrand = 60 mm Farbe: umbragrau B = 360 mm, H = 295 mm, T = 80 mm Best.-Nr. 81 41 207





## Organisationslösungen für mehr Transparenz...

#### ...finden Sie auch in den Katalogen...

#### ...Planung








Einsatzbeispiel: KANBAN

Einsatzbeispiel: Schichtenplanung

Einsatzbeispiel: Auftragssteuerung



Einsatzbeispiel: Fertigungssteuerung mit dem WEIGANG-AV



Einsatzbeispiel: Datoclip\* Kombimappe

Einsatzbeispiel: Datoclip\* individuell

Einsatzbeispiel: Datoclip\* Doppeltasche



... oder durch eine persönliche Beratung!